


# Maestro® 声学罩

## 一般信息


- 经济高效的解决方案，适用于任何要求增强声效的演出场所
- 移动塔架和连排顶棚镶板在舞台上放置在一起时，可构成一整套舞台声学罩
- 单独的有轮移动车可轻松提升和移动塔架
- 塔架可堆叠以储存在后台，顶棚镶板可旋转并可挂到索具上并储存在舞台上空
- 出于卓越音质和耐久性的考虑，镶板采用黑色铝边、刚性蜂窝内芯和硬质镶板外层
- 可选饰面包括：
  - 从标准 Wenger 选件中选择的低压层压材料
  - Wilsonart® 高压层压
  - 可呼应空间需求的彩色抛光硬木贴面
  - 采用 Sherwin-Williams® Kem® 水性底漆进行粉刷的镶板
- 有关这些产品的环保属性和 LEED 合规信息可在 [www.wengercorp.com/GREEN](http://www.wengercorp.com/GREEN) 上找到或通过联系您的 Wenger 代表获得

Maestro 声学罩的组件性质允许通过使用不同数量的塔架和顶棚连排打造用于室内音乐或合唱团表演的更小声学罩。

例如，可使用更少塔架和顶棚连排打造用于室内音乐或合唱团表演的更小声学罩。




前视图  
表演位置。



侧视图

用于完整合奏组的全套塔架和顶棚镶板。




侧视图

用于更小合奏组的更少塔架和顶棚镶板。

## 塔架

- 所有塔架均带镶板，其弯曲半径为 8 英尺 (2438 mm)
- 每个塔架由一个中心镶板和两个可调侧翼镶板构成
- 塔架高度可在 16 英尺 (4877 mm) 到 32 英尺 (9754 mm) 之间选择
- 需要时下部侧翼镶板可充当门
- 双门能进出大型设备，包括音乐会大钢琴
- 塔架框架和基座由钢焊件制成
- 塔架框架和基座之间的斜撑将重量分布到塔架总成的几个区域
- 每个塔架都配有配重基座总成以保证稳定性
- 伸缩侧翼托架将塔架侧翼锁定到演出或储存位置
- 钢折页配有青铜轴承
- 每个塔架都配有调平调整机构
- 两年质保



### 后视图


伸缩侧翼托架将侧翼锁定到演出和储存位置 (A)。

门锁 (B) 和门把手 (C)。

当声学罩在舞台上静止或移动时，配重基座 (D) 可确保声学罩稳定。

声学罩放置在调平垫 (E) 上以便在不平整地板上均衡安装。

十个塔架堆叠在一起的宽度大约是 8 英尺 (2438 mm)。  
增加更多塔架时，宽度增加。



第一个塔架是 4 英尺 2-3/4 英寸 (1289 mm)，  
每增加一个塔架会增加 1 英尺 1-3/4 英寸 (349 mm)。


### 俯视图

显示如何在储存位置将 Maestro 塔架堆叠在一起，从而最大限度降低所需储存空间。


## 顶棚镶板

- 弯曲半径为 10 英尺 (3048 mm)，并且有不同单向弯曲配置可供选择
- 可通过索具轻松储存于舞台上空，并且在演出位置时可调整。  
无需工具即可倾斜顶棚。
- 在垂直位置储存，并且可旋转到预设、可调演出角度
- 只需两人就可部署
- 可挂到舞台索具管式吊杆上
- 顶棚储存高度低至 1 英尺 4 英寸 (406 mm)
- 可选集成 Wenger® Lieto™ LED 灯具带倾斜限位开关，从而可轻松储存顶棚。  
顶棚储存期间，灯具不会点亮。
- 带灯顶棚镶板具有 ETL 分类电气系统
- 两年质保

顶棚镶板可挂到舞台索具上并配有集成式 Wenger Lieto LED 灯具选件。




顶棚镶板可轻松倾斜到储存位置。  
可调预设可让镶板旋转回准确的演出角度。



## 有轮移动车

- 轻松在任何方向移动塔架，因此更易于定位
- 两年质保



Wenger®

JRCLANCY

GEARBOSS®



© 2020 Wenger Corporation  
USA/2020-08

### 音乐教育和表演艺术

奥瓦通纳办公室：电话 800.4WENGER (493-6437) 全球 +1.507.455.4100 | 部件与服务 800.887.7145 | wengercorp.com  
555 Park Drive, PO Box 448 | Owatonna | MN 55060-0448

Syracuse 办公室：电话 800.836.1885 全球 +1.315.451.3440 | jrclancy.com | 7041 Interstate Island Road | Syracuse | NY 13209-9713

### 体育运动

电话 800.493.6437 | 电子邮件 gearboss@wengercorp.com | gearboss.com | 555 Park Drive, PO Box 448 | Owatonna | MN 55060-0448