



« Nous sommes une école très créative où chacun apporte une foule d'idées et nos plateformes StageTek s'adaptent à pratiquement n'importe quel type d'événements : représentations théâtrales, musicales, de danse, d'opéra ou impliquant plusieurs départements. Nous tirons pleinement profit de ces plateformes. »

– Chris Krambo, directeur technique
Los Angeles County High School for the Arts,
Los Angeles, Californie



Los Angeles County High School for the Arts, Los Angeles, Californie

PRATICABLES DE SCÈNE ET PLATEFORMES



NOUVEAU!
PRODUIT

Praticable de scène StageTek^{MD}

Pages 118-119

Reconfiguration facile pour s'adapter à la scène dont vous avez besoin. Plateformes solides, montants interchangeables, montage facile.



Praticable de scène Troupe^{MD}

Page 122

Plateformes à blocage automatique et à montants repliables. Parfaites pour les installations simples qui n'ont pas besoin d'être reconfigurées souvent.



Praticable de scène Stagehand^{MD}

Page 123

Faites-le rouler à l'endroit souhaité et en quelques étapes simples, vous obtenez une scène instantanée, partout où vous en avez besoin.



Gradins assis StageTek^{MD}

Pages 120-121

Aucun autre système de gradins assis ne s'adapte aussi facilement à vos besoins. Flexibles et faciles à reconfigurer souvent.



Accessoires pour praticables de scène/ gradins assis

Pages 124-125

Améliorez la présentation et assurez la sécurité de vos artistes. Rails, chariots de transport et de rangement, escaliers, etc.




Gradins étagés Upper Deck Audience Seating^{MD}

(Consultez notre catalogue sur les arts d'interprétation)

Gradins à grande capacité pouvant être installés et démontés en peu de temps. Conviennent parfaitement pour les salles de spectacle ou les gymnases.

PLATEFORMES DE SPÉCIALITÉ ET PRATICABLES DE SCÈNE POUR ÉVÉNEMENTS À L'EXTÉRIEUR



Praticable de scène pour événements STRATA^{MD}

Page 126

La solide plateforme du praticable de scène peut être installée au-dessus des sièges, pour agrandir des scènes ou bien être montée à l'extérieur, et vous permet d'obtenir une plateforme stable sur pratiquement n'importe quelle surface.



Conque acoustique gonflable

Page 126

Cette conque hors du commun se déploie en quelques minutes et procure une acoustique impressionnante qui permet de projeter le son vers une importante foule à l'extérieur.



Praticable de scène pour événements Showmaster^{MD} et Vision^{MD}

Page 127

La conception robuste de ce praticable de scène fournit une stabilité à toute épreuve et permet une installation plus rapide en cas de grands événements.



Scènes mobiles Stagemobile^{MD} et Showmobile^{MD}

Page 127

Apportez votre scène n'importe où. Installation rapide, levage hydraulique, planchers antidérapants et une foule d'autres fonctionnalités.



Universal Studios, Orlando, Floride

SYSTÈME DE PRATICABLES DE SCÈNE StageTek^{MD}

NOUVEAU!
PRODUIT

PLATEFORMES



Fauteuils et chaises d'auditoire



PRATICABLES DE SCÈNE StageTek^{MD}

La toute dernière innovation du nom le plus réputé en matière de praticables de scène.

Tout chez StageTek^{MD} constitue un avancement. Sa conception raffinée et intelligente résulte de recherches approfondies, d'avancées mécaniques et techniques en termes de matériaux et de fabrication. Le système de praticable de scène est ainsi plus léger, plus solide, plus facile à manipuler et plus rapide à monter. StageTek établit une nouvelle norme lorsqu'il s'agit d'étirer votre investissement en satisfaisant de multiples besoins. Pour une flexibilité sans limite, des pieds supplémentaires peuvent être rangés sous la plateforme. Nous avons conçus des pieds solides, simples et peu coûteux. Comparez la toute dernière avancée de Wenger en matière de praticable de scène avec n'importe quelle autre option et constatez par vous-même pourquoi StageTek est une meilleure plateforme complète.

UTILISATION

Pour les installations exigeant des configurations/installations de scènes à niveaux multiples pour une combinaison de différentes prestations.

FABRICATION

- Le niveau de charge respecte ou dépasse les exigences en matière de code du bâtiment.
 - Charge uniforme :** 6 kN/m² (125 lbf/pi²) à 9,6 kN/m² (200 lbf/pi²). En cas de niveaux de charge supérieurs, il faut prendre l'option d'un pied au centre.
 - Charge utile dynamique :** charge latérale de 15 % de la charge utile uniforme totale, ce qui équivaut à une charge de 2,7 kN (600 lbf) sur une plateforme, sous une charge utile uniforme de 17,8 kN (4 000 lbf).
 - Charge ponctuelle :** 6,7 kN (1 500 lbf) appliqués via une broche de 2,5 cm (1 po) de diamètre.

- Les sections facilement manipulables ont un cadre en aluminium léger utilisé pour les avions.
- Les plateformes rectangulaires standard ont quatre pieds en fonte d'aluminium. Les pieds se fixent rapidement en tournant le bouton.
- Le cadre est conçu pour une manipulation plus sûre et plus facile et se caractérise par des contours arrondis et ergonomiquement dimensionnés pour une prise de force sécuritaire (poignée fermée).
- Six finitions attrayantes en option : noir standard, noir traité résistant, assortiment versalite noir, panneau dur naturel, tapis gris ou surface prête pour la pose d'un tapis.
- Les plateformes ont une épaisseur de 19 mm (¾ po) et sont fabriquées à partir de contreplaqué verni de groupe I et dotées d'un stratifié de protection sur les deux côtés.
- Le cadre et le rebord sont fabriqués à partir d'une extrusion en aluminium d'une épaisseur de 102 mm (4 po).
- Dimensions standard de la plateforme : 91 cm x 91 cm (3 pi x 3 pi), 1,2 m x 1,2 m (4 pi x 4 pi), 0,9 m x 1,8 m (3 pi x 6 pi), 1,2 m x 2,4 m (4 pi x 8 pi), 1,2 m x 1,8 m (4 pi x 6 pi) et 0,9 m x 2,4 m (3 pi x 8 pi). Dimensions personnalisées disponibles.
- Les pieds standard sont arrondis et fabriqués à partir d'extrusions en aluminium d'un diamètre de 6 cm (2½ po) et sont dotés d'un capuchon non marquant.
- Les pieds à hauteur fixe sont disponibles dans des longueurs résultant des hauteurs de plateformes suivantes : 20 cm (8 po), 41 cm (16 po), 61 cm (24 po), 81 cm (32 po) et 102 cm (40 po). Dimensions personnalisées disponibles.
- Les pieds télescopiques ajustables sont disponibles dans des longueurs résultant aux hauteurs de plateformes suivantes : 41 à 137 cm (16 po à 54 po).

RANGEMENT

- Chariot de transport et de rangement (voir page 125).

INFORMATION DE COMMANDE

Veillez téléphoner à votre représentant Wenger pour une consultation.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Documentation disponible :

(par téléphone ou sur le web)

Brochure, fiche produit, fiches techniques



Produits d'accompagnement :

Roll-a-Deck et autres accessoires pour StageTek^{MD}, page 125



Site Web :

www.wengercorp.com/stagetek

Code QR :

démonstration vidéo



L'AVANTAGE WENGER

SYSTÈME DE PRATICABLE DE SCÈNE

Flexibilité maximale – Les pieds à connecter simples et économiques permettent des centaines de configurations.

Force et stabilité – Parmi les plus hauts niveaux de charge en comparaison à des systèmes similaires.

Rapide, facile, intuitif – Quiconque peut monter un modèle StageTek en l'espace de quelques minutes. Aucun outil requis.

Plus sécuritaire – Plateforme 20 % plus légère, dotée de bords arrondis pour une prise confortable. Cela épargne votre dos, vos doigts et vos orteils.

Rangement compact – Plus de 50 % d'espace de rangement en moins grâce à notre chariot de transport et de rangement se déplaçant facilement.

Durable et réparable – Moins de pièces mises au rebut et meilleure garantie.

ACCESSOIRES



CONNECTEURS/SUPPORTS

Même pour les praticables de scène les plus stables, il peut y avoir des cas où une sécurisation supplémentaire est nécessaire. Nous disposons pour cela de trois types de connecteurs :

- Support pied à pied
- Support plateforme à pied
- Support de chevauchement



PINCES DE RETENUE POUR PIEDS

Conservez ensemble vos plateformes et pieds lors du rangement ou durant le transport. Et c'est parce que les connecteurs optionnels sont intégrés dans la partie inférieure de votre plateforme StageTek que vous n'aurez pas besoin d'un chariot supplémentaire pour vos pieds.



RAMPES DE SÉCURITÉ

Rampes de sécurité solides qui se fixent rapidement et sans outil au praticable de scène Wenger. Elles respectent ou excèdent la plupart des exigences en matière de charge et de hauteur des rampes du code de construction. Rampes de sécurité spéciales conformes à l'IBC également disponibles.



CHARIOT DE TRANSPORT ET DE RANGEMENT UNIVERSEL

Permet de ranger de façon compacte 6 plateformes ou 6 ensembles de rampes de sécurité. Transport stable à travers une porte de 0,9 m (3 pi).



ESCALIERS

Les escaliers à deux hauteurs ou articulés s'adaptent au praticable de scène StageTek et sont équipés de double rampes robustes et de bandes de sécurité.



RAMPES D'ACCÈS CONFORMES À L'ADA

Assurez-vous que tous les artistes puissent monter sur scène en ajoutant une rampe d'accès solide et stable. Fabriquée avec les mêmes plateformes et les mêmes pieds que ceux utilisés pour la scène Versalite, cette rampe se fixera facilement à toutes vos installations scéniques. Voir page 124 pour de plus amples renseignements.

Choisissez parmi une variété d'options de planchers qui ne gondolent pas ou ne se décollent pas comme les surfaces stratifiées. Les options de surface standard et robustes fournissent également une excellente traction, même lorsqu'elles sont mouillées, et résisteront à une utilisation intense pendant des années à venir.



Surface standard noire (glace craquelée)

Surface versalite noire (marocain)

Surface robuste noire (quadruple)

Panneau dur naturel

Tapis (gris)



INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

Deux personnes seulement sont en mesure d'installer votre scène en un laps de temps étonnamment court. La scène se démonte tout aussi rapidement, n'importe où dans votre installation.



LES PIEDS S'ATTACHENT FIXEMENT EN QUELQUES SECONDES

Le modèle StageTek se monte sans vis, outil ou assemblage individuel du cadre. Il vous suffit de prendre le pied de longueur droite et de le fixer à sa place en tournant quelques fois le bouton.



LES PIEDS À LONGUEURS MULTIPLES OFFRENT DES POSSIBILITÉS INFINIES

La variété de longueurs standard des pieds, les pieds télescopiques et ceux sur mesure vous permettent de monter une scène telle que vous l'imaginez. Les pieds s'attachent fixement en tournant un bouton.

Pieds à hauteur fixe : disponible dans des hauteurs de 20,3 cm, 40,6 cm, 61 cm, 81,3 cm et 101,6 cm (8 po, 16 po, 24 po, 32 po et 40 po). Tailles personnalisées disponibles.

Pieds télescopiques : réglables à l'infini entre les deux dimensions : 40,6 cm à 71 cm (16 po à 28 po), 34 cm à 101,6 cm (24 po à 40 po) ou 76,2 cm à 137,2 cm (30 à 54 po).

Pieds à hauteur réglable : ces pieds sont réglables à l'infini de 5 cm (2 po) vers le haut ou le bas à partir de la hauteur du pied.



Pieds à hauteur fixe

Pieds télescopiques

Pieds à hauteur réglable



Los Angeles County High School for the Arts, Los Angeles, Californie

GRADINS ASSIS StageTek^{MD}



Commande de gradins assis

Les gradins assis de Wenger servent de meubles dans des installations et des salles de classe depuis des décennies. La polyvalence des « blocs de construction » StageTek donne à nos clients la possibilité de configurer des gradins assis qui correspondent exactement à la taille de leurs groupes et de leurs salles de répétition.

Les combinaisons et configurations sont sans limite, mais Wenger a assemblé de nombreux ensembles standard afin de faciliter le processus de commande. Ce dépliant présente les formes et les tailles les plus courantes. Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre site web et dans nos fiches relatives aux ensembles. Appelez votre représentant Wenger pour déterminer le produit et la configuration qui vous conviennent.




Charleston County School of the Arts, North Charleston, Caroline du Sud

BLOCS DE MONTAGE POUR ENSEMBLE DE GRADINS ASSIS

Chaque ensemble de gradins combine certains, voire tous les « blocs de construction » illustrés ici. Le nombre de blocs de construction et le nombre de niveaux déterminent la taille finale du gradin ainsi que sa capacité.


GRADINS DE 0,9 M (3 PI) :

Les plateformes ont une profondeur de 0,9 m (3 pi) et le nombre de sièges disponibles est calculé en se basant sur un espacement de 66 cm (26 po) par chaise.




GRADINS DE 1,2 M (4 PI) :

Les plateformes ont une profondeur de 1,2 m (4 pi) et le nombre de sièges disponibles est calculé en se basant sur un espacement de 82 cm (32 po) par chaise.



Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Wenger pour voir des vidéos d'installation de nos gradins assis.



RANGEMENT ET TRANSPORT

Nos chariots de transport et de rangement permettent de déplacer plateformes et rails facilement.



CRÉER DIFFÉRENTES FORMES AVEC UN ENSEMBLE DE GRADINS ASSIS.

Les parties triangulaires représentent l'élément clé pour créer des configurations variées. Comme illustré par ces ensembles, un ensemble de gradins assis peut être installé de différentes façons en changeant la position des parties triangulaires.




EXEMPLES D'ENSEMBLES DE GRADINS STANDARD

0,9 M (3 PI) DE PROFONDEUR


ENSEMBLE N° 515 (EN FORME D'ARC)

Nombre de sièges : **60***




ENSEMBLE N° 105 (EN FORME DE V)

Nombre de sièges : **72***




ENSEMBLE N° 145 (EN FORME DE FER À CHEVAL)

Nombre de sièges : **72***



ENSEMBLE N° 125 (EN FORME DE DEMI-CERCLE)

Nombre de sièges : **104***




1,2 M (4 PI) DE PROFONDEUR

ENSEMBLE N° 605 (EN FORME D'ARC)

Illustré avec une extension pour percussions.


Nombre de sièges : **60***



ENSEMBLE N° 1015 (EN FORME DE V)


Illustré avec une extension pour percussions.

Nombre de sièges : **44***




ENSEMBLE N° 625 (EN FORME DE FER À CHEVAL)

Nombre de sièges : **84***



ENSEMBLE N° 655 (EN FORME DE DEMI-CERCLE)


Nombre de sièges : **64***



ENSEMBLE N° 155 (DE FORME RECTANGULAIRE)

Illustré avec une extension pour percussions.


Nombre de sièges : **52***



ENSEMBLE N° 185 (DE FORME RECTANGULAIRE)

Illustré avec une extension pour percussions.


Nombre de sièges : **60***



ENSEMBLE N° 265 (DE FORME RECTANGULAIRE)

Illustré avec une extension pour percussions.

Nombre de sièges : **96***




*Le nombre de places assises est calculé sur la base d'une rangée de chaises sur le sol.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES


Documentation disponible :
(par téléphone ou sur le web)

Fiche produit, fiche
technique et DVD



Produits
d'accompagnement :

Accessoires pour praticables de
scène, pages 124-125



Site Web :

www.wengercorp.com/staging

Code QR :

Flashez ce code QR
pour voir une vidéo
de notre Stagehand
sur YouTube!



Del Norte High School, San Diego, Californie

PRATICABLES DE SCÈNE ET GRADINS ASSIS TROUPER^{MD}

Praticables et gradins assis Troupers^{MD}

Les solutions les plus simples sont souvent exactement ce dont vous avez besoin. Prenez par exemple les praticables de scène Troupers. Ils sont parfaits pour les installations simples qui n'ont pas besoin d'être souvent reconfigurées. Mais si vous avez besoin de changement, le concept rabattable du praticable de scène Troupers vous facilite la tâche sans que vous ne risquiez de vous pincer les doigts, comme dans de nombreuses scènes à plier et rouler. Le design est certes simple, mais sa technologie de conception est de pointe. Le praticable de scène Troupers se caractérise par une solidité structurelle supérieure et est fabriqué à partir de matériaux de première qualité, afin d'en assurer la fiabilité pendant longtemps.

UTILISATION

Praticable de scène simple et solide, qui se monte facilement en de nombreuses configurations.

FABRICATION

- Les plateformes sont proposées en quatre dimensions et hauteurs standard avec en option des pieds repliables à deux hauteurs vous permettant une grande flexibilité pour la reconfiguration de votre système de praticable.
- Chaque plateforme comporte six points de contact avec le plancher, pour une stabilité accrue.
- Les six pieds fixes ou pliables à deux hauteurs, dotés de six points de contact, assurent une performance très silencieuse.
- Le niveau de charge respecte ou dépasse les exigences en matière de code du bâtiment.
- Le cadre en acier solide de calibre 16 recouvre et protège le fini de la surface de la plateforme en contreplaqué de 19 mm d'épaisseur (3/4 po).
- Les options de finitions de la plateforme incluent : surface standard noire (marocain); ou tapis gris.
- Des chariots de transport et de rangement, des jupes de scène, des escaliers et des rampes de sécurité en option sont également disponibles. Voir pages 124 et 125 pour les accessoires Troupers.



Les chariots de transport et de rangement Troupers sont disponibles en modèles pour 12, 8 et 6 unités. Chariot à 8 unités illustré; voir notre site web pour de plus amples renseignements.

Troupers est disponible en 2 finitions de surface, au choix.



Noir (marocain)

Tapis gris



Les praticables de scène Troupers possèdent trois ensembles de pieds à hauteur fixe et auto-verrouillables. Pieds à double élévation disponibles.

POSSIBILITÉS D'AGENCEMENT INFINIES



Deck Storage



Set Up



Individual Platforms



Flat or Multilevel Stage



3-Tier Section



Seated Riser Set

INFORMATION DE COMMANDE

Veillez téléphoner à votre représentant Wenger pour une consultation.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Documentation disponible :
(par téléphone ou sur le web)

Fiche produit, fiche technique et vidéos en ligne



Produits d'accompagnement :

Accessoires pour praticables de scène, pages 124-125



Site Web :

www.wengercorp.com/staging

Code QR :

Flashez ce code QR pour voir une vidéo de notre Stagehand sur YouTube!



Saint-Mary School, Owatonna, Minnesota

PRATICABLES DE SCÈNE STAGEHAND^{MD}

Montage facile pouvant être effectué par une seule personne, sans aide, sans outil, sans problème.



Praticable de scène Stagehand^{MD}

Plus facile à manier que n'importe quelle autre scène pouvant être montée par une seule personne. Faites-le simplement rouler jusqu'à l'endroit désiré et les ressorts à air comprimé vous aideront à le faire descendre doucement et de façon sécurisée jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Et une fois que vous ne vous en servez plus, il se replie tout aussi facilement et se range de façon compacte. Il est durable, extrêmement stable et équipé d'un éventail d'accessoires faciles à ajouter. Reconstitutions historiques. Assemblées. Conférences. Cérémonies de remise des diplômes. Cette scène ne manquera pas de vous faire épargner du temps, de l'espace et de l'argent.

UTILISATION

Idéale pour ceux qui organisent fréquemment des événements et qui ont besoin d'un système qui peut être installé avec peu de personnel.

FABRICATION

- Le concept le plus facile à manipuler jamais inventé. Les ressorts à air comprimé et les connecteurs de jointure plateforme-montant intégrés permettent un montage et un démontage rapide et intuitif.
- Système tout-en-un sans pièce détachée.
- Les connecteurs d'unité à unité Camlock relient les unités modulaires pour en faire une scène sécuritaire, solide et silencieuse.
- Le niveau de charge respecte ou dépasse les exigences en matière de code du bâtiment.
- Structure en acier de calibre 16 avec plateformes en contreplaqué de 19 mm (3/4 po).
- Plateformes de 1,2 m x 2,4 m (4 pi x 8 pi) avec élévations fixes de 41 cm (16 po) et de 61 cm (24 po); élévations doubles de 41 cm/61 cm (16 po/24 po) et de 61 cm/81 cm (24 po/32 po).
- Les accessoires pour praticables de scène en option sont présentés aux pages 124 et 125.
- Se replie rapidement et facilement. Roule et s'emboîte de façon compacte.

INFORMATION DE COMMANDE

Veillez téléphoner à votre représentant Wenger pour une consultation.

Stagehand est disponible en 2 finitions de surface, au choix.



Noir (marocain)



Tapis gris

Se range dans des endroits réduits.

Les praticables de scène Stagehand se replient rapidement et facilement et s'emboîtent de façon compacte.



ACCESSOIRES POUR PRATICABLES ET GRADINS ASSIS

ESCALIERS À HAUTEUR RÉGLABLE

Nos escaliers exclusifs à hauteur variable se lèvent ou s'abaissent pour s'adapter aux différentes hauteurs de gradins. Les escaliers articulés à fixation facile sont dotés de double rampes robustes et de bandes de sécurité fixées sur les marches de 0,9 m (3 pi) de largeur. Modèles à 3, 4, 6 et 8 marches disponibles.




FONCTIONNE AVEC :
 StageTek[®]
 Versalite[®]
 Trouper[®]
 Showmaster[®]
 Stagehand[®]

- 281A201** Escalier articulé à 3 marches pour scènes de 31 cm à 61 cm (12 po à 24 po) de hauteur, 49 kg (107 lb), prêt à être monté
- 281A202** Escalier articulé à 4 marches pour scènes de 41 cm à 81 cm (16 po à 32 po) de hauteur, 55 kg (122 lb), prêt à être monté
- 281A203** Escalier articulé à 6 marches pour scènes de 61 cm à 122 cm (24 po à 48 po) de hauteur, 73 kg (160 lb), prêt à être monté

Veillez appeler votre représentant Wenger pour obtenir de l'aide pour passer la commande.

ESCALIERS À HAUTEUR FIXE

Les ingénieurs de Wenger ont spécialement conçu les escaliers des praticables pour qu'ils s'adaptent à la polyvalence des praticables de Wenger. Nos modules de 2, 3 ou 4 marches sont dotés de bandes de sécurité et de double rampes permanentes pour assurer la sécurité des personnes se trouvant sur la scène. Les marches mesurent 99 cm x 28 cm (36 po x 11 po).




FONCTIONNE AVEC :
 StageTek[®]
 Versalite[®]
 Trouper[®]
 Showmaster[®]
 Stagehand[®]

- 281A100** Escalier à 2 marches pour scènes de 41 cm (16 po) ou de 61 cm (24 po) de hauteur, 25 kg (55 lb)
- 281A101** Escalier à 3 marches pour scènes de 61 cm (24 po) ou de 81 cm (32 po) de hauteur, 34 kg (76 lb)
- 281A102** Escalier à 4 marches pour scènes de 81 cm (32 po) ou de 102 cm (40 po) de hauteur, 43 kg (94 lb)

Assemblage nécessaire.

PLATEFORMES




FONCTIONNE AVEC :
 StageTek[®]
 Versalite[®]
 Trouper[®]
 Showmaster[®]
 Stagehand[®]

Naturel
 Noir standard

PANNEAUX DE FERMETURE

Les panneaux de fermeture avant et latéraux des gradins assis Wenger couvrent l'espace entre les niveaux et ferment chaque extrémité pour créer une apparence finie et intégrée. Les panneaux sont disponibles avec une finition noire standard ou naturelle pour s'accorder avec la finition de la surface des gradins. En plus de leur apparence formidable, ces panneaux empêchent l'intrusion de la poussière et des déchets ce qui réduit l'entretien au minimum.



FONCTIONNE AVEC :
 StageTek[®]
 Versalite[®]
 Trouper[®]
 Showmaster[®]
 Stagehand[®]

JUPES DE SCÈNE ET TOILES DE FOND

Vous pouvez rapidement ajouter une touche finale pour agrémenter votre scène avec des jupes de scène, des toiles de fond et des châssis Wenger. Demandez à votre représentant Wenger de vous fournir des échantillons de tissu, afin que vous puissiez choisir la combinaison de couleurs qui correspond le mieux à votre espace de présentation, ainsi que les caractéristiques et la tarification.

CADRE DE LA TOILE DE FOND

Peut supporter un rideau jusqu'à 2,4 m (8 pi). Le cadre se raccorde à la rampe de protection et se fixe aux pieds de votre plateforme pour un raccord sécurisé sans outil. Peut être commandé pour s'accorder aux plateformes des praticables de 0,9 m, 1,2 m, 1,8 m et 2,4 m (3 pi, 4 pi, 6 pi et 8 pi) de largeur. Nécessite une rampe de sécurité. Le rideau se fixe avec une bande Velcro. Le rideau se plie pour un rangement compact.



FONCTIONNE AVEC :
 StageTek[®]
 Versalite[®]
 Trouper[®]
 Stagehand[®]

Ces éléments sont personnalisés afin de correspondre à votre application spécifique. Veuillez appeler votre représentant Wenger pour obtenir de l'aide.

RAMPES DE SÉCURITÉ UNIVERSELLES

Les rampes de sécurité robustes adaptées aux praticables et aux gradins assis de Wenger sont conçues pour être assemblées sans outil. Elles respectent ou excèdent la plupart des exigences en matière de charge et de hauteur des rampes du code de construction. Une rampe de sécurité spéciale conforme à l'IBC (illustrée à droite) respecte les exigences du code de construction relatives à la sphère de 10 cm (4 po).

FONCTIONNE AVEC :
 StageTek[®]
 Versalite[®]
 Trouper[®]
 Stagehand[®]



- 281A404.100** Rampe de sécurité de 0,9 m (3 pi), 15,9 kg (35 lb)
- 281A404.101** Rampe de sécurité de 1,2 m (4 pi), 17,2 kg (38 lb)
- 281A404.104** Rampe de sécurité de 1,5 m (5 pi), 18,6 kg (41 lb)
- 281A404.102** Rampe de sécurité de 1,8 m (6 pi), 20,4 kg (45 lb)
- 281A404.103** Rampe de sécurité de 2,4 m (8 pi), 23,1 kg (51 lb)



Veillez communiquer avec votre représentant Wenger afin d'obtenir de l'aide pour commander une rampe conforme à l'ADA.

Les accessoires dont vous avez besoin pour compléter votre installation.



RAMPE D'ACCÈS PORTABLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES CONFORME À L'ADA

Les rampes d'accès portables de Wenger sont solides et stables. De plus, elles se fixent de manière sécuritaire aux scènes Wenger. Cette solution économique offre à chaque artiste une chance égale de monter sur scène. Les rampes d'une largeur de 122 cm (4 pi) se règlent à la hauteur exacte de l'élévation de la scène. Voir page 126 pour de plus amples renseignements.

ENSEMBLE StageTek^{MD} ROLL-A-DECK^{MD}

Les plateformes StageTek^{MD} peuvent être transformées en des plateformes de roulement très mobiles dotées d'un simple kit composé de quatre pieds équipés de roulettes de verrouillage et d'une équerre de fixation. Avec ce kit, vos plateformes StageTek deviennent le gradin ou la plateforme de production surélevée idéale. Les plateformes de plus de 71 cm (28 po) nécessiteront des entretoises. Les rampes de sécurité sont recommandées pour des élévations de 40 cm (16 po).

280A550 Kit StageTek Roll-a-Deck (4 pieds avec roulettes)..... Appelez pour obtenir le prix.

Remarque : plateformes non incluses, exemple avec deux kits illustré ci-dessous.

FONCTIONNE AVEC : StageTek^{MD}



Illustré avec deux plateformes StageTek de 1,2 m x 2,4 m (4 pi x 8 pi) et huit pieds de 25 cm (10 pi) avec roulettes.

BLOC DE MARCHES

- Configuré pour fonctionner avec vos fauteuils d'auditoire StageTek.
- Bordure à reflets pour des environnements à faible éclairage.

Largeurs et hauteurs personnalisables. Veuillez téléphoner pour obtenir les prix.



FONCTIONNE AVEC : StageTek^{MD}

PINCES DE RETENUE POUR PIEDS

- Peuvent être ajoutées en dessous de vos plateformes StageTek.
- Chaque ensemble supporte un ensemble de 4 pieds.

281A600 Pinces de retenue pour pieds, 1 kg (2 lb)

FONCTIONNE AVEC : StageTek^{MD}



CHARIOT DE TRANSPORT ET DE RANGEMENT

Permet de transporter et de ranger 6 plateformes StageTek ou 8 plateformes Versalite. Supporte les plateformes standard et non rectangulaires verticalement, pour un transport stable passant par des encadrements de porte de 0,9 m (3 pi). Assemblage nécessaire.

113J001 34,9 kg (77 lb), 0,8 m de largeur x 2,4 de profondeur x 1,6 m de hauteur (2 pi 6 po x 8 pi x 5 pi 3 po)

Veuillez appeler votre représentant Wenger pour obtenir de l'aide pour passer la commande.

FONCTIONNE AVEC : StageTek^{MD} Versalite^{MD}

CHARIOTS DE TRANSPORT ET DE RANGEMENT TROUPER^{MD}

Transportez et rangez jusqu'à 12 plateformes Trouper à la fois. Il est facile de déplacer les chariots de transport et de rangement le long d'un couloir, de les faire tourner dans les coins et de leur faire passer les seuils de porte. De plus, si vous devez descendre ou de monter un escalier, deux personnes peuvent facilement transporter les plateformes séparément, ce qui est pratiquement impossible à faire avec les plateformes fixées sur de lourdes structures à roulettes. Assemblage nécessaire.

130C001 Chariot à 6 unités, 41,3 kg (91 lb) 0,8 m de largeur x 2,4 m de profondeur x 1,5 m de hauteur (2 pi 6 po x 8 pi x 5 pi)

130C002 Chariot à 8 unités, 44,9 kg (99 lb) 1 m de largeur x 2,4 m de profondeur x 1,5 m de hauteur (3 pi 2 po x 8 pi x 5 pi 1 po)

2289004 Chariot à 12 unités, 49,9 kg (110 lb) 0,8 m de largeur x 2,5 m de profondeur x 1,5 m de hauteur (2 pi 8 po x 8 pi x 4 po x 5 pi)

Veuillez appeler votre représentant Wenger pour obtenir de l'aide pour passer la commande.

Les chariots à 6 et 12 unités passeront à travers des portes standard de 0,9 m (3 pi);

L'ouverture de porte doit être de 1 m (3 pi 4 po) pour les chariots à 8 unités.



Chariot Trouper à 8 unités

FONCTIONNE AVEC : Trouper^{MD}

PLATEFORMES DE SPÉCIALITÉ ET EXTÉRIEURES



R.J. Kinsella Magnet School of Performing Arts,
Hartford, Connecticut

RAMPE D'ACCÈS PORTABLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES, CONFORME À L'ADA

La rampe d'accès portable pour personnes handicapées de Wenger est le moyen flexible et économique d'offrir un accès à tous. Elle respecte toutes les normes de l'ADA (loi américaine en faveur des personnes handicapées) relatives à l'accès pour les personnes handicapées, y compris les spécifications en matière d'inclinaisons des rampes, de rampes et de paliers. La configuration peut être droite, enroulée et en dents de scie. Les caractéristiques comprennent des pieds de nivellement pour un ajustement précis, des rampes et des connecteurs pour un ajustement serré à votre scène Wenger. Veuillez consulter un de nos représentants pour de plus amples renseignements.




Timber Creek High School, Keller, Texas



Sperry Tents - Seacoast, Gloucester, Massachusetts

PRATICABLES DE SCÈNE POUR ÉVÉNEMENT STRATA^{MD}

Les praticables de scène pour événement STRATA représentent la solution par excellence en ce qui a trait à la création d'une surface plane au-dessus de sièges ou sur d'autres surfaces irrégulières. Ils sont offerts avec une surface durable, antidérapante et résistante aux intempéries ainsi qu'un système unique qui s'installe rapidement. Qu'ils soient à niveaux ou au ras du sol, ils peuvent être utilisés partout, d'un théâtre à un stationnement plat, en passant par une colline, ou même par-dessus une piscine. La scène peut être installée par une petite équipe en une fraction du temps nécessaire à l'installation de planchers sur pilotis ou d'autres types de systèmes de plancher, ce qui vous permet d'économiser une petite fortune en main-d'œuvre.



COUVERCLE DE FOSSE D'ORCHESTRE STRATA^{MD}

Spécialement conçu pour répondre aux spécifications précises de votre fosse d'orchestre, le couvercle de fosse d'orchestre STRATA s'installe rapidement et facilement à l'aide d'une petite équipe. De plus, il offre un support incroyablement solide tout en libérant un espace étonnamment grand sous la structure grâce à notre conception innovatrice de colonnes et de poutres. Nos plateformes insonorisées s'ajustent parfaitement à votre scène afin de créer une surface intégrée extrêmement silencieuse.

- Disponible pour des scènes allant jusqu'à 3 m (10 pi).
- Les coins des plateformes sont composés de nylon armé de verre afin d'éliminer les bords pointus.
- Options de surface de plateforme : panneau dur naturel ou trempé peint et planchers en lattes de bois.
- Pieds de nivellement sur toutes les colonnes.
- Le système de base supporte une charge verticale uniforme de 57 kg (125 psf).
- Le système respecte les normes du code de construction relatives au rapport L/360.
- La surface de la plateforme supporte une charge ponctuelle de 227 kg (500 lb) par roulette de 5 cm (2 po) sans laisser de marque permanente.
- Respecte les critères des États relatifs à la charge latérale, en ce qui a trait aux exigences en matière de charge sismique.

CONQUE ACOUSTIQUE GONFLABLE

Cette conque acoustique impressionnante est facile à monter et se gonfle en moins de dix minutes, grâce à sa souffluse d'air silencieuse à trois vitesses. Son revêtement en vinyle résistant a été testé et éprouvé pour projeter des sons à plus haute fréquence à l'auditoire. Nous offrons trois formats et 20 couleurs extérieures. Elle peut être rangée dans un simple sac de transport de seulement 1,5 m (5 pi) de diamètre.



- La conque se compose de nylon enduit de vinyle résistant aux intempéries et entièrement ignifuge.
- Cette conque respecte ou dépasse toutes les normes internationales ISO.



PRATICABLES SHOWMASTER^{MD}

Stabilité à toute épreuve. Polyvalence inégalée. Installation facile. Durabilité éprouvée. Si vous avez besoin de praticables robustes, Showmaster est l'élément essentiel vous permettant de mener à bien de grands événements. Le design tout-en-un de Showmaster assure des installations plus rapides, nécessite des équipes plus petites et est synonyme de moins d'erreurs. Chaque composante est intégrée à la plateforme; il n'y a donc aucun élément lâche et aucun cadre à assembler. Cela signifie aussi aucun outil pour vous ralentir. Vous n'avez qu'à ajuster les pieds et à fixer chaque plateforme en place.

- L'installation et le démontage ne nécessitent aucun outil.



PLATEFORMES POUR ÉVÉNEMENT VISION^{MD}

Les plateformes pour événement Vision ont fixé la norme en matière de praticables pour événement de grand retentissement. Le concept des colonnes et des armatures Vision vous procure une stabilité à toute épreuve avec 70 % de contacts au sol en moins, ce qui signifie une installation plus rapide et un espace de stockage dessous pour les caisses, les caissons de camion, les câbles électriques, à peu près tout ce que vous avez à entreposer. Les trois composantes qui les forment (colonnes, armatures et plateformes) sont toutes assez légères pour être manipulées par une seule personne. Et une fois l'ensemble Vision installé, la scène en aluminium de qualité aéronautique est en mesure de supporter le martèlement d'un événement de grande envergure.



SCÈNE MOBILE STAGEMOBILE^{MD}

La solution pour obtenir une scène mobile facile à remorquer et prête à utiliser. La scène Stagemobile de Wenger s'installe facilement partout où vous avez besoin d'une scène extérieure pour des concerts, des cérémonies, des danses et des rassemblements. Une personne seule peut la monter en un tour de main. La construction entièrement faite d'aluminium est conçue pour de nombreuses années d'utilisation en extérieur et la surface de scène résistante aux intempéries procure un élément de sécurité pour tous vos artistes.

- Trois dimensions de scène : 4,9 m x 4,9 m (16 pi x 16 pi), 4,9 m x 6,1 m (16 pi x 20 pi) et 4,9 m x 7,3 m (16 pi x 24 pi). La hauteur de la scène est de 90 cm (36 po).



SCÈNE MOBILE ET AUVENT SHOWMOBILE^{MD}

Transportez une scène pleine échelle à butées partout où vous prévoyez d'effectuer une grosse représentation. Son auvent en saillie, sa conque acoustique d'avant-garde, son éclairage suspendu intégré, ses crics de nivellement, ses escaliers et ses autres atouts incroyables en font une incroyable scène mobile professionnelle.

- La commodité du bouton-poussoir et l'hydraulique alimentée par batterie permettent à une seule personne de procéder en quelques minutes à toute l'installation intégrale d'une plateforme Showmobile.
- Graphiques personnalisés offerts pour personnaliser votre Showmobile.





2

MOYENS FACILES POUR TROUVER VOTRE REPRÉSENTANT WENGER

TERMES ET CONDITIONS DE WENGER

PRIX

Les prix peuvent être modifiés sans préavis. Les prix indiqués ne comprennent pas l'expédition et l'installation. Si le paiement est effectué dans une devise autre que le dollar américain, demandez un taux de change à jour. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant Wenger. Les instruments et les accessoires présentés avec les produits Wenger dans le catalogue ne sont pas inclus dans le prix et ne sont pas livrés avec le produit commandé.

RÈGLEMENT CONCERNANT L'EXPÉDITION

Les prix indiqués n'incluent pas les frais d'expédition et de manutention car nous n'appliquons pas de taux fixe. Nous calculons les frais de chaque envoi individuellement afin de vous apporter le meilleur taux en nous basant sur la taille et le poids. Votre représentant Wenger est prêt à vous proposer un devis complet, incluant l'expédition et la manutention en se basant sur votre localisation et le poids de votre commande. Tous les poids énumérés dans notre catalogue correspondent aux poids des produits et non aux poids des colis d'expédition. Pour connaître le montant exact des frais de livraison et de manutention, veuillez communiquer avec votre représentant Wenger.

LIVRAISON ET INSTALLATION

Les services de livraison et d'installation Wenger représentent les deux gros avantages d'acheter directement chez Wenger. Selon votre choix, nous procéderons à l'emballage, à l'expédition et à l'installation de votre commande avec tout le soin et la compréhension que seul le fabricant du produit est à même de vous offrir. Les chauffeurs et les installateurs de Wenger sont des professionnels expérimentés qui souhaitent répondre à vos besoins et vous apporter la qualité de service que vous attendez. Les services d'installation Wenger s'assureront que votre investissement Wenger est en parfaite condition de fonctionnement depuis le premier jour de son installation et ce pour des années de performance. Veuillez prendre contact avec votre représentant Wenger pour connaître le coût exact de ces services.

MODIFICATIONS/ANNULATIONS

Toutes les modifications ou annulations de commandes pour les produits standard nécessitent l'accord écrit de Wenger. Des frais de 25 % du prix d'achat peuvent s'appliquer pour toute modification ou annulation dans les 15 jours suivant l'expédition. Les modifications et/ou annulations sur les produits personnalisés incluant le matériel personnel du client, les finitions, les couleurs personnalisées, les commandes urgentes ou les produits modifiés ne sont pas acceptées.

DÉLAIS/STOCKAGE

Il est obligatoire d'envoyer un courrier deux semaines avant, en cas de délai d'expédition, de livraison ou d'installation au-delà de la date d'expédition prévue. Les frais d'entreposage, de manutention, de fret supplémentaire, et d'autres frais d'installation ou de main d'œuvre seront facturés au client. Si les marchandises doivent être entreposées, le transfert à l'entrepôt sera considéré comme un transport à la charge du client pour toutes les raisons incluant la facturation et le paiement.

RENOIS

Les renvois ne sont pas acceptés sans autorisation écrite de Wenger. Tous les renvois autorisés sont sujets à une taxe de restockage /manutention de 20 % qui peut être plus élevée selon le produit. Les produits personnalisés ne peuvent pas être renvoyés.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions concernant votre produit Wenger ou si vous rencontrez des difficultés avec votre commande, veuillez téléphoner à nos représentants du service clientèle au 1 507 455-4100.

GARANTIE

Les produits Wenger sont garantis sans défauts de matériau ou de fabrication pendant la période définie dans le règlement de la garantie Wenger. Pour des renseignements complets concernant la garantie, veuillez prendre contact avec votre service de service clientèle au 1 507 455-4100 ou visitez notre site web sur www.wengercorp.com.

1) Allez simplement sur wengercorp.com et cliquez sur « Trouver un Rep »



2) ou appelez 1.507.455.4100. Vous n'avez qu'à nous transmettre vos coordonnées; nous vous mettrons en contact avec votre représentant.

Personne n'est à même de mieux comprendre les défis et les occasions qui s'offrent à vous chaque jour que votre représentant Wenger. Ce dernier est spécialement qualifié pour vous aider à trouver les solutions répondant à vos besoins particuliers en matière de répétitions et de représentations.



Valley Christian Schools, San Jose, Californie



Lakeville North High School, Lakeville, Minnesota



Avon Old Farms School, Avon, Connecticut



Charleston County School of the Arts, North Charleston, Caroline du Sud



Lower Lake High School, Lower Lake, Californie

Nous aimons recevoir des commentaires de nos clients!

Tous les incroyables produits qui figurent dans ce catalogue ont, d'une certaine façon, été inspirés par nos clients et dans bien des cas, des caractéristiques particulières de ces produits proviennent d'excellentes idées que vous avez partagées avec nous. Chaque jour, aux quatre coins du monde, nous discutons avec nos clients sur les lieux de leurs installations, au téléphone, dans le cadre de congrès et d'autres événements, ainsi que dans nos propres groupes de discussion. Voilà comment nous avons réussi à si bien vous connaître et à cerner vos besoins, et pourquoi nous sommes en mesure d'améliorer continuellement notre gamme de produits et d'innover l'ensemble de toute l'industrie depuis des décennies. Beaucoup d'entreprises écoutent ce que leurs clients ont à dire, mais chez Wenger, nous y donnons suite et l'ensemble de ce catalogue en est la preuve.



« Wenger, forte d'une longue tradition d'innovation et de qualité, s'est forgé une réputation mondiale. La plupart des enseignants de musique dans des écoles internationales proviennent des États-Unis et ont des connaissances et expériences directement tirées de l'utilisation des produits Wenger. Les produits Wenger constituent le choix premier de la plupart d'entre nous. Même si le prix des produits Wenger est un peu plus élevé, ces derniers ont une durée de vie plus longue. Notre école a acheté un grand nombre de produits Wenger dotés de caractéristiques favorisant l'apprentissage de nos étudiants. Les produits sont magnifiques et nous sommes ravis de nous les être procurés! »

– Brent Poling, directeur des arts d'interprétation et visuels,
International School Bangkok, Thaïlande



« Je suis un fidèle client de Wenger depuis presque 25 ans, dans un premier temps en tant que directeur d'harmonie, désormais en tant qu'administrateur. Je sais, c'est cliché, mais avec Wenger, vous obtenez réellement ce pour quoi vous avez payé. Nous avons tiré leçon des quelques fois où nous n'avons pas acheté Wenger. En plus de l'immense qualité des produits Wenger, j'apprécie toujours de recevoir le meilleur service personnalisé qui soit. Je décroche mon téléphone et peux parler à la personne dont j'ai besoin... du service d'expédition à celui des ventes, en passant par le soutien technique. Je dispose également du numéro de cellulaire de mon responsable des ventes. »

– Jeff Laird, directeur des arts d'interprétation secondaires
Aldine Independent School District, Houston, Texas



« Mes amis d'autres districts m'ont encouragé à demander des équipements Wenger en raison de leur longévité. D'autres entreprises fabriquent des produits bas de gamme ne présentant pas les mêmes qualités. Tout chez Wenger est d'une qualité irréprochable : l'équipement est durable. Lorsque vous investissez autant d'énergie et d'argent dans la planification d'une nouvelle salle d'orchestre, il est primordial d'acheter des produits qui dureront. »

– Tom Finigan, directeur d'harmonie,
Colleton County High School, Walterboro, Caroline du Sud



« La qualité et l'histoire des produits Wenger se passent de tout commentaire. Cela vaut le coup de payer un peu plus lorsque vous savez que ce que vous achetez durera. Les équipements Wenger sont robustes et très faciles à utiliser. »

– Susan Scheibler, coordinatrice des beaux-arts et directrice de chorale
Blue Valley Southwest High School, Overland Park, Kansas



« Lorsque vous achetez des produits depuis 40 ans, vous devenez très volubile au moment d'en discuter : les produits Wenger sont tout simplement fonctionnels! Avant de devenir directeur, j'ai enseigné la musique pendant 25 ans. Lorsque j'ai dû choisir entre Wenger et une autre entreprise, j'ai préféré me tourner vers Wenger. Connaître la qualité du produit facilite grandement la décision. »

– Michael T. Thorsen, principal
Barbara Ingram School of the Arts, Hagerstown, Maryland

La promesse de la marque Wenger :

En approfondissant sa compréhension des besoins de ses clients, Wenger fournit des produits et services innovants de grande valeur qui permettent et inspirent de grandes performances.

Également auprès de Wenger...

Wenger fabrique des équipements parmi les plus fiables utilisés pour les programmes d'enseignement de la musique. Nous sommes également réputés pour nos solutions d'athlétisme et d'art du spectacle professionnel. Pour obtenir de plus amples renseignements et une copie de ces catalogues de produits, appelez le 1 800 493-6437 dès aujourd'hui.



Catalogue 2013-2014 pour solutions athlétiques GearBoss^{MD}



GEARBOSS^{MD}

24 pages proposant des solutions d'équipement robuste pour votre service d'athlétisme. Les produits GearBoss présentent les mêmes fonctionnalités et la même qualité que tous les produits Wenger. Des casiers et du rangement aux équipements et solutions de collecte de fonds, les produits GearBoss vous font économiser temps, espace et efforts. Ils sont flexibles et personnalisables de sorte que vous pouvez modifier votre système suivant l'évolution de votre programme.



Catalogue des arts du spectacle 2013-2014

48 pages proposant des équipements professionnels sur scène et dans les coulisses pour des installations de toute taille adaptées aux arts du spectacle. Panneaux et conques acoustiques, scènes, sièges, gradins, postes de maquillage, équipement du chef d'orchestre et bien plus encore! Du pupitre simple, élégant à une conque acoustique pour scène complète Diva^{MD} imposante, Wenger connaît les besoins des artistes et des assistants. Par ailleurs, un



service et un soutien inégalés sont assurés pour les produits Wenger.

Wenger en ligne :

Pour en apprendre davantage sur les produits Wenger, visitez notre site Web mis à jour et suivez-nous sur les réseaux sociaux!



CODES QR - Capturez ces codes à droite et d'autres codes QR tout au long de ce catalogue pour des vidéos et plus de renseignements sur des produits spécifiques!

www.wengercorp.com



Ce catalogue a été imprimé avec de l'encre Enviro/Tech



Wenger Corporation, 2013. Tous droits réservés.
Imprimé aux États-Unis 09-13/120M/LT0050K

WENGER CORPORATION
555 Park Drive, PO Box 448
Owatonna, MN 55060-0448
Téléphone : 800 4WENGER (493-6437)
Télécopieur : 507 455-4258
Pièces et service : 800 887-7145

WENGER CORPORATION
BUREAU DU CANADA
Téléphone : 800 268-0148

INTERNATIONAL
Téléphone : 1 507 455-4100
Télécopieur : 1 507 774-8576

SITE WEB
www.wengercorp.com

Wenger[®]
Votre partenaire de performance