

PLATAFORMAS



Escenarios StageTek™



Sistemas de gradas StageTek™



Escenarios y gradas con asientos Trouper®



Escenarios Stagehand®



Cubrefoso STRATA®



Gradas telescópicas Upper Deck®
Audience Seating



Accesorios para escenarios



SISTEMA PARA ESCENARIOS STAGETEK™

Sistema portátil de gradas y escenario sólido, versátil y fácil de armar.

APORTA LA FLEXIBILIDAD NECESARIA PARA EXTENDER LA INVERSIÓN REALIZADA EN ESCENARIOS.

Cada aspecto de StageTek™ es una mejora. El diseño elegante y refinado es el resultado de una extensa investigación y avances técnicos y de ingeniería en materiales y fabricación. El resultado es un sistema de escenarios más liviano, resistente, fácil de manipular y rápido de instalar. Cuando se trata de aprovechar su inversión para las distintas necesidades, como gradas con asientos y escenarios de actuación, StageTek marca un nuevo punto de comparación. Para lograr una flexibilidad ilimitada, lo único que necesita es un conjunto adicional de patas almacenadas dentro de la plataforma; por tal motivo, fabricamos patas fuertes, simples y económicas. Compare los últimos avances de Wenger en escenarios con cualquier otra opción y vea por su cuenta por qué StageTek será su próximo escenario..

ESCENARIOS



GRADAS



GRADAS TELESCÓPICAS PARA EL PÚBLICO




“Somos una escuela muy creativa (todos aportan una gran cantidad de ideas) y nuestras plataformas StageTek se adaptan prácticamente a cualquier tipo de evento: presentaciones teatrales, musicales, danza, ópera o eventos entre varios departamentos. Hacemos un uso exhaustivo de ellos”.

*– Chris Krambo, director técnico
Los Angeles County High School for the Arts,
Los Angeles, California*



ARMADO RÁPIDO, SENCILLO E INTUITIVO

Las patas redondas se ajustan perfectamente mediante un simple giro de la perilla; esto hace que a todos les resulte sencillo armar StageTek.



MAYOR SOLIDEZ Y ESTABILIDAD

Sin duda, la plataforma de escenarios más sólida del mundo en su tipo ha logrado mejorar las capacidades de carga para las tres mediciones de carga más importantes.



MÁXIMA FLEXIBILIDAD

La flexibilidad entre las disposiciones y las alturas se encuentra relacionada en su totalidad con las patas; por tal motivo, las fabricamos con un diseño sencillo, sólido, fácil de usar y económico.



ALMACENAMIENTO Y MOVILIDAD MEJORADOS

Con nuestro sólido carro, es posible mover cualquier cosa. Seis plataformas y varios conjuntos de patas, todo en un solo carro de rodamiento suave.



SEGURIDAD ADICIONAL

Las plataformas StageTek son más livianas y fáciles de tomar. Esto significa que el personal no sufrirá lesiones en la espalda y los pies.

SISTEMA PARA ESCENARIOS STAGETEK™

Sistema portátil de gradas y escenario sólido, versátil y fácil de armar.

SISTEMA PARA ESCENARIOS STAGETEK™

El diseño inteligente y refinado de StageTek es el resultado de una extensa investigación y avances técnicos y de ingeniería en materiales y fabricación. El resultado es un sistema de escenarios más liviano, resistente, fácil de manipular y rápido de instalar. Cuando se trata de aprovechar su inversión para múltiples necesidades, StageTek marca un nuevo punto de comparación. El hecho de intercambiar plataformas, patas y otros componentes de distintos tamaños le ofrece infinitas posibilidades de configuraciones para su escenario. Compare los últimos avances en escenografía de Wenger con cualquier otra opción y vea por su cuenta por qué StageTek es la mejor plataforma en términos generales.




- ✓ **Máxima flexibilidad:** las patas simples y económicas de acople directo permiten cientos de disposiciones.
- ✓ **Resistencia y estabilidad:** la capacidad de carga se encuentra entre la más altas de los sistemas comparables.
- ✓ **Fácil, rápido e intuitivo:** cualquiera puede instalar un escenario StageTek en minutos. No se necesitan herramientas.
- ✓ **Más seguro:** una plataforma 20 % más liviana con bordes redondeados que permiten sujetarla con comodidad. Esto ayuda a proteger la espalda y los dedos de las manos y los pies.
- ✓ **Menos espacio de almacenamiento:** ahorre hasta un 50 % de espacio de almacenamiento con el carro de traslado y almacenamiento.
- ✓ **Duraderos y reparables:** Diseñado con piezas de repuesto, con el respaldo de la mejor garantía de su clase.



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Los escenarios StageTek vienen en una amplia variedad de disposiciones, opciones de superficies y tamaños. Llame a su representante Wenger para que podamos entender completamente sus necesidades y brindarle la mejor solución y un presupuesto que le permita determinar el costo de su inversión.



SISTEMA PARA ESCENARIOS STAGETEK™

CARACTERÍSTICAS

- Las capacidades de carga (carga uniforme, carga dinámica y carga puntual) cumplen con los requisitos de códigos de construcción o, incluso, los superan. Para obtener más información detallada, consulte el sitio web 1500 kilos de capacidad por metro cuadrado..
- Las secciones fáciles de manejar tienen armazones livianos de aluminio de calidad de aviación con bordes redondeados para un agarre más simple.
- Las plataformas cuentan con ranuras para patas de aluminio fundido. Las patas se sujetan rápidamente con solo rotar una perilla.
- Cinco atractivas opciones de acabado. Vea a continuación.
- Las superficies de las plataformas tienen un espesor de 3/4" (19 mm) y están hechas de madera contrachapada Grado I con un laminado de protección a ambos lados.
- Las patas estándar son redondas y están hechas de aluminio extrudido con un diámetro de 2 1/2" (64 mm) y una cubierta para evitar rayones.
- Las patas vienen en tres estilos: altura fija, altura telescópica y altura ajustable.
- Las patas de altura fija están disponibles en longitudes que corresponden a las siguientes alturas de plataforma: 8" (203 mm), 16" (406 mm), 24" (610 mm), 32" (813 mm) y 40" (1016 mm). Disponemos de tamaños personalizados.

Tamaños estándar de las plataformas:

- 3' x 3' (914 x 914 mm)
- 4' x 4' (1219 x 1219 mm)
- 3' x 6' (914 x 1829 mm)
- 4' x 8' (1219 x 2438 mm)
- 4' x 6' (1219 x 1829 mm)
- 3' x 8' (914 x 2438 mm)

Sistema métrico (1 m x 2 m) y tamaños personalizados disponibles.

Elija entre una variedad de opciones para pisos que no se tuercen ni se desprenden como las superficies laminadas. Las opciones de superficie estándar y de alta resistencia también ofrecen una excelente tracción, incluso cuando están mojadas, y resistirán el uso constante por muchos años.



Superficie estándar negra (hielo agrietado)



Superficie Versalite que combina con negro (marroquí)



Superficie de alta resistencia negra (Quadruple)



Madera natural contrachapada



Alfombra (gris) o superficie apta para alfombras



Los Angeles County School for the Arts, Los Angeles, California

ACCESORIOS



OPCIONES DE PATAS

Los tres tipos de patas le permiten definir la altura de las plataformas tal como lo desea:

- Patas de altura fija.
- Patas telescópicas.
- Patas de altura ajustable.



CONECTORES Y SOPORTES

En ciertos casos, es necesario contar con seguridad adicional. Para estos casos, tenemos tres tipos de conectores:

- Soporte pata a pata.
- Soporte plataforma a pata.
- Soporte superpuesto.



CLIPS DE RETENCIÓN PARA LAS PATAS

Sujete las patas con los clips ubicados debajo de las plataformas durante el transporte o para su almacenamiento. Elimine la necesidad de contar con otro carro o caja.



BARANDAS

Se colocan rápidamente sin necesidad de usar herramientas. Cumplen o superan los requisitos de carga y altura de las barandas establecidos en los códigos de construcción. También hay disponibles paneles de relleno especiales que cumplen con el IBC.



CARRO DE TRASLADO Y ALMACENAMIENTO UNIVERSAL

Permite almacenar en forma compacta 6 plataformas o 6 conjuntos de barandas. Transporte estable que pasa por una puerta de 3' (914 mm).



ESCALERAS

Las escaleras de doble altura o articuladas vienen con pasamanos de alta resistencia y piso antideslizante de seguridad.



RAMPAS QUE CUMPLEN CON LA ADA (LEY SOBRE ESTADOUNIDENSES CON DISCAPACIDADES)

Esta rampa resistente y estable se acopla fácilmente con cualquier disposición de escenario que elija.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.



Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Carro de traslado y almacenamiento



Barandas



Escaleras



Faldones y telones de fondo

GRADAS POR NIVELES STAGETEK™

Sistema portátil de gradas y escenario sólido, versátil y fácil de armar.

GRADAS POR NIVELES STAGETEK™

Las gradas escalonadas de Wenger se han utilizado en instalaciones y aulas durante décadas. La versatilidad de los "bloques de construcción" StageTek le permiten disponer de la cantidad exacta de gradas de acuerdo con el tamaño de los grupos y el tamaño de las salas de ensayo.

Las combinaciones y disposiciones son ilimitadas, pero Wenger ha compilado muchos conjuntos de tamaño estándar para que el proceso de realizar el pedido sea más fácil.

Llame a su representante de Wenger para que lo ayude a determinar el producto y la disposición adecuados para usted.



- ✓ **Máxima flexibilidad:** las patas simples y económicas de acople directo permiten cientos de disposiciones.
- ✓ **Resistencia y estabilidad:** la capacidad de carga se encuentra entre las más altas de los sistemas comparables.
- ✓ **Fácil, rápido e intuitivo:** cualquiera puede instalar un escenario StageTek en minutos. No se necesitan herramientas.
- ✓ **Más seguro:** una plataforma 20 % más liviana con bordes redondeados que permiten sujetarla con comodidad. Esto ayuda a proteger la espalda y los dedos de las manos y los pies.
- ✓ **Menos espacio de almacenamiento:** ahorre hasta un 50 % de espacio de almacenamiento con el carro de traslado y almacenamiento.
- ✓ **Duraderos y reparables:** Piezas de remplazo diseñadas para su fácil reemplazo, con el respaldo de la mejor garantía de su clase.



Los Angeles County School for the Arts, Los Angeles, California



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Las gradas telescópicas StageTek vienen en una amplia variedad de disposiciones, opciones de superficies y tamaños. Llame a su representante Wenger para que podamos entender completamente sus necesidades y brindarle la mejor solución y un presupuesto que le



permita determinar el costo de su inversión.



GRADAS POR NIVELES STAGETEK™


CARACTERÍSTICAS

- Las capacidades de carga (carga uniforme, carga dinámica y carga puntual) cumplen con los requisitos de códigos de construcción o, incluso, los superan. Para obtener más información detallada, consulte el sitio web.
- Las secciones fáciles de manejar tienen armazones livianos de aluminio de calidad de aviación con bordes redondeados para un agarre más simple.
- Las plataformas cuentan con ranuras para patas de aluminio fundido. Las patas se sujetan rápidamente con solo rotar una perilla.
- Cinco atractivas opciones de acabado. Vea a continuación.
- Las superficies de las plataformas tienen un espesor de 3/4" (19 mm) y están hechas de madera contrachapada Grado I con un laminado de protección a ambos lados.
- Las patas estándar son redondas y están hechas de aluminio extrudido con un diámetro de 2 1/2" (64 mm) y una cubierta para evitar rayones.
- Las patas vienen en tres estilos: altura fija, altura telescópica y altura ajustable.
- Las patas de altura fija están disponibles en longitudes que corresponden a las siguientes alturas de plataforma: 8" (203 mm), 16" (406 mm), 24" (610 mm), 32" (813 mm) y 40" (1016 mm). Disponemos de tamaños personalizados.

Elija entre una variedad de opciones para pisos que no se tuercen ni se desprenden como las superficies laminadas. Las opciones de superficie estándar y de alta resistencia también ofrecen una excelente tracción, incluso cuando están mojadas, y resistirán el uso constante por muchos años.



Superficie estándar negra (hielo agrietado) Superficie Versalite que combina con negro (marroquí) Superficie de alta resistencia negra (Quadriple) Madera natural contrachapada Alfombra (gris) o superficie apta para alfombras




EJEMPLOS DE JUEGOS TÍPICOS DE GRADAS

Las secciones circulares son la clave para crear configuraciones con formas diferentes. Como se ilustra en estos juegos, un juego de gradas a niveles se puede disponer de distintas formas al cambiar la posición de las secciones circulares.


JUEGO N.º 105 (FORMA ALADA)

Capacidad de asientos: 72*



JUEGO N.º 125 (FORMA SEMICIRCULAR)


Capacidad de asientos: 104*



JUEGO N.º 605 (FORMA DE ARCO)


Se muestra con la extensión para instrumentos de percusión.

Capacidad de asientos: 60*



JUEGO N.º 625 (FORMA DE HERRADURA)


Capacidad de asientos: 84*



JUEGO N.º 265 (FORMA RECTANGULAR)

Se muestra con la extensión para instrumentos de percusión.

Capacidad de asientos: 96*



*Las capacidades de asientos están basadas en una fila de sillas sobre el piso.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Video



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Carro de traslado y almacenamiento



Barandas



Escaleras



Grampas y soportes

ACCESORIOS PARA ESCENARIOS STAGETEK™

Al agregar accesorios, los escenarios StageTek se convierten en un medio de carga versátil para su instalación.



ACCESORIOS DE STAGETEK

Cuando los ingenieros de Wenger comenzaron a diseñar el mejor sistema de escenarios del mercado, uno de los objetivos era garantizar que el sistema fuera versátil. Las plataformas y las patas StageTek pueden ensamblarse en prácticamente cualquier configuración que imagine; no obstante, el hecho de agregar accesorios puede completar verdaderamente el escenario. Desde escaleras y barandas, hasta faldones y telones de fondo, contamos con los complementos necesarios para que este sea el último sistema de escenario que compre. Consulte con su representante de ventas de Wenger para asegurarse de tener los accesorios necesarios para satisfacer sus necesidades.

ESCALERAS Y ESCALONES

Las escaleras de fácil acople incluyen barandas dobles de alta resistencia y escalones de 3' (914 mm) de ancho, con superficie antideslizante. Nuestras escaleras **articuladas** de altura ajustable se levantan o se bajan para adaptarse a la altura del escenario. Disponibles en modelos de 3, 4, 6 y 8 escalones. Las unidades de **altura fija** vienen en modelos de 2, 3 o 4 escalones. **Los escalones tipo caja** se encuentran disponibles para asientos para el público StageTek.



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

- 281A201** Escalera articulada de 3 escalones para escenarios de 12" a 24" (305 a 610 mm) de altura.
- 281A202** Escalera articulada de 4 escalones para escenarios de 16" a 32" (406 a 813 mm) de altura.
- 281A203** Escalera articulada de 6 escalones para escenarios de 24" a 48" (610 a 1219 mm) de altura.
- 281A204** Escalera articulada de 8 escalones para escenarios de 32" a 64" (813 a 1626 mm) de altura.
- 281A100** Escaleras de 2 escalones para escenarios de 16" (406 mm) o 24" (610 mm) de altura.
- 281A101** Escaleras de 3 escalones para escenarios de 24" (610 mm) o 32" (813 mm) de altura.
- 281A102** Escaleras de 4 escalones para escenarios de 32" (813 mm) o 40" (1016 mm) de altura.

Llame a su representante de Wenger para que lo asesore al realizar el pedido. Comuníquese para averiguar los precios de los escalones tipo caja. Requiere montaje.



BARANDAS UNIVERSALES

Diseñadas para un montaje sencillo sin herramientas. Cumplen o superan la mayoría de los requisitos de carga y altura de las barandas establecidos en los códigos de construcción. Panel de relleno especial compatible con las normativas del IBC (se muestra a la derecha) que cumple con los requisitos de 4" (102 mm) de circunferencia establecidos en los códigos de construcción.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

- 281A404.100** Baranda de 3' (914 mm)
- 281A404.101** Baranda de 4' (1219 mm)
- 281A404.104** Baranda de 5' (1524 mm)
- 281A404.102** Baranda de 6' (1829 mm)
- 281A404.103** Baranda de 8' (2438 mm)

CARRO DE TRASLADO Y ALMACENAMIENTO

Permite trasladar y almacenar 6 plataformas o barandas StageTek. Guarda las plataformas estándares y las no rectangulares en posición vertical para poder transportarlas en forma estable a través de las puertas de 3' (914 mm). Requiere montaje.

- 113J001** Carro StageTek de 2'6" de anch. x 8' de prof. x 5'3" de alt. (762 x 2438 x 1600 mm)

Llame a su representante de Wenger para que lo asesore al realizar el pedido.



ACCESORIOS PARA ESCENARIOS STAGETEK™

ESTOS ARTÍCULOS SON PERSONALIZADOS PARA SU USO ESPECÍFICO. LLAME A SU REPRESENTANTE DE WENGER PARA OBTENER AYUDA.



PANELES DE CIERRE

Los paneles de cierre frontal y lateral de las gradas con asientos Wenger cubren las aberturas entre los niveles y recubren cada uno de los extremos para crear un aspecto completo e integrado. Los paneles vienen con un acabado negro estándar o natural.



FALDONES Y TELONES DE FONDO

Puede agregar rápidamente algunos toques finales para completar su escenario con los faldones, los telones de fondo y los armazones Wenger. Pídale a su representante de Wenger que le proporcione muestras de telas para combinar con el esquema de colores del área de actuación.

ARMAZÓN PARA TELÓN DE FONDO

Tiene capacidad para un telón con una altura máxima de 8' (2438 mm). El armazón se acopla a la baranda y se sujeta a las patas de la plataforma sin necesidad de usar herramientas. Puede ordenarse para escenarios de 3', 4', 6' y 8' (914, 1219, 1829 y 2438 mm) de ancho. Requiere una baranda. El telón se sujeta con velcro.



CLIPS DE RETENCIÓN PARA LAS PATAS

- Pueden agregarse a la parte inferior de las plataformas StageTek.
- Cada juego contiene un conjunto de 4 patas.

281A600 Clips de retención para las patas



CONECTORES Y SOPORTES

Para construir el escenario más firme, a veces puede ser recomendable agregar refuerzos adicionales. Para esos casos, contamos con lo siguiente:

- Soportes pata a pata.
- Soporte plataforma a pata.
- Soporte superpuesto.



JUEGO STAGETEK™ ROLL-A-DECK®

Las plataformas StageTek® pueden transformarse en plataformas altamente móviles con un simple juego que consiste en 4 patas con ruedas con frenos y una abrazadera de conexión. Con este juego, las plataformas StageTek se transforman en la plataforma de producción elevada o la tarima para instrumentos de percusión ideales. Para alturas de más de 28" (711 mm) se requieren vigas transversales. Se recomienda el uso de barandas en las plataformas de más de 16" (406 mm) de altura.

280B550 Juego StageTek Roll-a-Deck (4 patas con ruedas)

Nota: No incluye las plataformas; en el ejemplo que se muestra a la izquierda hay dos juegos y dos plataformas.



RAMPA PORTÁTIL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES COMPATIBLE CON LAS NORMAS DE LA ADA.

Esta solución de rampas resistente, estable y rentable garantiza que todos los intérpretes tengan la misma oportunidad de subir al escenario. Las rampas de 4' (1219 mm) de anch. se ajustan a la altura exacta de la elevación del escenario. Cumple con todas las ADAAG (Directrices de Accesibilidad de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades) para el acceso de personas con capacidades diferentes, e incluye una rampa en declive, pasamanos y especificaciones para el descenso. Las disposiciones incluyen: posiciones recta, envolvente y en zigzag. Cuenta con pies niveladores que permiten un ajuste preciso, barandas y conectores que permiten ajustarla firmemente a su escenario de Wenger.

ESCENARIOS Y GRADAS TROUPER®

Económico sistema de escenario y gradas todo en uno.



Las plataformas de los escenarios Troupier tienen tres conjuntos de patas de altura fija autobloqueantes. Hay disponibles patas de doble altura.



Del Norte High School, San Diego, California

ESCENARIOS Y GRADAS TROUPER®

Troupier es ideal para montajes sencillos que no necesitan cambiar la disposición con frecuencia. Pero cuando necesite cambiar, el diseño desplegable de los escenarios Troupier hace que sea fácil hacerlo sin los peligrosos puntos de pellizco de los escenarios que se pliegan y se enrollan. Los escenarios Troupier están contruidos con una integridad estructural superior y con materiales de la más alta calidad que le aseguran un funcionamiento confiable durante su larga vida útil.

- ✓ **Armado rápido e intuitivo:** no hay nada más sencillo que las patas desplegables de Troupier.
- ✓ **Seguridad y solidez:** carga dinámica de 200 libras por pie cuadrado (976,48 por metro cuadrado).
- ✓ **Accesible:** si compara el precio, Troupier posee uno de los mejores valores del mercado.

INFINITAS POSIBILIDADES PARA SUS ESCENARIOS



CARACTERÍSTICAS:

- Las cuatro medidas de plataformas y elevaciones estándar con patas desplegables opcionales de doble altura ofrecen flexibilidad para cambiar la disposición del sistema de escenario.
- La seis patas desplegables de altura fija o doble con seis puntos de contacto aseguran una presentación silenciosa y sin vibraciones.
- La capacidad de carga cumple o supera los requisitos del código de construcción.
- El sólido armazón de acero calibre 16 encapsula y protege el acabado de la superficie sobre la plataforma de madera contrachapada de 3/4" (19 mm).
- Las opciones de acabado de las plataformas incluyen las siguientes: superficie estándar negra (marroquí) o superficie alfombrada gris.
- También hay disponibles carros de traslado y almacenamiento, faldones, escaleras y barandas opcionales.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para realizar consultas, llame a su representante de Wenger.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto

Ficha técnica

Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Escaleras

Barandas



Los carros de traslado y almacenamiento Troupier están disponibles en modelos de 12, 8, y 6 unidades. Se muestra el carro de 8 unidades; para más información, consulte el sitio web.

2 acabados de superficies



Negro (marroquí)

Alfombra gris

ESCENARIOS STAGEHAND®

Escenarios que puede instalar una sola persona, de manera rápida y sin la necesidad de usar herramientas.



St. Mary's School, Owatonna, Minnesota



ESCENARIOS STAGEHAND®

Son más fáciles de manejar que cualquier otro escenario que pueda instalar una sola persona. Solo hágalos rodar donde los necesite y los amortiguadores a gas lo ayudarán a descenderlos de manera suave y segura a la posición deseada. Y cuando termine de usarlos, se pliegan así de fácil y se guardan en forma compacta. Son resistentes y extremadamente estables con un completo conjunto de accesorios fáciles de agregar.

- ✓ **Diseño para plegar y llevar:** instalación sencilla que puede realizar una sola persona. Simplemente, colóquelos en su lugar y despliéguelos hasta lograr la posición deseada. No se necesitan herramientas.
- ✓ **Superficie antideslizante:** garantiza la estabilidad de los intérpretes.
- ✓ **Diseño todo en uno:** plataforma y patas en un solo diseño. No se necesitan piezas adicionales. Ni siquiera necesitan un carro para hacer rodar las unidades.

CARACTERÍSTICAS:

- El diseño más fácil de manejar y desplegar que jamás haya existido. Los amortiguadores a gas y los conectores integrados de plataformas a patas hacen que la instalación y desinstalación sean fáciles e intuitivas.
- Es un sistema todo en uno sin partes sueltas.
- Los conectores monopolares de unidad a unidad acoplan las unidades modulares para formar un escenario seguro, sólido y sin ruidos.
- La capacidad de carga cumple o supera los requisitos del código de construcción.
- Armazón de acero calibre 16 con plataformas de madera contrachapada de 3/4" (19 mm).
- Plataformas de 4' x 8' (1219 x 2438 mm) con elevaciones fijas de 16" (406 mm) y 24" (610 mm); elevaciones de doble altura de 16"/24" (406/610 mm) y 24"/32" (610 mm/813 mm).
- Se pliegan fácil y rápidamente. Se mueven y guardan de manera compacta.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para realizar consultas, llame a su representante de Wenger.

Instalación fácil que puede realizar una sola persona, sin ayuda, sin herramientas, sin problemas.



Se almacena en lugares pequeños.
El escenario Stagehand se pliega fácil y rápidamente, y se guarda en forma compacta.

2 acabados de superficies



Negro (marroqui) Alfombra gris

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Escaleras Barandas



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.



Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

CUBREFOSO DE ORQUESTA STRATA®

Cubrefoso de orquesta duradero y de tamaño personalizado que se ajusta sin inconvenientes.



CUBREFOSO DE ORQUESTA STRATA®

Diseñado a medida para ajustarse a las especificaciones exactas de su foso de orquesta, el cubrefoso de orquesta STRATA® puede instalarse fácil y rápidamente con la ayuda de poca gente. Proporciona un apoyo de increíble firmeza y al mismo tiempo deja libre un amplio espacio inferior gracias a nuestro original diseño de viga y columna. Nuestras plataformas con supresión sonora se ajustan perfectamente al escenario existente para crear una superficie integrada extremadamente silenciosa.

CARACTERÍSTICAS:

- Se acopla fácilmente al escenario existente y crea una superficie integrada muy poco ruidosa.
- Los componentes preensamblados de la subestructura hacen que la instalación sea rápida e intuitiva.
- El uso de vigas y abrazaderas deja mucho espacio libre debajo del escenario.
- La estructura central en forma de panel de las plataformas posee supresión sonora y acalla el efecto de "retumbe".
- Las esquinas de las plataformas están hechas de nailon con relleno de fibra de vidrio que ayuda a eliminar los bordes afilados.
- Opciones de superficies para las plataformas: cartón madera natural o pintado, y piso de madera machihembrado.
- Cuenta con pies niveladores en todas las columnas.
- El sistema básico cumple con los requisitos de carga vertical uniforme de 150 psf (732 kgf/m²).
- La superficie de las plataformas toma un punto de carga inicial de 500 lb. (227 kg) sobre una rueda giratoria de 2" (51 mm) sin dejar marcas permanentes.

PLATAFORMAS

Las plataformas STRATA se traban a la subestructura acoplándolas con una sencilla llave hexagonal. Cada plataforma está aislada de las otras plataformas para evitar que se rocen y generen ruidos potenciales.

VIGAS PRINCIPALES

Las vigas principales se acoplan al frente del escenario con un sencillo soporte para garantizar una conexión perfectamente integrada con el escenario permanente.

VIGAS TRANSVERSALES

Las vigas transversales se adhieren a la viga principal con una rápida conexión de encastre y sin herramientas. Esto garantiza un ajuste ideal, incluso en los fosos con un radio de pared difícil de igualar.

ABRAZADERAS DIAGONALES

Las abrazaderas están atornilladas a las vigas principales y a las transversales para eliminar las piezas sueltas y acelerar la instalación. Las abrazaderas de cada viga se adhieren a las columnas con pernos de desconexión rápida.

COLUMNAS

Las columnas se acoplan a la viga principal con un perno de desconexión rápida. Este simple y elegante sistema hace que cambiar la altura de las columnas (o la altura de todo el cubrefoso) sea más rápido y fácil que nunca.

CUENTA CON PIES NIVELADORES en todas las columnas.

"El cubrefoso STRATA es genial. Estamos muy satisfechos. Es mucho menos costoso que un sistema de elevación hidráulica y es una mejor solución para nosotros. Los otros sistemas cubrefosos parecían peligrosos y llevaban mucho tiempo".

– Mike Nicolai, director técnico, Oconomowoc Arts Center, Oconomowoc, Wisconsin

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Cada escenario es diferente. Los cubrefosos de orquesta STRATA se personalizan para adaptarse a sus necesidades específicas. Llame a su representante de Wenger para que primero entendamos sus necesidades, y luego poder ofrecerle la mejor solución.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Escenario StageTek™

GRADAS TELESCÓPICAS UPPER DECK AUDIENCE SEATING®

Gradas teatrales innovadoras para satisfacer sus necesidades de asientos.



Minnesota State University, Mankato, Minnesota

GRADAS TELESCÓPICAS UPPER DECK AUDIENCE SEATING®

El armazón plegable y el innovador diseño le permiten cambiar fácilmente la disposición de los asientos de acuerdo con el esquema de la actuación. Cuatro personas pueden instalar 200 asientos en aproximadamente cuatro horas. Desarmar las gradas toma aún menos tiempo. Además, el sistema Upper Deck está disponible con esquineros para obtener una mejor visión, mejorar la circulación y conseguir mayor número de asientos.

- ✓ **Funcionamiento rápido y sencillo.** Intuitivas: es fácil, seguro y sencillo instalar y cambiar la disposición.
- ✓ **Cumplen con las normas del código de construcción** para butacas de tribuna, incluidos las barandas y los pasamanos.
- ✓ **Diseño patentado:** el diseño único de Wenger es ideal para teatros tipo cámara negra.
- ✓ **Seguridad:** cumplen con los criterios de carga vertical de 100 libras por pie cuadrado (488 kg/m²) y de carga lateral para los estados con requisitos de resistencia sísmica de la estructura. Las plataformas están construidas con topes incorporados a las sillas para brindar un mayor nivel de seguridad y firmeza.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Las gradas telescópicas Upper Deck Audience Seating de Wenger vienen en una gran variedad de tamaños y disposiciones. Llame a su representante de Wenger para que podamos comprender por completo sus necesidades, y luego podamos ofrecerle la mejor solución y un costo aproximado.

CARACTERÍSTICAS:

- El diseño patentado ofrece una forma rápida, fácil y segura de instalar y cambiar la disposición de las gradas con un montaje intuitivo.
- Cumplen con las normas del código de construcción para butacas de tribuna, incluidos los rieles protectores y los pasamanos.
- Cuentan con un sencillo y novedoso diseño con estructura de acero soldado.
- Altura máxima de la plataforma: 10' (3048 mm).
- Dos profundidades estándar de plataformas: 3' (914 mm) y 4' (1219 mm).
- Hay disponibles largos de plataforma de 4' (1219 mm) a 8' (2438 mm) en incrementos de 1' (305 mm).
- Tres opciones de superficies para las plataformas: Negro estándar, cartón madera natural y negro de alta resistencia.
- Disponemos de esquineros para crear ángulos de 45° y 90°.
- Hay disponibles escaleras estándar y personalizadas.
- Está disponible en diferentes disposiciones. (Comuníquese con su representante de Wenger para solicitar las especificaciones arquitectónicas que tiene a disposición).



Las gradas "Upper Deck" pueden plegarse como un acordeón cuando no se las esté utilizando. Hay un carro rodante disponible para las plataformas.



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Sillas portátiles Wenger para el público



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.



Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

¿Desea construir o remodelar su proyecto en un futuro? Primero, hable con nosotros.

El éxito de sus nuevas instalaciones depende de su plan. Llame a Wenger antes de comenzar y lo ayudaremos a diseñar un ambiente ideal que logre un equilibrio perfecto entre el presupuesto disponible, las necesidades, el espacio y la circulación como ningún otro. Durante casi siete décadas, hemos ayudado a miles de educadores y administradores a aprovechar al máximo cada dólar gastado en construcción, renovación, expansión y mejoramiento. De hecho, ninguna otra compañía en el mundo ha pasado más tiempo con profesores de música o estudiando las más variadas infraestructuras musicales.

Su representante de Wenger tiene muchos conocimientos sobre interpretación y educación musicales, y lo ayudará a tomar decisiones inteligentes y rentables sobre cualquier tema, desde la selección de los productos hasta la distribución del espacio o el aprovechamiento de un presupuesto limitado. También obtendrá el beneficio de nuestra relación estrecha con arquitectos, quienes contarán con un recurso

de confianza sobre la complejidad del diseño de los espacios de ensayo y presentación que les permitirá garantizar su satisfacción.

Tenga en cuenta que también podemos colaborar con un comité, y darle el apoyo y los recursos que necesita para presentar un proyecto convincente. También es importante que sepa que desde el concepto hasta la finalización del proyecto, la experiencia y los conocimientos de Wenger no le costarán un centavo.

El proceso de planificación para este tipo de instalaciones puede variar de un proyecto a otro. Por suerte, cada proceso sigue una serie de pasos similares para los cuales podemos ayudarlo a prepararse. Wenger puede ayudarlo a prepararse para cada etapa del camino, desde la aprobación de un crédito escolar hasta el diseño, la licitación y la construcción. Podemos compartir la experiencia y los conocimientos que tenemos en procesos como este para ayudarlo a que el suyo sea un éxito.



Planificar es más fácil con nuestras Guías de planificación GRATUITAS:



Estas guías integrales contienen todo lo que necesita para entender los nuevos procesos de construcción y lo que puede hacer para organizar de manera más eficaz sus objetivos y garantizar que su nueva escuela de música sea la mejor posible.



Llame al 1.800.493.6437 y solicite hoy los folletos gratuitos.

"La Guía de planificación de Wenger me dio algunas ideas verdaderamente prácticas que usamos en dos escuelas secundarias de música y resultaron muy bien. Me sorprende que algunos arquitectos no aprovechen los materiales que Wenger tiene disponibles. La Guía de planificación es fácil de leer y brinda excelente información".

– Edward K. Skahan, vicepresidente y director de diseño, Kluber, Skahan & Associates, Inc., Batavia, Illinois

"Para mí, en este proyecto, la Guía de planificación fue como una Biblia. Me ofreció un estándar para usar de referencia e incluyó algunos elementos que nunca hubiese considerado en relación con el tamaño de la sala, el uso del espacio y la acústica".

– Marc Riegel, director de banda Chapman Middle School, Chapman, Kansas

The Planning Process:



Productos y prácticas que ayudan al medio ambiente

Mientras desarrollábamos productos duraderos de alta calidad para satisfacer las necesidades de los clientes, también exploramos las maneras de proteger mejor el medio ambiente que compartimos. Ya sean las casi 1000 toneladas de material que reciclamos el año pasado o la iluminación con uso eficiente de la energía de nuestra planta, nuestros objetivos siempre han sido ecológicos. Consulte el cuadro verde a continuación para obtener información sobre algunas de las maneras en que contribuimos a reducir, reutilizar y reciclar.

Simplificación del proceso de Certificación LEED

Como miembro de la Iniciativa de Construcción LEED, Wenger posee los conocimientos y la experiencia para facilitar el proceso de certificación LEED para nuestros clientes, para que lo entiendan o lo obtengan.

Cómo implementar la filosofía de USGBC

Como integrante del Concejo de Educación Ecológica de los Estados Unidos (grupo que desarrolló el estándar LEED), la misión de Wenger consiste en cumplir con la misión de USGBC, mediante la cual se alientan prácticas ambientales seguras. Comprendemos y adoptamos los principios establecidos por USGBC y su Iniciativa LEED, que es la garantía de que una vez que inició el camino a la certificación LEED, estará respaldado oficialmente y de manera entusiasta a cada paso. www.usgbc.org



Certificación de la Cadena de Custodia del ex Forest Stewardship Council® (FSC®)

FSC es una organización sin fines de lucro, no gubernamental e independiente establecida para promover el manejo responsable de los bosques del mundo. FSC presta servicios de acreditación y aseguramiento de marcas registradas, con definición de estándares, de reconocimiento a nivel internacional a empresas, organizaciones y comunidades interesadas en la forestación responsable. www.fsc.org.



Cumplimiento con la certificación UL GREENGUARD

El objetivo de UL GREENGUARD consiste en proteger la salud humana y la calidad de vida por medio de programas que contribuyan a reducir la exposición química y mejorar la calidad del aire interior. Hasta la fecha, GREENGUARD ha certificado muchos productos de Wenger, que incluyen los gabinetes para almacenar instrumentos, las sillas ergonómicas y los carros de almacenamiento GearBoss®, con muchos más en camino. www.greenguard.org.



Incluso este catálogo es ecológicamente responsable.

Si está leyendo la versión impresa de este catálogo, le alegrará saber que ha sido impreso con tinta ecológicamente responsable Enviro/Tech. Recicle este catálogo cuando termine de usarlo.



USGBC y el logotipo correspondiente son marcas registradas de propiedad del Concejo de Construcción Ecológica de los Estados Unidos y se utiliza con su permiso.

En Wenger, hacemos avances a nivel ecológico en todas las etapas de nuestro negocio.

Productos:

- Certificación GREENGUARD para sillas y atriles, gabinetes de almacenamiento de instrumentos, indumentaria y especiales, incluidos los carros de almacenamiento UltraStor™ y GearBoss.
- Material básico respetuoso del medio ambiente opcional para los gabinetes de almacenamiento de instrumentos.
- Balastos electrónicos de alta eficiencia en salas de práctica con aislamiento acústico.
- El encerado de los brazos escritorios plegables y silla para alumnos elimina las emisiones en comparación con el proceso de recubrimiento a base de solvente en tres etapas.
- El acabado de pintura en polvo reduce los desechos en un 65 % en comparación con los procesos a base de solventes o enchapados.

Fabricación:

- Con el pedido de materia prima de precisión, se eliminan los desechos.

- Los procedimientos de corte optimizados por computadora mejoran el rendimiento.
- Las herramientas de mejoramiento de calidad ISO reducen el material de desecho.
- Uso reiterado de agua de enjuague y enfriamiento de la fabricación antes de la descarga.
- El material residual de las latas de aerosol se captura y se elimina correctamente.
- Los hornos de curado o secado con aislamiento reforzado minimizan la pérdida de calor y reducen el consumo.
- Usamos agentes de limpieza ecológicos y recubrimientos de conversión no metálicos en lugar de tratamientos de acabado cáustico.
- Siempre que sea posible, se usa embalaje de espuma instantánea que no contiene CFC ni HCFC.
- El embalaje con películas expansibles reduce los desechos de cartón corrugado.
- Los palés se vuelven a utilizar o fabricar.
- Control de emisiones diésel de combustión limpia en los camiones de distribución de Wenger.

- El embalaje se regresa y se vuelve a utilizar o se recicla luego de la instalación.

Operaciones:

- Se utiliza papel reciclado y se recicla todo el papel.
- Se recoge de manera habitual el reciclado en toda la instalación.
- Los empleados cuentan con el reciclado del descarte.
- Recolección habitual de descartes de acero y aluminio.
- Recolección habitual de aceites que se utilizan en la fabricación.
- Distribución de información de manera electrónica.
- Iluminación progresiva de la planta de bajo consumo.
- Sistema de control central de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) inteligente.



Lo escuchamos fuerte y claro.

Todos los increíbles productos de este catálogo están inspirados de algún modo en nuestros clientes y, en muchos casos, algunas características de los productos tienen su origen en las excelentes ideas que han compartido con nosotros. Cada día, en todo el mundo, hablamos con nuestros clientes en sus instalaciones, por teléfono, en conferencias y eventos, y en nuestros propios grupos de discusión. Así hemos llegado a conocer bien a nuestros clientes y sus necesidades, y hemos podido mejorar continuamente nuestra línea de productos e innovar en toda la industria durante décadas. Muchas empresas escuchan a sus clientes, pero en Wenger también hacemos un seguimiento, y este catálogo es una prueba contundente de ello.

"Hice un análisis de los productos de Wenger y de los de la competencia, y quedé sorprendido al descubrir las diferencias. Wenger ofrece un nivel superior de calidad, destreza y detalle".

— Justin Brinkman, director de banda,
Elmwood High School, Bloomdale, Ohio

"Wenger se mostró muy atento y dispuesto durante todo el proceso, finalizó el trabajo de manera profesional y dentro de los plazos y del presupuesto establecidos. No se puede pedir más".

— Dwight Vaught, director, Doudna Fine Arts Center, Eastern Illinois University, Charleston, Illinois

"Durante muchos años trabajé con equipos de Wenger en distintas escuelas. También teníamos equipos que no pertenecían a Wenger. Wenger siempre fabrica los mejores productos que duran una eternidad".

— Helen Miers, directora coral, San Marcos High School, San Marcos, Texas

"No tenemos ningún tipo de objeción respecto de Wenger. Los productos hablan por sí mismos en cuanto a la calidad".

— Larry Adkins, director adjunto, R.B. Stall High School, North Charleston, Carolina del Sur

"Vale la pena cada centavo que se invierte en gabinetes de almacenamiento de instrumentos de Wenger. Son eficientes, prácticos, seguros y duraderos. Su simplicidad de acceso es increíble, aun con 120 alumnos en la sala de ensayo".

— Cheryl Yee Glass, directora de música instrumental, San Ramon Valley High School, Danville, California

"Resulta muy sencillo trabajar con Wenger. Valoro los buenos consejos que me han brindado a lo largo de los años".

— Sandra McCormick, directora de banda, Brewer High School, Fort Worth, Texas

"Adoro la versatilidad que la estantería GearBoss le confieren a nuestra sala de trabajo teatral, ya que nos permite ubicar la utilería, las cajas y los elementos colgantes. Parece haber sido diseñado especialmente para caber en este lugar".

— Lisa Divel, profesora de arte dramático, Chapman High School, Chapman, Kansas

"Realmente nos encantan nuestros productos Wenger y estamos muy contentos del crecimiento de nuestro programa".

— Amy Fambrough, directora coral, Timber Creek High School, Keller, Texas

"Conozco los productos Wenger hace ya varios años y nunca escuché ningún tipo de reclamo sobre su calidad. Comprar productos Wenger vale la pena a largo plazo en cuanto a costos. Realmente es así".

— Don Devany, director de Bellas Artes, Metea Valley High School, Aurora, Illinois

"Luego de comprar productos durante 40 años, uno se vuelve bastante directo: los productos Wenger simplemente funcionan. Antes de ser director, fui docente de música durante 25 años".

— Michael T. Thorsen, director de Barbara Ingram School of the Arts, Hagerstown, Maryland

"Uso productos Wenger desde mi primer trabajo como docente, hace 20 años. El motivo es muy sencillo: durabilidad y destreza coherentes en las que se puede confiar".

— Dr. David Betancourt, director de bandas y orquestas, Cerritos College, Norwalk, California

"Otras empresas fabrican productos similares, pero quise la calidad Wenger en lugar de sustitutos de calidad inferior".

— Jeff Henry, director de banda, Godley High School, Godley, Texas

Los representantes de Wenger son los mejores del mercado. Conéctese con su representante hoy.

Independientemente de que quiera hacer una simple pregunta sobre el color de una silla o una consulta compleja sobre soluciones acústicas, su representante de Wenger podrá responder a todas sus inquietudes. ¿Necesita ayuda con las especificaciones, los precios, la gestión de entrega e instalación? Comuníquese con su representante y le facilitaremos el proceso.

Para comunicarse con un representante de Wenger, tiene dos opciones:

- 1) Llame al 1-800-493-6437. Simplemente proporcione su domicilio y lo contactaremos con su representante.**
- 2) Visite el sitio web y haga clic en *Buscar un representante (Find a Rep)*, en el menú *Contacto (Contact)*.**



Términos y condiciones

PRECIOS

Los precios se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso. Los precios exhibidos no incluyen gastos de envío ni gastos administrativos. En aquellos casos donde el pago será realizado con una moneda diferente a la de EE. UU., solicite la cotización de cambio actual. Para obtener más información, comuníquese con su representante de Wenger. Los instrumentos y accesorios exhibidos con los productos Wenger especificados en todo el catálogo no están incluidos en el precio y no vienen con la compra del producto.

POLÍTICA DE ENVÍO

Los precios exhibidos aquí no incluyen cargos de envío ni administrativos debido a que no utilizamos una tarifa fija. Para poder ofrecerle las tarifas más favorables, calculamos el costo de cada envío de manera individual en función del tamaño y peso. Su representante de Wenger está preparado para proporcionarle una cotización completa, incluidos los gastos de envío y administrativos de acuerdo con su ubicación y el peso del pedido. Todos los pesos que figuran en los catálogos corresponden a los pesos del producto y no a los pesos del envío. Para conocer los cargos de envío y administrativos exactos, comuníquese con su representante de Wenger.

ENTREGA E INSTALACIÓN

Los servicios de entrega e instalación de Wenger son dos de las grandes ventajas de comprar directamente con nosotros. Si lo desea, embalaremos, enviaremos e instalaremos su pedido con el esmero y la experiencia que solamente el fabricante del producto puede brindar. Los conductores e instaladores de Wenger son profesionales experimentados cuyo objetivo es satisfacer sus necesidades y brindarle el servicio que usted espera. Los servicios de instalación de Wenger garantizarán que su inversión permanecerá en perfecto estado desde el primer día y por muchos años de uso. Comuníquese con su representante de Wenger para conocer los costos exactos de estos servicios.

CAMBIOS O CANCELACIONES

Cualquier cambio o cancelación de pedidos de productos estándar requieren la autorización por escrito de Wenger. Es posible que se aplique una tarifa del 25 % si los cambios o las cancelaciones ocurren dentro de un plazo de 15 días desde el envío. No se permiten cambios ni cancelaciones de productos personalizados, incluidos Customers Own Material (COM), combinaciones de acabados, colores personalizados, pedidos urgentes o productos modificados.

RETRASOS O ALMACENAMIENTO

Se requieren dos semanas de anticipación para notificar cuando sea necesario retrasar el envío, la entrega o la instalación más allá de la fecha de envío acordada. Los costos de almacenamiento, administrativos, de flete e instalación adicionales o de mano de obra serán remitidos al Comprador. Si los productos requieren almacenamiento, el traslado al depósito se considerará como gasto de envío para el Comprador para todos los fines, incluidos la facturación y el pago.

DEVOLUCIONES

No se aceptan devoluciones sin la aprobación por escrito de Wenger. Todas las devoluciones autorizadas están sujetas a una tarifa adicional del 20 % por reposición de existencias o administración. Este cargo podría ser más elevado dependiendo del producto en cuestión. No se aceptan devoluciones de productos personalizados.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta sobre su producto Wenger o si tiene algún problema con su pedido, no dude en llamar a nuestros representantes de atención al cliente al 1-800-887-7145.

GARANTÍA

Los productos Wenger están garantizados ante defectos de materiales y mano de obra por el período indicado en la Declaración de garantía de Wenger. Para obtener información completa sobre la garantía, comuníquese con el departamento de atención al cliente de Wenger al 1-800-887-7145 o visite nuestro sitio web en www.wengercorp.com.



YA LLEGÓ EL NUEVO SITIO WEB.

Queremos asegurarnos de que siempre tenga acceso a la información que necesita sobre los productos. Nuestro nuevo sitio web no solo está repleto de excelente información, imágenes y herramientas, sino que ha sido rediseñado para que se vea mejor en tabletas y teléfonos inteligentes.



NUESTROS MERCADOS:

Wenger fabrica productos inteligentes y duraderos para satisfacer la demanda de los mercados musicales y deportivos. Para obtener más información sobre todas las innovadoras soluciones de productos Wenger, consulte la lista a continuación y el sitio web.



Los productos más confiables del mundo, que inspiran un gran aprendizaje musical y fabulosas actuaciones.

- Sillas para músicos
- Atriles
- Atriles y podios para directores
- Carros de almacenamiento
- Escritorios para piano
- Estaciones de trabajo para laboratorios musicales
- Almacenamiento de instrumentos
- Almacenamiento de indumentaria
- Biblioteca musical y anaqueles
- Carros de equipos para bandas musicales
- Paneles acústicos
- Pantallas acústicas
- Gradas corales
- Gradas con butacas
- Escenarios y plataformas
- Asientos para el público
- Cajas para escenarios teatrales
- Salas de práctica con aislamiento acústico



Equipos profesionales para el escenario y tras bastidores para los establecimientos de artes escénicas de todos los tamaños.

- Pantallas acústicas
- Tratamientos acústicos
- Salas con aislamiento acústico
- Escenarios y plataformas
- Cubrefosos
- Asientos para el público
- Cajas para escenarios
- Aparejos automatizados y manuales
- Sistemas de control de escena
- Sillas para músicos
- Atriles
- Sillas y atriles para el director
- Almacenamiento para partituras
- Gradas corales
- Gradas telescópicas para el público
- Escenarios al aire libre
- Estaciones de maquillaje



Sistemas, carros y otras innovaciones de almacenamiento inteligente que organizarán sus equipos deportivos. Productos resistentes para programas de nivel primario y secundario, facultades y equipos profesionales.

- Carros de almacenamiento de alta densidad
- Almacenamiento de uniformes y equipos
- Carros para estación de trabajo
- Casilleros metálicos de alta resistencia
- Casilleros grupales personalizados de madera
- Estanterías de almacenamiento
- Carros para transporte de equipos
- Casilleros de uso diario
- Casilleros pasantes
- Pizarras blancas
- Podio de campo
- Quosco para material publicitario autónomo

Wenger®

TRCLANCY



GEARBOSS®

Teléfono: 1-800-493-6437 • Internacional: 1-507-455-4100 • www.wengercorp.com
555 Park Drive, Owatonna, MN 55060-0448



© 6-18 Wenger Corporation