Educación musical
CATÁLOGO DE PRODUCTOS










Wenger®

Su compañero en las presentaciones

Inspira grandes actuaciones

Wenger®

Su compañero en las presentaciones

Desde 1945, trabajamos de manera estrecha con profesores de música. Gracias a este tipo de asociaciones, logramos una comprensión focalizada de las necesidades del cliente. Nos ha ayudado a crear productos y servicios interactivos de alta calidad para posibilitar e inspirar grandes actuaciones.

Nos complace tener la oportunidad de exponer los motivos por los cuales los productos Wenger son la opción ideal para su programa. Lo invitamos a recorrer la versión digital del catálogo que se encuentra en: wengercorp.com/catalog. El nuevo diseño del sitio web le ofrecerá una mirada integral de las ofertas de productos, incluidos las imágenes, las especificaciones, las hojas de datos y los videos más recientes.

Valoramos ampliamente nuestras relaciones. Por lo que, además de la información impresa y en formato electrónico, nuestros representantes de ventas están siempre a disposición para ofrecerle ayuda y para que pueda realizar consultas respecto de todas sus necesidades de programas.

Nuestro objetivo es brindarle todas las herramientas y la información necesarias para ayudarlo a tomar decisiones de compra con conocimiento. Le agradecemos su confianza y esperamos trabajar juntos el año próximo.







ÍNDICE

SILLAS Y ASIENTOS

Sillas Nota® 5
Sillas Nota® ConBRIO 6
Sillas para alumnos y músicos 7
Silla para violonchelistas 8
Silla para sinfonía 9
Silla para directores, contrabajistas y percusionistas 10
Accesorios para sillas 11
Otras sillas 12
Asientos fijos para el público 13
Asientos portátiles para el público 14-15

ATRILES

Atril Bravo 17
Atril Classic 50® 18
Atril RoughNeck® 19
Atril Preface® 20
Soportes para tabletas 21
Atril plegable Gig Stand® 22
Otros atriles 23
Carros para atriles 24
Lámparas para atriles 25

EQUIPO PARA EL DIRECTOR

Sistema para directores Flex® 27-28
Sistema para directores 29
Atril y podio plegable para directores 30
Atril para directores Preface 31

HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑANZA

Centro de recursos para ensayos 33
Estación de trabajo para laboratorios selectos 34
Estación de trabajo para laboratorios esenciales 35
Estación de trabajo para clase de piano 36
Gabinetes de almacenamiento para dispositivos multimedia 37-38
Gabinete guardarropas 39
Pizarras y tableros de anuncios 40
Pizarra lessonWORKS® 41

PRODUCTOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA

FlipFORMS® 43
FootNOTES® 44
Carro TeacherTAXI® 45
Gabinetes para escuela primaria 46
ORFFmobile® y ORFFgarage® 47

ALMACENAMIENTO PARA INSTRUMENTOS E INDUMENTARIA

Gabinetes de almacenamiento UltraStor™ 49-50
AcoustiCabinets® 51
Gabinetes esquineros de almacenamiento 52
Sistema de almacenamiento para áticos 53
Anaqueles para instrumentos de cuerdas . . .54
Anaqueles para guitarras, tubas y sousáfonos 55
Estación de trabajo para instrumentos de percusión 56
Estanterías GearBoss® 57
Sistema de biblioteca musical 58
Anaquel organizador de partituras 59
Gabinetes altos para partituras 60
Gabinetes móviles para partituras 61

ALMACENAMIENTO MÓVIL ALTERNATIVO

Almacenamiento de alta densidad GearBoss® 63
GearBoss® X-Cart™, Team Cart™ Sport Cart™ y estación de trabajo 64
Carro de carga OnBoard® 65
Perchero Rack 'n Roll® 66
Carro para uniformes OnBoard® 67
Carro para timbales OnBoard® 68
Carros para instrumentos de percusión OnBoard® 69
Carro para altavoces OnBoard® 70
Carro para teclados OnBoard® 71
Quiosco móvil GearBoss® 72
Carro GearBoss® TranSport™ 73
Podio de campo OnBoard® 74
Podio auxiliar OnBoard® 75

EQUIPO ACÚSTICO

Concha acústica Diva® 77
Cubierta acústica Maestro® 78
Concha acústica Legacy® Classic 79
Concha acústica Legacy® Basic 80
Concha acústica Travelmaster™ 81
Puertas acústicas prediseñadas 82
Tecnología VAE® 83
Sistema para ensayos VAE® 84
VAE® para estudios 85
Salas con aislamiento acústico SoundLok® 86-87
Acústica activa Transcend™ 88
Paños acústicos Transform™ 89
Acústica para salas de ensayo 90
Paneles acústicos ajustables 91

GRADAS CORALES

Gradas corales Signature® 93-94
Gradas corales Tourmaster® 95-96
FlipFORMS® 97

TEATRO

Perchero Rack 'n Roll® 99
Estación de maquillaje Studio 100
Estaciones de maquillaje Backstage 101
Soluciones de aparejos 102-104
Servicio y capacitación sobre aparejos 105

ESCENARIOS Y PLATAFORMAS

Descripción general de StageTek™ 107
Escenarios StageTek™ 108-109
Gradas con asientos StageTek™ 110-111
Accesorios para escenarios StageTek™ 112-113
Escenarios y gradas con butacas Trouper® 114
Escenarios Stagehand® 115
Cubrefoso de orquesta STRATA® 116
Gradas telescópicas Upper Deck Audience Seating 117

Construcción nueva 118
Iniciativas ECOLÓGICAS 119
Testimonios de clientes 120







Orgullosos de nuestra innovadora línea de productos...

Hace más de setenta años que diseñamos y fabricamos una gran cantidad de productos innovadores que encontrará en ámbitos de prácticas y actuaciones musicales. De hecho, resulta bastante difícil encontrar en algún lugar un aula de música que no contenga al menos algún producto con el logotipo de Wenger. El compromiso que asumimos de logar una funcionalidad inteligente, una gran durabilidad y un diseño atractivo quedan en evidencia en toda nuestra línea de productos. Tómese un momento para conocer todo lo que tenemos para ofrecerle, ya sea en este catálogo o en el nuevo y mejorado sitio web.



Acústica

Si la acústica es deficiente, se perjudica la actuación. Ajuste el sonido con los paneles, las conchas acústicas y los demás productos Wenger.



Asientos para el público

Desde asientos portátiles hasta permanentes, tenemos el estilo de asiento que se amolda a su espacio.



Equipo para el director

Los equipos para directores Wenger, flexibles, funcionales y ergonómicos, lo ubican en una posición de liderazgo.



Productos para bandas musicales

Productos de almacenamiento y transporte de diseño inteligente para que su banda musical salga a escena.



Sillas para músicos

Sin importar la necesidad, el nivel de ejecución ni el tamaño del músico, Wenger tendrá la silla ideal para cada uno.



Atriles

Una variedad de modelos de excelente diseño para satisfacer sus necesidades. Nuestros atriles soportan años de uso y nunca se tambalean.



Gradas corales

Gradas versátiles, duraderas, portátiles y fáciles de armar.



Plataformas

La durabilidad y la simplicidad de armado hacen que nuestros escenarios y plataformas sean los más confiables del mercado.

Atención y soporte técnico inigualables

La atención y el soporte técnico no son tan importantes a la hora de comprar algo pequeño como un par de baquetas. Sin embargo, todo cambia cuando se trata de la inversión que su escuela u organización realizan para el conjunto musical. Para los clientes, es muy importante que estemos a su disposición antes, durante y después de la venta. Ese nivel de disponibilidad es uno de los factores que contribuye a la lealtad de nuestros clientes.

A través de un análisis detallado de las necesidades de los clientes, Wenger ofrece productos y servicios innovadores y valiosos que posibilitan e inspiran grandes interpretaciones.

PROMESA DE MARCA



Soluciones de aislamiento de sonido

Si el aislamiento de sonido es de calidad superior, se logra un mejor ensayo musical.



Productos para el almacenamiento

Almacenamiento de instrumentos, indumentaria y más. Opciones de almacenamiento fijo o móvil disponibles.



Herramientas para la enseñanza

Desde pizarras blancas y carros, hasta estaciones de trabajo y almacenamiento inteligente. Herramientas innovadoras para la enseñanza de Wenger.



Productos para teatros

Mejore el espacio del teatro con productos únicos para los actores y el público.



Productos para escuelas primarias

Mejore el entorno de aprendizaje musical con herramientas innovadoras para los alumnos más jóvenes.



Carros de almacenamiento

Almacenamiento inteligente y carros de transporte para organizar, proteger y transportar los elementos.



Productos deportivos

Carros y estanterías de almacenamiento de alta densidad con la solidez suficiente como para su uso en equipos de educación física y mucho más.



Artes escénicas

Desde obras de un solo acto y recitales hasta conciertos y musicales festivos, Wenger cuenta con los productos que necesita para ayudarlo.

SILLAS



Sillas Nota® estándar y premier



Sillas Nota ConBRIO® estándar y premier



Sillas para alumnos y músicos



Silla para violonchelistas



Silla para sinfónicas



Silla para directores, contrabajistas y percusionistas



Accesorios para sillas



Otras sillas: sousáfonos y grupales



Asientos fijos para el público



Asientos portátiles para el público



Enlace web:
www.wengercorp.com/chairs

SILLAS NOTA®

Inteligentes, cómodas y ergonómicas, las sillas para músicos Nota han sido diseñadas quiropracticamente para amoldarse mejor a los músicos y, de este modo, mejorar la postura, la respiración y la interpretación.



Disney Performing Arts, Anaheim, California



SILLA NOTA® ESTÁNDAR (polipropileno)
SILLA NOTA® PREMIER (acolchada y tapizada)

Las sillas Nota de Wenger representan el nuevo estándar en función del cual se mide la calidad de las sillas para músicos. El innovador diseño patentado es el resultado de 70 años de comprensión de las necesidades de los músicos.

- ***Facilita una mejor ejecución***: **el asiento de posición y transición Nota, con frente redondeado en cascada y respaldo angosto y convexo, mejora la postura, el enfoque y la técnica.**
- ***Músicos más sanos***: **el diseño de postura mejorada estimula una sólida posición natural, reduce el encorvamiento y facilita la respiración.**



- ***Mejor protección de los instrumentos musicales***: **el diseño redondeado ayuda a evitar que los valiosos instrumentos sufran rayones y abolladuras.**
- ***Opciones para todos los programas y entornos***: **disponibles en una variedad de colores y alturas. Hay diversos accesorios disponibles.**



Respaldo convexo y angosto de las sillas Nota

CARACTERÍSTICAS:

- Acabado de pintura en polvo o cromado duraderos.
- Topes de apilamiento y regatones duraderos y especialmente diseñados.
- Las sillas se apilan fácilmente o pueden colocarse en nuestro carro de traslado y almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Carros de traslado y almacenamiento



Atriles

> ***"Sin duda, una silla como la silla Nota, que le permite al músico sentarse cómodamente y tocar de forma fácil y eficaz, puede ayudar al músico a mantener una buena salud".***
>
> *– Dr. William J. Dawson, ex presidente de la Asociación de Medicina de las Artes Escénicas.*

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Tamaños: Altura del armazón desde el asiento hasta el piso: 14 ½", 16", 17½", 19" o 20 ½" (368, 406, 445, 483 o 521 mm).

Estándar (polipropileno)
330000 Silla Nota, negra
330001 Silla Nota, cromada

Premier (acolchada y tapizada)
320000 Silla Nota, negra
320001 Silla Nota, cromada

Para definir las mejores opciones, lo más adecuado para su programa y los precios más competitivos, comuníquese hoy con su representante de ventas de Wenger para solicitar una cotización.

COLORES ESTÁNDAR DE ASIENTOS:



COLORES DEL ARMAZÓN:



COLORES PREMIER DE LOS TAPIZADOS:



GREENGUARD

Enlace web:
www.wengercorp.com/chairs

SILLAS NOTA® CONBRIO®

Todos los beneficios del diseño patentado Nota con la capacidad de respuesta y la flexibilidad adicionales de un asiento dinámico.





Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

SILLA NOTA® conBRIO® ESTÁNDAR (polipropileno)
SILLA NOTA® conBRIO® PREMIER (acolchada y tapizada)

Un nuevo diseño innovador que permite que la silla responda al movimiento del músico. El resultado: una interpretación más dinámica, mejor flujo sanguíneo y más concentración. El diseño está basado en años de investigación con clientes y consultas con expertos en medicina. La construcción de calidad garantiza el máximo valor y una extensa vida útil.

- ***Diseño mejorado de Nota***: el armazón con soporte patentado agrega un elemento de movilidad dinámica a la práctica y la actuación musicales.
- ***Mejor respuesta postural***: todo el cuerpo del músico se involucra activamente en la interpretación.
- ***Más concentración y menos tensión***: el movimiento no evita la concentración sino que la mejora y, además, mejora la circulación.
- ***Mejor protección de los instrumentos musicales***: el diseño redondeado y refinado ayuda a evitar que los valiosos instrumentos sufran rayones.
- ***Opciones para todos los programas y entornos***: disponibles en una variedad de colores, alturas y acabados.



Diseño apilable

CARACTERÍSTICAS:

- Acabado de pintura en polvo o cromado duraderos.
- Topes de apilamiento y regatones duraderos y especialmente diseñados.
- Las sillas se apilan fácilmente o pueden colocarse con prolijidad en nuestro carro de traslado y almacenamiento.

"Doy una clase de bienestar para músicos donde discutimos la postura y la ergonomía. Me sorprendió mucho la silla Nota conBRIO porque le brinda al músico la flexibilidad para moverse, pero también, el apoyo necesario.

– Dr. Chisato Eda Marling, catedrático de saxofón, Nazareth College, Rochester, Nueva York y Houghton College, Houghton, Nueva York

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Tamaños: Altura del armazón desde el asiento hasta el piso: 14 ½", 16", 17½", 19" o 20 ½" (368, 406, 445, 483 o 521 mm).

Estándar (polipropileno)
350000 Silla conBRIO, negra
350001 Silla conBRIO, cromada

Premier (acolchada y tapizada)
340000 Silla conBRIO, negra
340001 Silla conBRIO, cromada
Precio especial por cantidad.

GREENGUARD

COLORES ESTÁNDAR DE ASIENTOS:



COLORES DEL ARMAZÓN:



COLORES PREMIER DE LOS TAPIZADOS:



INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto | *Ficha técnica* | *Sitio web*

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Carros de traslado y almacenamiento



Atriles

Enlace web:
www.wengercorp.com/chairs

SILLAS ERGONÓMICAS PARA ALUMNOS Y MÚSICOS

Sillas ergonómicas de eficacia comprobada que encontrará en las aulas y recintos de todo el mundo.

SILLA PARA ALUMNOS (polipropileno)
SILLA PARA MÚSICOS (acolchada y tapizada)

El diseño único y original de la silla ergonómica para música brinda un apoyo adecuado para mayor comodidad y promueve una interpretación más natural. La versión para músicos cuenta con acolchado y tapizado adicionales que brindan comodidad a los músicos durante sesiones largas. Las telas de alta calidad brindan un aspecto mejorado que durará mucho tiempo.

- ***Iconos de la industria***: la original silla de postura ergonómica y musical de Wenger, lider y pionera en deseñar y fabricar sillas musicales.
- ***Favorece una buena postura***: el diseño ergonómico imita la postura erguida al estar sentado. Es como estar tocando de pie, pero sentado.
- ***Permite una mejor técnica musical***: la mejor alineación permite una mejora en la técnica.
- ***Protege los instrumentos valiosos***: el diseño continuo de una pieza del respaldo y las patas traseras significa que no hay tubos que sobresalgan y puedan rayar o abollar los costosos instrumentos.
- ***Opciones para todos los programas y entornos:*** disponemos de una variedad de colores, alturas y acabados, y una línea completa de accesorios.



Aldine Middle School, Houston, Texas



Silla para alumnos



Silla para músicos
(Acolchada y tapizada)

CARACTERÍSTICAS:

- El diseño de la silla ergonómica Wenger facilita una mejor respiración.
- La versión para alumnos tiene un asiento y un respaldo de polipropileno resistentes al uso que distribuyen el peso en forma uniforme y ofrecen mayor comodidad y una apariencia atractiva durante muchos años.
- La versión para músicos está acolchada y tapizada para mayor comodidad.
- Hay seis alturas disponibles que se adaptan a la mayoría de los músicos.
- Los regatones de las sillas brindan mayor durabilidad y estabilidad.
- Puede incorporar un brazo escritorio plegable, un rack para libros, un soporte para sousáfono o un soporte para tuba.
- Hay una selección atractiva de tapizados y acabados del armazón.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Tamaño: Altura del armazón desde el asiento hasta el piso: 15 ½", 16", 17", 17 ½", 18 ½" o 19 ½" (394, 406, 432, 445, 470 o 495 mm).

Silla para alumnos
930000 Silla para alumnos (armazón negro)
930001 Silla para alumnos (armazón cromado)

Silla para músicos
920000 Silla para alumnos (armazón negro)
920001 Silla para músicos (armazón cromado)

Para definir las mejores opciones, lo más adecuado para su programa y los precios más competitivos, comuníquese hoy con su representante de ventas de Wenger.

"Uso sillas Wenger desde mediados de la década del ochenta. Me gusta la silla para alumnos porque es muy resistente, incluso para los fornidos jugadores de fútbol. Es fuerte como una roca. Contamos con sillas de distintas alturas que se adaptan a los diferentes tamaños de alumnos. Estas sillas son cómodas y muy buenas para los alumnos".

– Robin Rogers, director coral, Charleston County School of the Arts, North Charleston, Carolina del Sur

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Fichas de productos



Fichas técnicas



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:




Carros de traslado y almacenamiento



Atriles

COLORES DE TAPIZADOS PARA SILLAS DE MÚSICOS:



COLORES DEL ARMAZÓN:



Enlace web:
www.wengercorp.com/chairs

SILLA PARA VIOLONCHELISTAS

Silla para músicos diseñada especialmente para la postura inclinada hacia delante de los violonchelistas.

SILLA PARA VIOLONCHELISTAS

Los violonchelistas necesitan sentarse con una postura de ejecución particular para la cual las sillas comunes no son adecuadas. Nuestra silla ha sido diseñada especialmente para colocar a los violonchelistas en la posición óptima de inclinación hacia delante que los estabiliza bien y los sujeta cómodamente en esta difícil postura.



- ***Diseñadas por expertos***: nadie entiende la postura correcta para la práctica musical como Wenger.
- ***Especialización***: diseñadas especialmente para la posición particular de inclinación hacia adelante de los violonchelistas.
- ***Mayor concentración***: los músicos pueden concentrarse más en la técnica cuando no se encorvan ni tienen que ajustar su postura en una silla mal diseñada.
- ***Estructura de calidad***: la mejor línea de sillas para músicos de la industria está preparada para durar muchos años.



University of Iowa, Iowa City, Iowa

CARACTERÍSTICAS:


- Brinda los requisitos de apoyo y equilibrio ideales para un violonchelista.
- El acabado de pintura en polvo le otorga máxima durabilidad. También está disponible en cromo.
- El asiento y el respaldo completamente acolchados con superficie tapizada antideslizante otorgan una comodidad duradera.
- El armazón es de acero calibre 16 fuerte y duradero.
- Puede apilarse y transportarse en el carro de traslado y almacenamiento.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Tamaño: Alturas desde el asiento hasta el piso: 18 ½" o 19 ½" (470 o 495 mm).
Disponemos de alturas personalizadas.

0940000 Silla para violonchelistas (armazón negro)
0940001 Silla para violonchelistas (armazón cromado)

COLORES DE TAPIZADOS:



COLORES DEL ARMAZÓN:



GREENGUARD



La silla para violonchelistas está especialmente diseñada para brindar soporte a la inclinación hacia delante del músico.

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Ficha técnica


Opciones de color


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Carros de traslado y almacenamiento


Atriles

SILLA PARA SINFONÍA

La silla tapizada de postura para músicos sinfónicos profesionales



Cork School of Music, Cork, Irlanda



SILLA PARA SINFONÍA

El estilo clásico sofisticado se combina con la postura adecuada. El asiento y el respaldo moldeados con espuma de alta densidad otorgan un respaldo total y firme para el cuerpo. El ángulo regulable ofrece dos posiciones ideales para músicos que tocan instrumentos de cuerdas y viento.



- ***Diseñadas por expertos***: nadie entiende la postura correcta para la práctica musical como Wenger. Después de todo, ¡hemos diseñado y creado sillas para músicos desde 1946!
- ***Especialización***: sillas diseñadas para los requisitos específicos de instrumentos y músicos específicos.
- ***Mayor concentración***: los músicos pueden concentrarse más en la técnica cuando no se encorvan ni tienen que ajustar su postura en una silla diseñada de forma deficiente.
- ***Estructura de calidad***: la mejor línea de sillas para músicos de la industria está preparada para durar muchos años.

CARACTERÍSTICAS:

- El diseño de la silla de postura asegura la mejor posición posible para la interpretación.
- Silla y respaldo de tamaño generoso para un apoyo adecuado.
- El asiento y el respaldo moldeados con espuma de alta densidad ofrecen comodidad y un respaldo total y firme para el cuerpo.
- Armazón de tubo oval calibre 14 para ofrecer mayor durabilidad.
- El acabado de pintura en polvo le otorga máxima durabilidad.
- Tapizado resistente de primera calidad y estilo formal completamente negro.
- Dos alturas estándar de armazón desde el asiento hasta el piso: 18½" y 19½" (470 y 495 mm).
- Almohadilla lumbar regulable opcional.

GREENGUARD

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Tamaño: Alturas de asiento a piso de 18½" o 19½" (470 o 495 mm).
Alturas personalizadas disponibles.

0970000 Sillas para sinfonía

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Atriles para músicos



Atril para director Flex®

Enlace web:
www.wengercorp.com/chairs

SILLA PARA DIRECTORES, CONTRABAJISTAS Y PERCUSIONISTAS

Silla ergonómica totalmente regulable para directores, contrabajistas y percusionistas.



San Marcos High School, San Marcos, California



SILLA PARA DIRECTORES, CONTRABAJISTAS Y PERCUSIONISTAS

Apoyo completo para la posición de medio sentado. La comodidad y el apoyo continuos son esenciales para concentrarse en la actuación. Pero además, el diseño ajustable de la silla les brinda a los músicos la flexibilidad para encontrar su posición ideal.


- ***Diseñadas por expertos***: nadie entiende la postura correcta para la práctica musical como Wenger.
- ***Especialización***: diseñadas para quienes necesitan adoptar una posición erguida o de medio sentado. Posicionamiento en altura totalmente ajustable.
- ***Mayor concentración***: los músicos pueden concentrarse más en la técnica cuando no se encorvan ni tienen que ajustar su postura en una silla mal diseñada.
- ***Estructura de calidad***: la mejor línea de sillas para músicos de la industria está preparada para durar muchos años.



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

157F091 Silla para directores, contrabajistas y percusionistas - Negra

COLORES DE TAPIZADOS:



CARACTERÍSTICAS:

- El asiento acolchado permite la postura de medio sentado, medio parado.
- La silla giratoria se traba para que la use un bajista. Gira a 170 grados para ampliar el alcance de los percusionistas.
- Tiene ajuste neumático combinado del apoyapiés y la altura del asiento.
- El asiento es redondo, con respaldo bajo y pequeño.
- El armazón es de acero fuerte y duradero.
- El armazón estándar es negro.
- Elija de entre los seis colores de tapizado que aparecen a la izquierda.
- Requiere montaje mínimo.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Atriles



Atril para directores Flex®

ACCESORIOS PARA SILLAS

Complementos y accesorios innovadores para las sillas Nota, las sillas para alumnos y las sillas para músicos de Wenger.



CARRO DE TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE SILLAS

Rueda fácilmente en corredores, esquinas y a través de puertas estándar para trasladar sillas entre las áreas de ensayo y presentación.

- La facilidad de carga y traslado ahorra tiempo de preparación.
- Tiene capacidad para 18 sillas Nota estándar, 12 sillas Nota premier, 18 sillas Nota conBRIO estándar, 12 sillas Nota conBRIO premier, 18 sillas para alumnos, 10 sillas para músicos o 10 sillas para violonchelistas.
- Tiene estructura de acero duradera con ruedas que giran con facilidad.
- Es compacto y fácil de guardar.
- Requieren montaje.

127A261 Carro de traslado y almacenamiento
054D500 Funda







ACCESORIOS PARA SILLA NOTA

La silla Nota no solo es innovadora, también es versátil. Desde complementos de soportes para sousáfonos y tubas hasta brazos escritorios plegables y lustrosos anaqueles para libros, estos accesorios convierten a la silla NOTA en una fantástica silla de eficacia total. Todos los accesorios requieren montaje.

190A184 Silla Nota con soporte para sousáfono
190A187 Silla Nota con soporte para tuba
0331010 Brazo escritorio plegable universal para silla Nota
190A066 Silla Nota con estante de almacenaje para libros y partituras
190A059 Silla Nota con abrazaderas de acoplamiento

Nota: Debido a los accesorios, las sillas no se deben apilar. Las sillas Nota se venden por separado. Los brazos escritorio plegables universales requieren montaje.



Los brazos escritorio universales pueden ser utilizados por diestros o zurdos. Se pliegan y guardan cuando no se los utiliza.

Selección de colores de los escritorios laminados. El borde es negro.





Soporte para sousáfono



Abrazaderas de acoplamiento



Soporte para tuba



Anaqueles para almacenar libros y partituras

ACCESORIOS DE LA SILLA PARA ALUMNOS Y MÚSICOS

Las sillas para alumnos y músicos no solo son sillas para músicos sólidas y confiables, sino que vienen con accesorios que las convierten en herramientas versátiles para el ámbito de aprendizaje.

054L286 Anaquel para libros para colocar debajo de la silla
0939020 Rack escritorio plegable para diestros solamente
0939021 Rack escritorio plegable para zurdos solamente
054A160 Soporte para tuba
054B159 Soporte para sousáfono solamente
106E001 Silla para alumnos y soporte para sousáfonos

Los precios no incluyen la silla.
Nota: Debido a los accesorios, las sillas no se deben apilar.



Brazo escritorio plegable (se muestra plegado)

- Se pliega detrás de la silla cuando no se utiliza.
- Versiones para diestros y zurdos.
- Tiene un acabado de pintura en polvo negra.
- Pueden añadirse en cualquier momento (requiere montaje).



Soporte para sousáfono

- Pie ajustable con soporte recubierto en vinilo.
- Es ideal para el almacenamiento y evita los daños por manipulación.
- Nota: No permite apilar las sillas.



Anaqueles para libros para colocar debajo de la silla

- Cuenta con un anaquel de alambre duradero.
- Tiene un acabado de pintura en polvo negra.
- Se puede agregar en cualquier momento.



Soporte para tuba

- Pie ajustable con soporte recubierto en vinilo.
- Ayuda al alumno a ubicar la tuba correctamente y concentrarse en la técnica.
- Se puede ajustar la altura.

OTRAS SILLAS



SILLA PARA SOUSAFONISTAS

Antes de 1946, tocar el sousáfono era una práctica muy engorrosa. Incluso los alumnos con talento y ganas eran vencidos a menudo por el tamaño del instrumento y las dificultades de su manejo. Harry Wenger, líder de una banda y educador que buscaba siempre maneras de ayudar a sus alumnos y colegas músicos, diseñó una silla que soporta el peso del instrumento y permite que los alumnos se concentren en su técnica. La silla para sousafonistas no ha cambiado mucho desde el diseño original de Harry Wenger. Tampoco lo ha hecho el deseo de Wenger de desarrollar innovaciones que enriquecieran las habilidades de sus músicos.



- Las sillas para alumnos y las sillas Nota de Wenger también ofrecen un soporte de sousáfono opcional para mejorar la postura.
- Wenger también ofrece un soporte de pared para sousáfono para mejorar la eficacia del almacenamiento.
- Requieren montaje.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

046D001 Silla para sousafonistas



BANQUETA PARA CONJUNTO

La banqueta para conjunto posee patas telescópicas y un asiento de madera. Es cómoda, conveniente y siempre será útil en todo su establecimiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Patas de acero de calibre 18 y anillo reposapiés de acero de calibre 18 en acabado de pintura recubierta con polvo negro.
- Asiento de madera de 14" (0,36 m) de diámetro.
- Las patas telescópicas permiten ajustes de la altura del asiento entre 25 1/2" y 33 1/4" (0,65 y 0,85 m) de alto.
- La banqueta se envía lista para ensamblar en un paquete.
- El ensamblaje es rápido e intuitivo.
- Garantía de cinco años.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

104C001 Banqueta para conjunto - Asiento de madera

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Atriles



Atril para directores Flex®

ASIENTOS FIJOS PARA EL PÚBLICO

Asientos tapizados y de alta calidad para el público en una variedad de acabados y telas.



Del Rio High School, Del Rio, Texas



ASIENTOS FIJOS PARA EL PÚBLICO

Presentamos la nueva línea más amplia de asientos para el público. De acuerdo con la tradición Wenger, estos asientos se fabrican a mano con un diseño ergonómico para proporcionar una comodidad superior y una apariencia atractiva durante años. Es probable que estos sean los asientos para el público más cómodos que haya conocido. Además, si busca una solución personalizada específica, tenemos un equipo de expertos listo para ayudarlo a hacer realidad su diseño.

- ✓ ***Su recurso, de principio a fin***: Wenger es su socio de asientos a lo largo de todo el proyecto, desde la selección del modelo de asiento ideal hasta la instalación.
- ✓ ***La apariencia que desea***: mezcle y combine las maderas, los plásticos, las telas y los accesorios que desea para crear el asiento personalizado que necesita.
- ✓ ***Fabricación a mano y diseño ergonómico***: ofrece una comodidad superior y un aspecto atractivo durante muchos años.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Las sillas fijas para el público de Wenger vienen en una amplia variedad de diseños, colores y tamaños. Llame a su representante de Wenger para que podamos comprender por completo sus necesidades, y luego podamos ofrecerle la mejor solución y un costo aproximado.

GREENGUARD



CARACTERÍSTICAS

- El diseño ergonómico ofrece máxima comodidad y mantiene al público concentrado en la interpretación.
- Una selección de modelos que se adapta prácticamente a todos los presupuestos.
- El tapizado y la costura de alta calidad tienen menos uniones.
- Diversas opciones de armado de asientos para adaptarse a su establecimiento.
- Opciones y capacidades personalizadas para ofrecer el tipo de asiento que complete el proyecto.
- El asiento con elevación automática permite entrar y salir fácilmente.
- Anchos de 19" (483 mm) a 23" (584 mm).
- Hay una gran variedad de telas y diseños de tapizados resistentes a las manchas.
- Hay una gran variedad de acabados de primera calidad en maderas enchapadas y pintura.
- Brazos oscilantes que cumplen con los requisitos de la ADA (Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades)
- Disponible: Asientos individuales para acompañantes con necesidades especiales equipados con un soporte para ruedas de colocación fácil y un pedal de liberación sencilla para ajustar o desajustar las ruedas.
- Los accesorios incluyen luces para pasillos, placas de número para asiento y pasillos, placas para donadores, escritorio retráctil, asientos con perforación acústica.
- Cuenta con garantía de 10 años.









INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Fichas técnicas



Muestras de color



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Concha acústica Diva®



Escenarios StageTek®




Cubrefoso de orquesta STRATA®

SILLAS PORTÁTILES PARA EL PÚBLICO

Sillas portátiles para el teatro, asequibles y versátiles.



Los Angeles County High School for the Arts, Los Angeles, California



Luther College, Decorah, Iowa

SILLAS PORTÁTILES PARA EL PÚBLICO

Una solución flexible de asientos fijos para el público que pueden adaptarse a las distintas disposiciones de armado de asientos del teatro. Estas sillas combinan todas las características que se esperan de una silla de teatro lujosa a un precio asequible. Disponibles en estilos estándar o premier.

CARACTERÍSTICAS

- El diseño estable e independiente puede montarse en el suelo si se desea.
- Disponible en unidades simples, dobles y triples.
- El acolchado grueso brinda comodidad adicional.
- Presentan finos tapizados de estilo clásico.
- Cuentan con un mecanismo confiable de retroceso automático del asiento mediante un resorte.
- La silla para el público premier presenta un acabado de madera sólida en el respaldo, la base y los apoyabrazos para brindar una apariencia elegante.
- Dimensiones de la silla: 32" de alto x 21 a 26" de ancho. (813 x 530 a 660 mm) en incrementos de 1 pulgada (25 mm).
- Disponible en una amplia variedad de telas tinturas de madera.
- Hay varias opciones de diseño personalizado disponibles.
- Cuenta con garantía de cinco años.



Las sillas para el público también pueden tener portabebidas.



Hay placas para donadores y placas con números de asientos disponibles.



Los carros de traslado y almacenamiento llevan hasta 24 sillas individuales. También está disponible la funda.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Las sillas portátiles para el público de Wenger vienen en una amplia variedad de diseños, colores y tamaños. Llame a su representante de Wenger para que podamos comprender por completo sus necesidades, y luego podamos ofrecerle la mejor solución y un costo aproximado.



Sillas portátiles estándar para el público

Sillas portátiles premier para el público



Sillas portátiles duraderas para el público

Enlace web:
www.wengercorp.com/chairs

SILLAS PORTÁTILES PARA EL PÚBLICO



Los Angeles County High School for the Arts, Los Angeles, California

SILLAS PORTÁTILES DE ALTA DENSIDAD PARA EL PÚBLICO DE CLARIN

Estos asientos para el público portátiles, plegables, duraderos y resistentes no dejarán marcas en los pisos del auditorio ni del teatro. Puede usarlas en cualquier sitio. La construcción especial de armazón en X prolonga la vida de la silla y ofrece una distribución uniforme del peso, lo que otorga mayor comodidad. La tecnología exclusiva Duraflex asegura una colocación nivelada sobre superficies irregulares, mientras que el armazón de la silla regresa automáticamente a su forma original.

CARACTERÍSTICAS

- Los tubos dobles y el armazón en canal ofrecen resistencia, durabilidad y flexibilidad.
- Varias opciones para elegir de cojines para el respaldo y el asiento.
- Los tornillos lobulares hacen que los respaldos de los asientos sean prácticamente inmunes a las alteraciones.
- La estructura en X del armazón prolonga la vida útil de la silla y ofrece mayor comodidad.
- La tecnología Duraflex garantiza que los asientos estén nivelados aun en superficies irregulares.
- El armazón de la silla siempre regresa a su forma original.
- Ancho de la silla: 18" (457 mm) o 19 ½" (495 mm) (sume 2 ¼" [57 mm] por brazo)
- Profundidad del asiento: 21¾" (552 mm)
- Altura del asiento: 17¾" (451 mm)
- Ancho del asiento: 18¼" (464 mm)
- Altura de la silla: 31¾" (806 mm)
- Peso: 16 lbs. (7,2 kg.)
- Opciones disponibles: Sin brazos, un brazo, dos brazos, abrazaderas de acoplamiento, carro de traslado y almacenamiento, elevación automática del asiento, posavasos.



Acoplar las sillas en hilera es una tarea sencilla.





Hay disponibles carros para traslado y almacenamiento.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Las sillas portátiles de alta densidad para el público de Wenger vienen en una amplia variedad de diseños, colores y tamaños. Llame a su representante de Wenger para que podamos comprender por completo sus necesidades, y luego podamos ofrecerle la mejor solución y un costo aproximado.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Fichas técnicas



Muestras de color



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Gradas telescópicas Upper Deck Audience Seating®



Escenarios StageTek®



Cubrefoso de orquesta STRATA®

ATRILES



Atril Bravo™



Atril Classic 50®



Atril RoughNeck®



Atril Preface®



Soportes para tabletas



Atril plegable Gig Stand®



Otros atriles



Lámparas para atriles



Carros para atriles



ATRIL BRAVO™

Apariencia clásica y diseño sofisticado, junto con una durabilidad inigualable.


Prosper High School, Prosper, Texas

ATRIL BRAVO™

Los atriles Wenger están construidos para soportar el uso intenso y nunca se tambalean. El atril Bravo, prácticamente indestructible, está hecho de policarbonato y no se astilla ni se abolla. Esto significa que su apariencia profesional durará más tiempo.



- ***La apariencia es sumamente importante***: la elección de los colores de la superficie de apoyo y el acabado del armazón combinan con todo tipo de entorno.
- ***Suficiente espacio para todo***: **borde y estante para accesorios amplios.**
- ***Funcionamiento equilibrado y silencioso***: **la base de alta resistencia y la mesa liviana son sumamente estables.**
- ***Protección de los músicos***: **gracias al material de policarbonato y los bordes redondeados, no hay bordes filosos que generen preocupación.**
- ***Protección de los instrumentos***: debido a que están fabricados de material de policarbonato, no hay riesgo de que los costosos instrumentos se rayen o se abollen.

CARACTERÍSTICAS:

- La mesa de policarbonato es liviana, pero resistente a golpes y rayones.
- Dimensiones de la mesa: 20⅜" x 16¾" (518 x 425 mm), con estante incluido.
- 22½" a 46½" (572 a 1181 mm), desde el borde de la mesa hasta el piso.
- El estante accesorio sirve para guardar lápices, varillas, etc.
- Acoplamiento de la mesa con pernos pasantes que garantiza una durabilidad por años.
- El poste externo más grande de 1¼" (32 mm) aporta estabilidad.
- El ajuste de altura por fricción sencilla soporta 11 lb (5 kg).
- Acabado de pintura en polvo o cromado duraderos.
- La base antitambaleo está hecha de acero soldado de calibre 12 para una estabilidad superior.

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Ficha del producto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Carros de traslado y almacenamiento


Lámparas para atriles


Sillas Nota®



GREENGUARD

Todos los atriles Wenger cuentan con certificación GREENGUARD.



El almacenamiento y el traslado de los atriles Bravo son algo sencillo gracias a los carros de traslado y almacenamiento.


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Al realizar un pedido de atriles Bravo, especifique lo siguiente: Color de acabado de la mesa y el armazón. Vea los colores a continuación. Hay muestras de color disponibles a pedido.

1020000 Atril Bravo (armazón negro)
1020001 Atril Bravo (armazón cromado)
Precio adicional por cantidad disponible.

039C202 Carro grande de traslado y almacenamiento para atriles
039D201 Carro pequeño de traslado y almacenamiento para atriles
037T045 Juego de regatones para atriles de vinilo

COLORES:





Colores de la superficie de apoyo de los atriles Bravo: (hacen juego con las sillas Nota® y otros productos de Wenger)

Enlace web:
www.wengercorp.com/stands

ATRIL CLASSIC 50®

Atril de policarbonato ultraliviano que se flexiona, pero nunca de dobla ni se abolla como el metal.



Wadena-Deer Creek High School, Wadena, Minnesota



Todos los atriles Wenger cuentan con certificación GREENGUARD.

ATRIL CLASSIC 50®

Este atril es el resultado de medio siglo de experiencia con músicos y profesores de música. Al haber sido capaces de comprender sus necesidades cotidianas y sus problemas recurrentes, logramos fabricar un atril con una elegancia tradicional, pero sin los problemas relacionados con los atriles tradicionales.

- ***Funcionamiento tranquilo y silencioso***: la mesa y la base de policarbonato ofrecen un menor nivel de ruido que el acero o el aluminio.
- ***Liviano y duradero***: con un peso inferior a 5 libras, moverlo es muy sencillo.
- ***Apariencia duradera***: el material de policarbonato no se raya ni se abolla, lo que lo convierte en un elemento "a prueba de pintadas".
- ***Protección de los músicos***: gracias al material de policarbonato y los bordes redondeados, no hay bordes filosos que generen preocupación.
- ***Protección de los instrumentos***: no hay riesgo de que los costosos instrumentos se rayen o se abollen.

CARACTERÍSTICAS:

- La mesa de policarbonato es liviana, pero resistente a golpes y rayones.
- Dimensiones de la mesa: 20" x 13½" (508 x 343 mm).
- Desde la mesa hasta el piso: 25" - 49" (635 - 1245 mm) (hay versiones más bajas disponibles).
- Cavidad en la mesa para lápices, varillas, etc.
- El ajuste de altura por fricción sencilla soporta 9 lb (4 kg).
- El delgado poste de 1" (25 mm) hace que resulte sencillo transportar dos atriles con una sola mano.
- Acoplamiento de la mesa con pernos pasantes que garantiza una durabilidad por años.
- Base de policarbonato de una sola pieza que logra una magnífica durabilidad.



El almacenamiento y el traslado de los atriles Classic 50 son algo sencillo gracias a los carros de traslado y almacenamiento.

"Hace ya casi una década que tenemos los atriles Classic 50 y son geniales... de verdad que duran. A pesar del esfuerzo de muchos adolescentes, los atriles Classic 50 han sobrevivido diez años con colores vibrantes".

– Denis Totton, coordinador musical sénior, Methodist College, Belfast, Irlanda del Norte

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Carros de traslado y almacenamiento



Lámparas para atriles



Sillas Nota®

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

039E500 **Atril Classic 50**
Precio adicional por cantidad disponible.

039C202 **Carro grande de traslado y almacenamiento ara atriles**
039D201 **Carro pequeño de traslado y almacenamiento para atriles**

ATRIL ROUGHNECK®

Atril duradero, fabricado completamente en acero.



Los Angeles County High School for the Arts, Los Angeles, California



Cuenta con una traba que aumenta la capacidad de carga.

Todos los atriles Wenger cuentan con certificación GREENGUARD.

ATRIL ROUGHNECK®

No lidie más con atriles que lo decepcionan constantemente. El atril RoughNeck ofrece un diseño duradero y está fabricado completamente en acero. Además, posee una traba que permite una mayor capacidad de carga que la gran mayoría de los atriles.

- ***La fortaleza del acero***: la mesa de acero de calibre 22 con bordes redondeados aporta solidez.
- ***Bloqueo de ajuste de altura***: la traba soporta fácilmente hasta 30 lb (13,6 kg) sin abrirse.
- ***Robustez***: diseño equilibrado que no se vuelca.
- ***Protección de los músicos***: gracias al acoplamiento de la mesa con pernos pasantes, la mesa no se separa; de este modo, se evitan posibles lesiones. Con sus bordes redondeados, no hay bordes filosos.
- ***Protección de los instrumentos***: debido a que posee bordes redondeados, no hay riesgo de que los costosos instrumentos se rayen o se abollen.

CARACTERÍSTICAS:

- Base soldada de acero de calibre 12 para una durabilidad extrema.
- 27" a 43" (686 a 1092 mm), desde el borde de la mesa hasta el piso.
- Dimensiones de la mesa: 20" x 12½" (508 x 318 mm).
- El acoplamiento de la base no se tambalea.
- El mecanismo de traba soporta hasta 30 lb (13,6 kg) sin abrirse.
- Acabado de pintura en polvo duradero.
- Material de la mesa: Mesa de acero calibre 22 con bordes laminados que protegen los instrumentos y resisten el encorvamiento.



El almacenamiento y el traslado de los atriles RoughNeck son algo sencillo gracias a los carros de traslado y almacenamiento.

"Los atriles RoughNeck son de buena calidad y muy duraderos. He utilizado atriles de otras empresas, pero no duraron tanto".

– Oscar W. Wright, director de bandas, R.B. Stall High School, North Charleston, Carolina del Sur

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Carros de traslado y almacenamiento



Lámparas para atriles



Sillas Nota®

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

038A001	**Atril RoughNeck** Precio adicional por cantidad disponible.
039C202	**Carro grande de traslado y almacenamiento para atriles**
039D201	**Carro pequeño de traslado y almacenamiento para atriles**

Enlace web:
www.wengercorp.com/stands

ATRIL PREFACE®

El atril de metal superliviano es, a la vez, el más asequible.



Medford Elementary School, Medford, Minnesota



Todos los atriles Wenger cuentan con certificación GREENGUARD.

ATRIL PREFACE®

Atril confiable y superliviano a un precio económico. Presenta un ajuste de altura por fricción y una base que no se tambalea. La cavidad en la bandeja de la mesa permite que los atriles se almacenen de manera compacta.

- ***Precio***: el precio más bajo de todos los atriles Wenger.
- ***Almacenamiento rápido y sencillo***: la bandeja integrada a la mesa permite llevar el atril directamente de la presentación al carro de almacenamiento, sin tener que "plegar" la mesa.
- ***Protección de los músicos***: el acoplamiento de la mesa con pernos pasantes evita que ocurran hechos inesperados.
- ***Apariencia profesional***: el diseño formal y totalmente negro implica que no habrá postes ni ajustes brillantes que desluzcan la presentación.

CARACTERÍSTICAS:

- 25" a 49" (635 a 1245 mm), desde el borde de la mesa hasta el piso.
- Base soldada de acero de calibre 12 que brinda durabilidad.
- El acoplamiento de la base no se tambalea.
- El delgado poste de 1" (25 mm) hace que resulte sencillo transportar dos atriles con una sola mano.
- La mesa de aluminio de 13½" x 20" (343 x 508 mm) posee un soporte de aluminio de una sola pieza.
- El ajuste de altura por fricción sencilla soporta 9 lb (4 kg).



El almacenamiento y el traslado de los atriles Preface son algo sencillo gracias a los carros de traslado y almacenamiento.

"Hemos utilizado sillas y atriles Wenger anteriormente. El único problema que tuve es que nunca había suficientes".

– Gordon Haney, director de banda
Aldine Middle School, Aldine, Texas

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Fichas de productos



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Carros de traslado y almacenamiento



Lámparas para atriles



Sillas Nota®

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

237B500	**Atril Preface** Precio adicional por cantidad disponible.
039C202	**Carro grande de traslado y almacenamiento para atriles**
039D201	**Carro pequeño de traslado y almacenamiento para atriles**

SOPORTE UNIVERSAL PARA TABLETA

Lleve el tradicional atril a la era digital.




SOPORTE UNIVERSAL PARA TABLETA

Si la partitura ya no se encuentra escrita en una hoja, sino en una tableta digital, contamos con un soporte especial para ese fin. Nuestros soportes para tabletas universales y soportes para tabletas sostienen con firmeza a la mayoría de las tabletas. Es posible modificar la orientación fácilmente. Hecho con la misma base confiable que nuestro atril Bravo®.

- ✓ ***Ajuste firme***: las abrazaderas y los soportes con resortes sostienen su valiosa tableta con seguridad.
- ✓ ***Orientación horizontal o vertical***: alterne la orientación de la tableta de manera sencilla para que se adapte a sus necesidades.
- ✓ ***Base sólida***: la misma base sólida y antitambaleo de nuestros atriles Bravo protege a la tableta contra las caídas.
- ✓ ***Altura regulable***: ajuste sencillo y con una sola mano, como los atriles tradicionales Wenger.

CARACTERÍSTICAS:

- Sostiene a la mayoría de las tabletas, con un tamaño de 5" a 13,3" (127 a 338 mm) y un espesor de 1,25" (32 mm).
- Una dimensión de la tableta debe ser inferior a 8,25" (21 cm).
- Ajuste seguro
  - Abrazaderas con resortes y recubrimiento de goma.
  - Brazos regulables con ajuste de tornillos laterales.
- El mecanismo de ajuste de altura por fricción permite ajustar la altura de 29" a 50¼" (737 a 1276 mm) (desde el piso hasta el centro del soporte).
- Rotación de 360° con posiciones de trabado en orientaciones verticales y horizontales.
- Bisagra de ajuste automático para un sencillo ajuste angular.
- Un año de garantía para el soporte; 5 años de garantía para la base y el poste.



Todos los atriles Wenger cuentan con certificación GREENGUARD.



También puede sostener la tableta en posición horizontal.



Abrazaderas con resortes para un ajuste seguro.

VOLTEADOR DE PÁGINAS DE MANOS LIBRES



- Avance de páginas silencioso de manos libres y controles de aplicaciones
- Sin cables enredados
- Batería interna recargable
- Simple: encienda y conecte
- Avance y retroceso de página
- Garantía

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Sillas Nota®

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

040A149 **Soporte para tabletas universales**

040A142 **Volteador de páginas de manos libres**

Enlace web:
www.wengercorp.com/stands

ATRIL PLEGABLE GIG STAND®

El atril Gig de Wenger es el más resistente, sólido, creativo y portátil que se haya construido hasta hoy.


Ball State University, Muncie, Indiana



El Gig Stand también se pliega, lo que lo hace ideal para llevar su música cuando viaja.

ATRIL PLEGABLE GIG STAND®

La base de tres patas brinda excelente estabilidad en un espacio pequeño; algo inusual para un atril altamente portátil. El atril Gig Stand también presenta un brazo elevador que mueve la mesa hacia arriba y hacia abajo para adaptarse a las necesidades especiales de timbaleros, coros de campanas y músicos de jazz. Está diseñado para trabarse en posiciones fijas que otros fabricantes de atriles portátiles no pensaron que era posible. El atril Gig Stand también soporta el peso de un portafolio de gran tamaño cargado con partituras. ¿Por qué conformarse con un débil atril para viajes o un atril inflexible para el aula cuando no fueron diseñados para ser trasladados? Simplemente pliegue este atril portátil de calidad superior, tómelo de la manija y listo.



CARACTERÍSTICAS:

- Un exclusivo brazo elevador oscilante ajusta la altura de la mesa de 10" a 42" (254 a 1067 mm), desde el borde de la mesa hasta el piso.
- La manija de trasporte incorporada facilita el traslado.
- El acabado de pintura en polvo duradero resiste los rayones y el descascaramiento.
- Los tubos y la base son de acero calibre 16.
- Se pliega hacia abajo a un tamaño de 4⅜" x 24½" x 20" (117 x 622 x 508 mm)
- Mesa de aluminio de 14" x 20" (356 x 508 mm)
- 9 lb (4,1 kg).
- Cuenta con garantía de cinco años.

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Fichas de productos


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Lámparas para atriles


Sillas Nota®

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

143E001 **Gig Stand**
Precio especial por cantidad.

OTROS ATRILES

Atriles y soportes únicos para músicos.



PROTECTOR ACÚSTICO

Redirecciona eficazmente la energía sonora potencialmente dañina. Su diseño portátil facilita su colocación en la mejor posición. El exclusivo brazo de soporte se extiende sobre el respaldo de la silla justo detrás del músico. Se pliega a un tamaño compacto y posee una manija de transporte incorporada. La base compacta le brinda una excelente estabilidad sin interferir con los pies ni los soportes.

CARACTERÍSTICAS:

- Tiene una superficie extensa de 23" x 17" (584 x 432 mm) para ofrecer la máxima difusión.
- Úselo en la posición más alta para desviar el sonido alrededor de la cabeza del músico. Úsela en la posición más baja para proyectar el sonido de un corno francés.
- La altura se ajusta de 10" a 43" (254 a 1092 mm).
- Se pliega a un tamaño compacto y posee una manija de transporte incorporada.

143E102 Protector acústico



EXTENSIÓN DE MONTAJE LATERAL

Mantenga su tableta dentro de su alcance y su vista. Monte su tableta en el eje de su soporte musical o soporte de micrófono con nuestra extensión de montaje lateral. Se debe usar junto con nuestro montaje universal de tableta.

MONTAJE UNIVERSAL DE TABLETA

El soporte ideal para la mayoría de los modelos de tabletas. Podrá sostener su tableta de forma fácil y segura. Ya no será necesario que apoye la tableta en un soporte, un amplificador, el piso, etc.

040A140 Extensión de montaje lateral
040A154 Montaje universal de tableta, único

TUBA TAMER™

- El diseño especial les permite a los músicos controlar el instrumento y ubicarlo correctamente.
- Libera a los músicos para que puedan concentrarse en la técnica.
- El pie con soporte para instrumentos, ajustable y revestido en vinilo, protege la tuba.
- Se puede ajustar la altura.
- Es ideal para ensayos y presentaciones.
- Es ideal para el almacenamiento y ayuda a evitar los daños por manipulación frecuente.
- Requieren montaje.

049E001 Tuba Tamer



El soporte Tuba Tamer ofrece apoyo mientras se toca el instrumento y es ideal para el almacenamiento en la sala.

SOPORTE PARA PLATILLOS

Nuestro soporte independiente para platillos sostiene los platillos a la altura ideal para un fácil acceso y los mantiene silenciosos hasta su gran momento.

CARACTERÍSTICAS:

- Tiene capacidad para platillos de hasta 22" (559 mm).
- La base de cromo revestida en vinilo amortigua los puntos de contacto y elimina la vibración para mantener en silencio a los platillos que están en reposo.
- Se adapta fácilmente a la altura perfecta para ensayos o presentaciones.
- El resistente revestimiento de vinilo evita la vibración durante la interpretación y protege a los platillos cuando no se los usa.
- Requieren montaje.

1109101 Soporte para platillos



INFORMACIÓN ADICIONAL:



Fichas de productos



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Lámparas para atriles



Sillas Nota®

Enlace web:
www.wengercorp.com/stands

CARROS PARA ATRILES

Traslade y almacene sus atriles en un práctico carro.



Lady Bird Johnson Middle School, Irving, Texas

CARROS DE TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE ATRILES

Traslade con facilidad los atriles de la sala de ensayo al escenario y viceversa. Simplifica la instalación y protege sus atriles Wenger.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARROS GRANDES:

- Las grandes ruedas ofrecen un deslizamiento suave sobre las rampas, por las esquinas y sobre los umbrales.
- El diseño de dos ruedas y las manijas de fácil agarre mejoran el control en las esquinas, y al subir y bajar escaleras.
- Tienen capacidad para 18 atriles Bravo™, 20 atriles RoughNeck®, 20 atriles Classic 50® o hasta 24 atriles Preface®.
- Se adaptan a los atriles de la mayoría de los demás fabricantes.
- Una sola persona puede manejarlos fácilmente.
- Se cargan y se descargan rápidamente por ambos extremos.
- Poseen una traba para asegurar los atriles cuando se encuentran almacenados.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARROS PEQUEÑOS:

- Una sola persona puede manejarlos fácilmente, incluso en escaleras.
- Tienen capacidad para 9 atriles Bravo, 10 atriles RoughNeck, 10 atriles Classic 50 o hasta 12 atriles Preface.
- Ocupan poco espacio.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

039C202 **Carro grande de traslado y almacenamiento para atriles**
039D201 **Carro pequeño de traslado y almacenamiento para atriles**



El carro pequeño de traslado y almacenamiento de atriles se muestra con 10 atriles RoughNeck.



El carro grande de traslado y almacenamiento de atriles se muestra con 20 atriles Classic 50.

GREENGUARD



Manijas acolchadas que incorporan comodidad y control total. También le puede agregar al carro de traslado y almacenamiento Wenger un candado (disponible en cualquier ferretería) para darle seguridad adicional a bajo costo.



El carro grande de traslado y almacenamiento ofrece una excepcional maniobrabilidad gracias a que posee un punto de pivote y ruedas externas ligeramente elevadas.

Requieren montaje. Los atriles se venden por separado.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Fichas de productos



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Sillas Nota®



Carros de traslado y almacenamiento de sillas

LÁMPARAS PARA ATRILES

Iluminación LED de estilo clásico o moderno para una visualización definida de las partituras.







LÁMPARA PARA ORQUESTA

- Portalámparas de 8" (203 mm) con cuello de cisne flexible de 16,5" (419 mm).
- Incluye nueve LED con dos niveles de intensidad.
- Lente de grado óptico para una distribución pareja de la luz.
- Se alimenta con un adaptador de CA con un cable de 10' (3048 mm) o con 3 baterías AAA (se incluyen).
- Tiene un clip de resorte resistente para acoplar al atril.
- La base puede usarse en forma independiente.

237A033 **Lámpara para atriles de orquesta**



LÁMPARA PARA ATRILES ENCORE

- El portalámparas es de 6" (152 mm) de largo; tiene seis LED con uso eficiente de la energía y dos niveles de intensidad.
- Lente de grado óptico para una distribución pareja de la luz.
- Cuello de cisne flexible y clip acolchado.
- Se alimenta con un adaptador de CA con un cable de 10' (3048 mm) o con 3 baterías AAA (se incluyen).
- Bolsa para viaje duradera (se incluye).

237A035 **Lámpara para atriles Encore**



LÁMPARA HAMMERHEAD

- El portalámparas es de 3" (76 mm) de largo; tiene seis LED con uso eficiente de la energía y dos niveles de intensidad.
- Lente de grado óptico para una distribución pareja de la luz.
- Lentes con diseño de precisión para una distribución pareja de la luz.
- Cuello de cisne flexible y clip.
- Requiere 3 baterías AAA (se incluyen).
- Bolsa para viaje duradera (se incluye).

237A040 **Lámpara para atriles Hammerhead**



LÁMPARA ELÉCTRICA PARA ATRILES

- Se adapta a todos los atriles Wenger y a la mayoría de los atriles de otros fabricantes.
- Tiene una estructura de alta resistencia con acabado negro.
- Incluye una bombilla de 40 vatios y un cable eléctrico de 6' (1829 mm).

1090001 **Lámparas para atriles**

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Fichas de productos



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Sillas Nota®



Carros de traslado y almacenamiento de sillas

EQUIPOS PARA DIRECTORES



Sistema para directores Flex®



Sistema para directores



Atril para directores Flex®



Atril para directores Preface®



Silla para directores



Podio para directores



Atril para directores



Enlace web:
www.wengercorp.com/conductor

SISTEMA PARA DIRECTORES FLEX®

El sistema Flex le permite personalizar el espacio de enseñanza musical con los componentes y accesorios que usted necesita. Simplemente, incorpore nuestros atriles, puentes, sillas, podios y accesorios.


School Without Walls, Washington, D.C.



SISTEMA PARA DIRECTORES FLEX®

El sistema para directores Flex de Wenger representa un espacio de trabajo inteligente que puede personalizar para adaptarse a sus necesidades. Este sistema combina un amplio atril para directores regulable con un modelo TechBridge versátil que contiene las herramientas de alta tecnología que utiliza cada día. Los soportes para accesorios le permiten incorporar al sistema computadoras portátiles, tabletas, teclados MIDI, altavoces, reproductores de MP3 y mucho más. Para personalizar el espacio de trabajo, adapte la altura, elija el ángulo y combine las herramientas que desee. Se preguntará cómo pudo vivir sin él.

- ✓ ***Diseño ergonómico***: ajuste con facilidad las alturas, los ángulos, las posiciones y más a fin de obtener un espacio de trabajo ideal para su tamaño y sus necesidades.
- ✓ ***Flexible***: puede usarse con o sin el atril.
- ✓ ***Organización***: diseñado para almacenar las cosas que necesita y mantenerlas al alcance.
- ✓ ***Excelente estética***: el director es el centro de atención del conjunto y del público. El estilo contemporáneo hará que se vea tan bien como suena.
- ✓ ***Hecho para ajustarse***: agregue las piezas y los accesorios que necesite para personalizar el sistema de manera tal que sea lo más eficaz posible.

CARACTERÍSTICAS:

- Los modelos TechBridge de varias longitudes se acoplan al atril y permiten al usuario incorporar varias herramientas al sistema.
- Es posible comprar los componentes del sistema a pedido:
  - Atril para directores Flex®
  - Silla para directores Nota®
  - Podio para directores
  - TechBridge
  - Accesorios (incluyen soporte para superficie de trabajo, soporte para teclado, posavasos, soporte para computadora portátil, clips para puente, estante con tomacorriente múltiple, soporte para tabletas universales).
- Para idear el diseño y cotizar el sistema para directores Flex, visite ***www.wengercorp.com/flexsystem.php***

"El sistema Flex es ideal para los dispositivos tecnológicos que utilizo en el aula, como computadoras portátiles, pizarras inteligentes, iPad, mezcladoras y mi iPhone. Creo que la tecnología contribuye en gran medida a mejorar la enseñanza cuando se la utiliza de la manera adecuada. Flex contribuye a simplificar el proceso".

– Matt Bradford, director de bandas, Clay Center Schools, Clay Center, Kansas

Enlace web:
www.wengercorp.com/conductor

SISTEMA PARA DIRECTORES FLEX®

Cree el sistema para directores Flex ideal para usted.

Compre los componentes que necesita, como modelos TechBridge de distintas longitudes y accesorios que se sujetan sin más.



ATRIL PARA DIRECTORES FLEX® A

- La mesa mide 27" de anch. x 20" de prof. (686 x 508 mm).
- La mesa gira y se traba de manera que el reborde quede en dirección al usuario o en dirección opuesta.
- La mesa se inclina desde la posición horizontal hasta la vertical.
- La altura de la mesa se puede regular entre 36" y 52½" (914 y 1334 mm).
- La base de hierro fundido con ruedas facilita el transporte.

SILLA PARA DIRECTORES B

- La silla acolchada permite la postura de medio sentado, medio parado.
- Gira a 170 grados o se bloquea en una posición.
- Tiene ajuste neumático combinado del apoyapiés y la altura del asiento.
- El armazón es de acero negro, fuerte y resistente con varias opciones de color de tapizado.
- Diseño estable con 5 patas.

PODIO PARA DIRECTORES C

- Podio de base: 43" de anch. x 38" de prof. x 6" de alto (1092 x 965 x 152 mm)
- Podio superior: 32" de anch. x 38" de prof. x 6" de alto (813 x 965 x 152 mm)
- El podio superior se fija firmemente al podio base e incluye una baranda de seguridad desmontable.
- Cuenta con una superficie alfombrada gris de gran durabilidad.
- Los laterales son negros. La estructura de acero de una sola pieza ofrece un apoyo adicional.
- Tiene ruedas incorporadas para facilitar la movilidad.

TECHBRIDGE D

- Las patas de hierro fundido brindan estabilidad y las ruedas de un lado facilitan el transporte y el reposicionamiento.
- La altura desde el suelo hasta la parte superior del puente se puede ajustar entre 29" y 41" (737 y 1041 mm) sin accesorios.
- Las longitudes incluyen 2', 3', 4', 5', 6', 7' y 8' (610, 914, 1219, 1524, 1829, 2134 y 2438 mm).

ACCESORIOS

- Los accesorios opcionales incluyen un soporte para teclado, un soporte para computadora portátil, un soporte para superficie de trabajo, un posavasos, un soporte para tableta universal y un estante con tomacorriente múltiple.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Atril para directores Flex: A

236C002 Mesa de policarbonato
236C011 Mesa laminada a alta presión (HPL)
236C006 Cestas opcionales, par

Silla para directores: B

157F091 Silla para director- Estándar

Podio para directores: C

158E002 Podio de base
158E001 Podio superior con baranda
1110302 Podio doble con baranda

TechBridge: D

Disponible en longitudes de 2' a 8' (610 a 2438 mm)
236A003 TechBridge. Llame para averiguar los precios

Accesorios:

236A004 Soporte para superficie de trabajo
236A005 Soporte para teclado, juego de 2
236A007 Posavasos
236B008 Soporte para computadora portátil
236A096 Clips para puente
236A010 Estante con tomacorriente múltiple
236A013 Soporte para tabletas universales

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Folleto


Ficha técnica



Video de instalación


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Centro de recursos para ensayos



Silla para directores





SISTEMA PARA DIRECTORES

Podio, silla y atril duraderos, diseñados especialmente para directores.



University of Wisconsin - Parkside, Kenosha, Wisconson



La silla para director está disponible en seis colores de tapizado que se muestran a continuación.

El atril para directores Flex® está disponible en HPL (se muestra en la imagen) o en policarbonato (se muestra más abajo). Se muestran las cestas opcionales.

El podio de base y el podio superior se muestran con la baranda de seguridad.

SISTEMA PARA DIRECTORES

Diseñado para entrar sin problemas en una sala de ensayo o en el escenario de un auditorio, el sistema para directores de Wenger es el lugar ideal desde el cual dirigir. Construido con materiales de alta resistencia y perfecta estabilidad. El sistema incluye un atril Flex® (con cestas de almacenamiento opcionales), un podio doble y una silla. Usted puede aprovechar su compra al máximo si, además, utiliza cada componente por separado.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

236C001 Sistema para directores (atril, podio, silla)

Estos artículos pueden comprarse por separado. Solo consulte a su representante de Wenger o visite *www.wengercorp.com/conductor.*

CARACTERISTICAS:

- El podio superior se fija firmemente al podio base e incluye una baranda de seguridad desmontable.
- El respaldo ajustable de la silla puede acomodarse a su gusto.
- Ajuste neumático de la altura del asiento y el apoyapiés fácil de usar.
- El diseño de cinco patas aumenta la estabilidad y cumple con la mayoría de las pautas ergonómicas para las sillas de trabajo.
- El podio y el atril tienen ruedas que permiten transportarlos de la sala de ensayo al auditorio.
- El atril está disponible con una mesa de laminado sólido o de policarbonato transparente.
- El atril tiene altura ajustable y una mesa giratoria.
- Para conocer las especificaciones detalladas de los materiales y la fabricación de los artículos individuales, consulte el sitio web de Wenger.
- El asiento de la silla viene en la versión estándar de poliuretano o en versiones acolchadas y tapizadas.
- El podio viene únicamente con alfombra gris.



Podio para directores



Silla para directores



Atril para directores

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Fichas técnicas



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

ATRIL Y PODIO PARA DIRECTORES

Las herramientas básicas que necesita para dirigir una sala o un escenario repletos de músicos.



Amplia mesa de policarbonato transparente.

ATRIL PARA DIRECTORES

Atril clásico para directores con una base sólida y antitambaleo, y una mesa transparente y duradera. Totalmente regulable, súper liviano y fácil de usar.

CARACTERÍSTICAS:

- La mesa es de policarbonato transparente.
- La base con trípode duradera tiene un acabado de pintura en polvo negra.
- La mesa mide 27" x 20" (686 x 508 mm) con un reborde de 1½" (32 mm).
- La superficie de la mesa es de policarbonato, y resiste los rayones y el descascaramiento.
- El pedal que destraba las patas permite ajustar la altura fácilmente.
- La amplia base con trípode brinda más estabilidad.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

141C001 **Atril para directores**

PODIO PLEGABLE PARA DIRECTORES

Tanto si se mueve de sala en sala como si cruza todo el país, el peso liviano y el diseño plegable del podio plegable para directores lo hacen fácilmente transportable. Los laterales de madera contrachapada laminada encajan firmemente y crean una base estable y segura.



CARACTERÍSTICAS:

- Es el complemento perfecto para el atril del director.
- El diseño con enclavamiento brinda mayor resistencia y estabilidad.
- Tiene una manija incorporada de alta calidad para transporte.
- Cuenta con una superficie duradera alfombrada en color gris sobre un armazón de madera sólida contrachapada.
- Tiene bordes de acero resistentes y bisagras estables con trabas que brindan soporte adicional.
- Mide 30" de anch. x 30" de prof. x 8" de alto (762 x 762 x 203 mm).

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

021L022 **Podio plegable para directores**



Doble el armazón y utilice la manija para transportarlo.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Fichas técnicas



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Lámparas para atriles




Silla para directores



Centro de recursos para ensayos

ATRIL PARA DIRECTORES PREFACE®

Atril para director de amplio tamaño con capacidad adicional de almacenamiento.



Wheatley Elementary School, Washington, D. C.

ATRIL PARA DIRECTOR PREFACE®

La mesa refinada, el acabado negro de primer nivel y los postes dobles le otorgan a este atril la apariencia de un equipo mucho más costoso. El diseño estable y duradero con un amplio espacio en la mesa y un espacio de almacenamiento inferior mejora la funcionalidad. Por suerte, esto es gracias a la ingeniería de Wenger, porque el atril para directores Preface® es muy asequible. También es extremadamente liviano y fácil de utilizar y almacenar. De hecho, se ha ajustado cuidadosamente para dar a los directores un mejor atril por menos dinero.

- ✓ ***Amplio espacio de trabajo***: la mesa de grandes dimensiones y el reborde permiten sostener una gran cantidad de partituras y, en el estante para accesorios, pueden colocarse batutFontucho más.
- ✓ ***Funcionamiento sin tambaleos***: la base ancha y sólida, junto con los dos postes verticales contribuyen a garantizar que el atril no tiemble ni se mueva.
- ✓ ***Espacio de almacenamiento***: la gran caja de almacenamiento, ubicada debajo de la mesa, tiene capacidad de guardar una mayor cantidad de materiales sin abarrotar el atril.
- ✓ ***Capacidad de ajuste***: el ángulo y la altura de la mesa se ajustan gradualmente para adaptarse a las necesidades del usuario.



La caja de almacenamiento se extiende a lo ancho del atril y se puede acceder a ella desde ambos lados.



CARACTERÍSTICAS:

- La construcción metálica liviana, pero duradera, solo pesa 15,3 lb (6,9 kg).
- El acoplamiento de la base no se tambalea.
- La mesa inclinable permite ajustar fácilmente el ángulo.
- Dimensiones de la mesa para música: 18½" x 29" (470 x 737 mm).
- El diseño integrado de la caja de almacenamiento permite el acceso desde ambos lados.
- El acoplamiento de la mesa con pernos pasantes mantiene la estabilidad y evita que se separe.
- Ajuste de altura de 25½" a 49½", del reborde de la mesa hasta el piso (648 a 1257 mm).
- El acabado duradero de pintura en polvo otorga una apariencia formal.
- Cuenta con garantía de cinco años.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

238D001 Atril para directores Preface

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Silla para directores



Podio para directores



Centro de recursos para ensayos

HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑANZA



Centro de recursos para ensayos



Estaciones de trabajo para laboratorios selectos



Estación de trabajo para laboratorios esenciales



Estación de trabajo para clase de piano



Gabinetes de almacenamiento para dispositivos multimedia



Gabinetes de almacenamiento para dispositivos multimedia móviles



Gabinete guardarropas



Pizarras y tableros de anuncios



Pizarra lessonWORKS®



Enlace web:
www.wengercorp.com/conductor

CENTRO DE RECURSOS PARA ENSAYOS

Nuestro centro de recursos móviles cuenta con amplia capacidad de almacenamiento y una gran superficie de trabajo para que utilicen los profesores de música.



Valley Christian High School, San José, California



Northridge High School, Middlebury, Indiana

CENTRO DE RECURSOS PARA ENSAYOS



Esta estación de trabajo inteligente minimiza en gran medida el tiempo de inactividad antes, durante y después de los ensayos, ya que pone al alcance de la mano los controles, los sistemas electrónicos y el material didáctico. Las unidades con curvatura hacia la izquierda o hacia la derecha pueden utilizarse de manera individual o acoplarse para crear un espacio de trabajo más amplio.

- ✓ ***Diseño ergonómico***: altura desde la mesa de 39½" (1003 mm).
- ✓ ***Almacenamiento inteligente***: gran espacio de almacenamiento que incluye un espacio con cerradura.
- ✓ ***Movilidad***: las ruedas giratorias simplifican el traslado de las unidades por la sala o por los pasillos.

CARACTERÍSTICAS:

- Hay opciones de cajones o espacio para soportes y estantes para un sistema estereofónico.
- Se incluye un estante superior de almacenamiento.
- Las cinco ruedas giratorias de 4" (102 mm) facilitan el traslado.
- Cuenta con dos puertas de servicio trasero con cerradura para acceder a la instalación eléctrica, con pasacables en el panel superior.
- Pasa rodando a través de cualquier puerta estándar de 3" (76 mm).
- La selección de colores de los paneles laterales se muestra a continuación. Los paneles superiores, inferiores e internos son de grafito.
- Los accesorios opcionales incluyen puertas de seguridad, extensiones para las patas, accesorio de transferencia de hojas para la distribución de partituras y tareas, estantes para los altavoces, tomacorriente múltiple con interruptor maestro.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

121C001	**Unidad con curvatura hacia la izquierda con opción de soportes para altavoces estéreo con opción de cajones**
121C002	**Unidad con curvatura hacia la derecha con opción de soportes para altavoces estéreo con opción de cajones**
121C003	**Juego doble**
121B101	**Puerta inferior de seguridad opcional**
121B102	**Puerta superior de seguridad opcional**
121B103	**Juego de cinco extensiones opcionales de las patas**
121B105	**Juego de dos accesorios opcionales para partituras**
121B106	**Juego de dos estantes opcionales para altavoces**

COLORES

Arce Wenger	Piedra	Ostra	Cerezo
Tigris vespertino	Arce fusión	Roble solar	Grafito (solo los paneles)

Hay muestras de color disponibles a pedido.

GREENGUARD

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Silla para directores



Podio para directores

Dispóngalos en línea recta o en forma de L. Se ha diseñado para que sea fácil de usar tanto en el piso como en un podio de un solo peldaño.



Enlace web:
www.wengercorp.com/labworkstations

ESTACIÓN DE TRABAJO DE LABORATORIOS SELECT

Estación de trabajo ergonómica para clases de música con capacidad para teclado de piano eléctrico, componentes montados en bastidor, altavoces, computadora y mucho más.



ESTACIÓN DE TRABAJO DE LABORATORIOS SELECT

Nuestras nuevas estaciones de trabajo para laboratorios selectos han sido diseñadas ergonómicamente para que resulte más cómodo posicionar los equipos de música e informáticos en un entorno donde todo esté al alcance de la mano. La estación de trabajo Wenger le ofrece un amplio espacio de trabajo y le permite ocultar los cables y el cableado.

- ***Diseñe a la medida de sus necesidades***: elija el ancho del modelo, la cantidad de montajes en bastidor y si la estación de trabajo tendrá o no altura regulable, ruedas, un estante inferior, etc.
- ***Amplio***: mucho espacio para una computadora y otros tipos de dispositivos tecnológicos de laboratorio que necesite. El teclado del piano electrónico cabe en la bandeja que se desliza hacia afuera.
- ***Inteligencia tecnológica***: el diseño prospectivo cuenta con un compartimiento para organizar los cables de manera oculta.
- ***Fácil de pedir***: herramientas de configuración en línea y consultas telefónicas.

CARACTERÍSTICAS:

- Dos anchos disponibles: 62" o 50" de anch. x 30" de prof. (1575 o 1270 x 762 mm).
- Altura fija o regulable. Opción de agregar ruedas de 4" (102 mm) de diámetro.
- Incluye un gancho para auriculares y la posibilidad de agregar un candado.
- El compartimiento desplegable permite acceder a un cable canal para organizar los cables y los tomacorrientes múltiples.
- Disponible en los ocho colores exhibidos a la derecha.
- El estante inferior es opcional y solo viene en el modelo de altura fija.

GREENGUARD

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Ficha del producto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Almacenamiento para dispositivos multimedia fijos


Sillas Nota®

DISEÑE EL SUYO:

EJEMPLO 1:
Modelo de 50" (1270 mm) con acabado en cerezo, patas regulables, dos montajes en bastidor y sin ruedas.





EJEMPLO 2:
Modelo de 62" (1575 mm) con acabado en grafito, con ruedas y estante inferior.

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES:


Organización de cables


Bandeja para teclado


Altura y ruedas adaptables


Interruptor maestro


Montaje en bastidor

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Comuníquese hoy con un representante de Wenger para hacer una consulta, o bien ingrese en el sitio web para configurar su estación de trabajo hoy: www.wengercorp.com/workstations

COLORES

Arce Wenger	Piedra	Ostra	Cerezo
Tigris vespertino	Arce fusión	Roble solar	Grafito

Hay muestras de color disponibles a pedido.

Enlace web:
www.wengercorp.com/labworkstations

ESTACIÓN DE TRABAJO DE LABORATORIOS ESSENTIAL

Moderno diseño de estación de trabajo para aulas con un espacio y una colaboración compactos.



ESTACIÓN DE TRABAJO DE LABORATORIOS ESSENTIAL

Cuando el espacio es limitado o las clases son muy concurridas, necesita soluciones especiales para espacios reducidos. La estación de trabajo de laboratorios essential es la opción ideal. Posee un hermoso diseño y ha sido fabricada para durar mucho tiempo. Además, cuenta con las excelentes cualidades de elaboración y durabilidad de estaciones de trabajo que distinguen a Wenger.

- ***Diseño técnico moderno***: apariencia elegante e inteligente. Posee un espacio eficiente para computadoras de escritorio, iMac, iPad y teclados.
- ***Colaboración optimizada***: ahora, compartir la inspiración es más sencillo que nunca. El armazón en forma de C deja espacio para las piernas debajo de las estaciones contiguas para una distribución más ajustada y cercana.
- ***Fabricación sólida***: diseñada para soportar hasta 175 lb (78 kg) de equipos. El escritorio de madera de ¾" (19 mm) posee refuerzos de acero. El armazón de acero tubular soldado de calibre 16 contribuye a que este diseño soporte años de uso por parte de los alumnos.
- ***Ahorro de espacio***: el tamaño y el armazón compactos ocupan menos lugar, por lo que requieren de una menor cantidad de espacio en el pasillo. El estante deslizable contribuye a optimizar los equipos.

CARACTERÍSTICAS:

- Todas las piezas de metal poseen un acabado de pintura en polvo negra texturada.
- El estante deslizable para teclado de computadora se encuentra montado sobre regatones de precisión para cajones.
- Soporte para auriculares con cerradura que puede colocarse en cualquiera de los dos lados.
- Espacio especial para un tomacorriente múltiple opcional y sistema de clips para organizar los cables.
- Disponible en los ocho colores exhibidos a la derecha.
- Cuenta con garantía de diez años.

GREENGUARD

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Folleto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Almacenamiento para dispositivos multimedia fijos


Sillas Nota®


Modelo de 42" (1067 mm) con acabado cerezo, soporte añadido para CPU y atril de acrílico transparente.

Tamaño y dimensiones:

- Tamaños estándar de escritorios: 32" a 42" (813 a 1067 mm). Tamaños personalizados de escritorios: cualquier ancho de 32" a 49" (813 a 1245 mm).
- Profundidad del escritorio: 22" (559 mm).
- Altura del escritorio: 27,75" (28,75" con espaciadores) (705/730 mm).
- Altura a la bandeja para teclado: 25" (26" con espaciadores) (635/660 mm).
- Bandeja deslizable para teclado: 24" de anch. x 15,75" de prof. x 2" de alto (610 x 400 x 51 mm).


Modelo de 32" (813 mm) que se exhibe con acabado arce Wenger.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

256A001 **Estación de trabajo de laboratorios essential de 32" o 42" (813 o 1067 mm).** También viene en tamaños personalizados.

COLORES

Arce Wenger	Piedra	Ostra	Cerezo
Tigris vespertino	Arce fusión	Roble solar	Grafito

Hay muestras de color disponibles a pedido.

ESTACIÓN DE TRABAJO PARA CLASES DE PIANO

Un espacioso escritorio de estación de trabajo para los pianos verticales y digitales de la clase.

ESTACIÓN DE TRABAJO PARA CLASE DE PIANO

Déle el toque final a un piano vertical digital de 76 u 88 teclas con esta sólida plataforma para su computadora, sus altavoces, sus partituras, etc. Esta resistente plataforma tiene un diseño sumamente estable y le ofrece flexibilidad para colocar componentes en los lugares que ofrezcan la mejor visión.

- ***Segura***: estable y segura para el instrumento. Las ventosas desmontables sin residuos permiten sujetar con firmeza la estación de trabajo a la parte superior de los pianos digitales.
- ***Ergonómica***: todos los elementos se encuentran exactamente donde los necesita, es decir, al alcance de la mano. El estante deslizable para teclado le permite trabajar en ambos teclados al mismo tiempo; el amplio escritorio ofrece un extenso espacio para monitores, altavoces y otros accesorios.
- ***Estética***: siete acabados atractivos para elegir. La tapa trasera permite asegurar y ocultar el cableado y los tomacorrientes múltiples.

CARACTERÍSTICAS:

- Tamaño y dimensiones: 60" de ancho. x 18" de prof. x 5" de alto (1524 x 457 x 127 mm).
- Plataforma de madera contrachapada reforzada de ¾" (19 mm) duradera.
- Se adapta a la mayoría de los pianos verticales digitales de tapa plana de 76 y 88 teclas.
- Se acopla de forma segura a los pianos por medio de ocho ventosas de caucho.
- Amplias áreas del escritorio de 16" de anch. x 18" de prof. (406 x 457 mm) a cada lado para colocar grandes monitores y CPU.
- El estante deslizable para teclados de computadoras puede guardarse cuando no se utiliza.
- Atril de acrílico transparente de 20" de anch. x 11½" de alt. (508 x 292 mm).
- Almohadilla para Mouse.
- El panel de la tapa trasera oculta los cables y protege el cableado.
- Dos orificios de acceso para cables recubiertos con fundas de plástico.
- Tomacorriente múltiple de 6 tomas con certificación UL®.
- El acabado duradero laminado de poliéster para escritorios viene en los colores estándar de Wenger que se mencionan abajo.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

225C024 Estación de trabajo para clase de piano

Nota: No se recomienda para pianos con tapa inclinada.

COLORES



Hay muestras de color disponibles a pedido.

GREENGUARD



Se muestra con acabado en cerezo.

La construcción reforzada y de excelente apariencia dura mucho tiempo y soporta las cargas más pesadas.



No incluye el piano.

La plataforma extra ancha tiene capacidad para monitores y CPU más grandes; aun así, los alumnos tienen un gran espacio para trabajar. Con un duradero laminado de poliéster disponible en siete combinaciones de colores, la estación de trabajo destaca a cualquier piano. Además, el cableado queda oculto y protegido por una tapa trasera que incluye un tomacorriente múltiple de 6 entradas.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Sillas Nota®



Estación de trabajo para laboratorios selectos



Pizarras



Almacenamiento para dispositivos multimedia móviles

Enlace web:
www.wengercorp.com/mediacabinets

GABINETES DE ALMACENAMIENTO PARA DISPOSITIVOS MULTIMEDIA

Gabinetes de almacenamiento personalizados diseñados especialmente para equipos multimedia y audiovisuales.



Henry Sibley High School, Mendota Heights, Minnesota



GABINETES DE ALMACENAMIENTO PARA DISPOSITIVOS MULTIMEDIA FIJOS

Cuando piensa en el valor de todos los equipos multimedia de su establecimiento, se da cuenta de que tiene sentido guardarlos y asegurarlos de forma tal que proteja su inversión. Los gabinetes fijos de Wenger transforman los lugares caóticos de almacenamiento en lugares de los que puede sentirse orgulloso.

- ***Flexibilidad***: mezcle y combine componentes internos, como estantes deslizantes, cajones, secciones de montaje en bastidor, tomacorrientes múltiples, rejillas de organización, accesorios y mucho más.
- ***Seguridad***: los gabinetes vienen con puertas grandes de madera y cerraduras.
- ***Durabilidad***: diseñados y construidos con las características que convirtieron a los gabinetes Wenger en algunos de los más duraderos del mercado.
- ***Especialmente construidos para uso con dispositivos multimedia***: organice y proteja de manera adecuada sus equipos importantes de una manera que los gabinetes y los estantes no pueden hacerlo.
- ***Fácil de pedir***: herramientas en línea y consultas telefónicas disponibles.

CARACTERÍSTICAS:

- Sólido diseño en madera, columnas de acero para montar estantes y puertas con cerradura para una mayor seguridad.
- Dos tamaños: una o dos columnas.
- Tres diseños:
  - Estándar: ideal para cajones y estantes.
  - Organizador: rejillas para cables que le permiten agregar ganchos y cestas.
  - Montaje en bastidor: diseñado para sostener unidades de montaje en estantes.
- Con acabado en laminado de poliéster termofusionado. Los colores se muestran a la derecha.
- Visite nuestro sitio web para acceder a la lista completa de opciones y accesorios. **Configure el suyo en línea.**
- Cuenta con garantía de diez años.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Estudio de caso



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Almacenamiento para dispositivos multimedia móviles

"Antes de usar los productos Wenger, todo era un caos. La sala de almacenamiento de dispositivos multimedia estaba atestada de estantes de bibliotecas, gabinetes que otros departamentos ya no querían, etc. Teníamos una gran cantidad de usuarios para diversos eventos y resultaba muy difícil tener todo organizado. Pero llegó Wenger y logró volver a encaminarnos".

– Dann Hurlbert, especialista en arte audiovisual e instructor de estudios cinematográficos, Henry Sibley High School, Mendota Heights, Minnesota

Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Comuníquese hoy con un representante de Wenger para hacer una consulta, o bien ingrese en el sitio web para configurar su gabinete hoy: www.wengercorp.com/storage/cabinet-configurator.php

COLORES



Hay muestras de color disponibles a pedido.

Enlace web:
www.wengercorp.com/mediacabinets

GABINETES DE ALMACENAMIENTO PARA DISPOSITIVOS MULTIMEDIA MÓVILES

Los gabinetes de almacenamiento personalizados han sido diseñados para que la tecnología esté donde debe estar.



Henry Sibley High School, Mendota Heights, Minnesota



GABINETES DE ALMACENAMIENTO PARA DISPOSITIVOS MULTIMEDIA MÓVILES

A medida que aumenta el nivel de tecnología en los ámbitos educativos actuales, también aumenta la necesidad de conectar a los alumnos. Los carros de almacenamiento de dispositivos multimedia móviles de Wenger son unidades rodantes, portátiles y con cerradura para dispositivos multimedia que llevan la tecnología a donde debe estar. Cuentan con una superficie de trabajo duradera en la parte superior, gran espacio interior para almacenar dispositivos electrónicos y, además, son fáciles de maniobrar.

- ***Flexibilidad***: mezcle y combine componentes internos, como estantes deslizantes, cajones, secciones de montaje en bastidor, tomacorrientes múltiples, rejillas de organización, accesorios y mucho más.
- ***Seguridad***: los gabinetes vienen con puertas grandes de madera y cerraduras.
- ***Durabilidad***: diseñados y construidos con las características que convirtieron a los gabinetes Wenger en unos de los más duraderos del mercado.
- ***Fabricados especialmente para el uso con dispositivos multimedia***: a diferencia de los carros tradicionales para dispositivos tecnológicos, estos cuentan con las herramientas, las características y la seguridad que requieren sus equipos.
- ***Fácil de pedir***: herramientas en línea y consultas telefónicas disponibles.







CARACTERÍSTICAS:

- Sólido diseño en madera, cubierta duradera de la superficie de trabajo, ruedas y puertas con cerradura.
- Dos tamaños: una o dos columnas.
- Dos diseños:
  - Estándar: ideal para cajones y estantes.
  - Montaje en bastidor: diseñado para sostener unidades de montaje en estantes.
- Con acabado en laminado de poliéster termofusionado. Los colores se muestran a la derecha.
- Visite nuestro sitio web para acceder a la lista completa de opciones y accesorios. Configure el suyo en línea.
- Cuenta con garantía de diez años.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Comuníquese hoy con un representante de Wenger para hacer una consulta, o bien ingrese en el sitio web para configurar su gabinete hoy: www.wengercorp.com/storage/cabinet-configurator.php

COLORES

Arce Wenger	Piedra	Ostra	Cerezo
Tigris vespertino	Arce fusión	Roble solar	Grafito

Hay muestras de color disponibles a pedido.
La superficie de trabajo del gabinete móvil viene solo en gris tiburón.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Estudio de caso



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:




Almacenamiento para dispositivos multimedia fijos

GABINETE GUARDARROPAS

Almacene todos sus archivos personales, registros, instrumentos y guardarropas en un lugar seguro.


Gateway Senior High School, Monroeville, Pennsylvania



GABINETE GUARDARROPAS

Con todo lo que le aporta al programa, es hora de que obtenga algo que sea solo para usted. Hay espacio para sus atuendos de presentación, todo tipo de uniformes, instrumentos personales y hasta un espacio especial para sus registros y archivos personales.

- ***Organización***: los estantes, la barra para indumentaria, los cajones archivadores y mucho más lo convierten en un lugar personal con espacio suficiente para mantenerse organizado y sin desorden.
- ***Seguridad***: la puerta con cerradura le permite guardar con seguridad sus objetos personales.

CARACTERÍSTICAS:

- Brinda almacenamiento individual seguro.
- Tiene tres estantes ajustables que brindan flexibilidad adicional.
- Cuenta con dos cajones Pendaflex tamaño de archivo para almacenar sus archivos personales.
- El compartimiento para indumentaria tiene soporte para perchas y orificios de ventilación para disipar la humedad, el moho y los olores.
- Posee una puerta grande con cerradura y llave individual.
- Hay un espejo en el interior de la puerta.
- Cuenta con estructura con pernos pasantes y herrajes a prueba de alteraciones.
- Se entrega totalmente armado, con la puerta instalada.
- 30⅛" de anch. x 29¼" de prof. x 84" de alto (765 x 743 x 2134 mm)
- Está disponible en todos los acabados de Wenger que se muestran a la derecha.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

145V006 Gabinete guardarropas

GREENGUARD

COLORES



Hay muestras de color disponibles a pedido.

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Folleto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Sistema para directores Flex®


Carro teacherTAXI®

PIZARRAS Y TABLEROS DE ANUNCIOS

Selección de calidad de productos de comunicación visual.



PIZARRA DE ACERO REVESTIDO EN PORCELANA

La superficie de acero revestido en porcelana reduce la distorsión de la luz, produce un excepcional contraste de colores y elimina las impresiones tipo "fantasma" para mejorar la visibilidad y optimizar la comodidad a la vista.

CARACTERÍSTICAS:

- Pizarra ecológica de calidad superior con superficie de acero revestido en porcelana.
- La superficie no contiene compuestos orgánicos volátiles (VOC).
- Es 99 % reciclable.
- Incluye clips en L, tarugos de plástico y tornillos para la instalación.
- Cuenta con garantía de 50 años.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

174A100.01 Pizarra PS de 33¾" x 48" (857 x 1219 mm)
174A100.02 Pizarra PS de 4' x 6' (1219 x 1829 mm)
174A100.03 Pizarra PS de 4' x 8' (1219 x 2438 mm)
174A100.04 Pizarra PS de 4' x 10' (1219 x 3048 mm)
174A100.05 Pizarra PS de 4' x 12' (1219 x 3658 mm)
174A100.06 Pizarra PS de 4' x 16' (1219 x 4877 mm)



TABLERO DE ANUNCIOS DE CAUCHO


El tablero, hecho de caucho 100 % reciclado, ofrece una superficie a prueba de manchas que no se decolora y es fácil de mantener. Es resistente a la humedad, el moho, las bacterias y los productos químicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Brinda excelente absorción del sonido y los impactos.
- La superficie no muestra los orificios provocados por las tachuelas.
- Cuenta con garantía de 20 años.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

174A202 Tablero de anuncios de caucho de 33¾" x 48" (857 x 1219 mm)
174A203 Tablero de anuncios de caucho de 4' x 4' (1219 x 1219 mm)
174A204 Tablero de anuncios de caucho de 4' x 6' (1219 x 1829 mm)
174A205 Tablero de anuncios de caucho de 4' x 8' (1219 x 2438 mm)
174A206 Tablero de anuncios de caucho de 4' x 10' (1219 x 3048 mm)
174A207 Tablero de anuncios de caucho de 4' x 12' (1219 x 3658 mm)



Negro Azul Borgoña Rojo Marrón



PIZARRA REVERSIBLE PLATINUM

Ofrece el doble de superficie funcional que cualquier otra pizarra tradicional que se instale sobre la pared. Rota a 360°.

CARACTERÍSTICAS:

- El acero revestido en porcelana es magnético, lo que ofrece aún más versatilidad.
- Ecológicamente responsable, sin compuestos orgánicos volátiles (VOC).
- El acero está hecho de un 30 % de desechos de consumo e industriales.
- 50 años de garantía para la superficie de acero revestido en porcelana, 10 años de garantía para la superficie de corcho natural y 1 año de garantía para el armazón.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Porcelana en ambos lados
174A300.50 40" x 30" (1016 x 762 mm)
174A300.60 4' x 6' (1219 x 1829 mm)

Porcelana y corcho natural
174A300.51 40" x 30" (1016 x 762 mm)
174A300.61 4' x 6' (1219 x 1829 mm)

Porcelana y porcelana con pentagramas musicales
174A300.52 40" x 30" (1016 x 762 mm)
174A300.62 4' x 6' (1219 x 1829 mm)



PIZARRA CON PENTAGRAMA

Cuenta con cinco pentagramas permanentes para enseñar notación musical.

CARACTERÍSTICAS:

- La superficie no contiene compuestos orgánicos volátiles (VOC).
- Es 99 % reciclable.
- Viene con una bandeja accesoria de aluminio.
- Cuenta con garantía de 50 años.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

174A101.22 Pizarra gráfica de 4' x 6' (1219 x 1829 mm)
174A101.23 Pizarra gráfica de 4' x 8' (1219 x 2438 mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Folleto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Pizarra LessonWORKS®


Centro de recursos para ensayos

Ecológicamente responsable

Enlace web:
www.wengercorp.com/teaching-tools

PIZARRA LESSONWORKS®

Pizarra blanca móvil, versátil y magnética para usar en el aula.



Medford Elementary School, Medford, Minnesota



PIZARRA lessonWORKS®

Este multifacético sistema de pizarra blanca magnética le permite cambiar las lecciones rápidamente, y preparar y producir lecciones más atractivas, audaces y ambiciosas. Puede tener las lecciones de todo un día planeadas, preparadas y listas para usar. Cualquier maestro puede decirle que, cuanto menor sea el tiempo de inactividad y de transición, menores serán las distracciones y obtendrá mayor atención de sus alumnos.

CARACTERÍSTICAS:

- Se transforma fácilmente de la posición alta a la baja para adaptarse a grupos de todas las edades.
- La pizarra blanca recubierta en porcelana cuenta con pentagramas permanentes y está magnetizada para sostener opcionalmente las notas musicales opcionales de lessonWORKS.
- Los amplios bolsillos de la base almacenan las tarjetas de clase y las láminas.
- El sistema HandiHolder tiene cabida para tener tarjetas de clase, láminas y otros materiales didácticos de papel en la posición perfecta.
- El diseño rodante es fácil de usar.
- Accesorios opcionales disponibles: tarjetas de clase, juego de 126 piezas con las notas musicales y paleta magnetizada.



lessonWORKS pasa fácilmente de la posición alta a la baja para que usted pueda enseñar a los alumnos sentados en sus asientos o sobre la alfombra.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

172C001	**lessonWORKS con líneas**
172C063	**Juego de 4 tarjetas de clase**
172A087	**Juego de notación musical**
172A096	**Paleta magnetizada de notación**



Las tarjetas de clase opcionales se pegan al sistema HandiHolder.



El juego de notación musical y la paleta de notación son herramientas imprescindibles para usar con lessonWORKS.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Gabinete para instrumentos pequeños



footNOTES®



flipFORMS®

PRODUCTOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA



flipFORMS®



footNOTES®



Carro teacherTAXI®



Gabinetes para escuela primaria



ORFFmobile®



ORFFgarage®



Pizarra lessonWORKS®



FLIPFORMS®

Plataformas versátiles de varias posiciones para uso en clases de escuela primaria o en el teatro.



St. Mary's School, Owatonna, Minnesota



flipFORMS®

Las plataformas flipFORMS para estar sentado o de pie se adaptan a la forma que usted requiera y van a donde sea que las necesite. Las agarraderas tipo buchaca, las ruedas empotradas de fácil movimiento y el diseño liviano los hacen fáciles de levantar o hacerlos rodar. Estos productos divertidos y novedosos convierten cualquier espacio en un excitante entorno en un instante.

- ✓ ***Especiales para la primaria***: diseñados y construidos específicamente para satisfacer las necesidades de la escuela primaria.
- ✓ ***Aprendizaje participativo***: diseño interactivo que alienta a los alumnos a mover el cuerpo y a mantener la mente activa.
- ✓ ***Flexibilidad***: flexibilidad incorporada para transiciones graduales entre actividades.

"Me encantan las flipFORMS. Las hemos usado muchas veces este año. Contar con colores diferentes proporciona una manera rápida y fácil de ayudar a los alumnos a conducirse por el aula. Las flipFORMS son muy fáciles de mover".

– Emily Hausmann, especialista en música, Keene's Crossing Elementary School, Windermere, Florida


CARACTERÍSTICAS:

- Están construidas con polietileno moldeado de alta densidad que las hace casi indestructibles.
- La base gris está disponible con superficie superior azul, roja, amarilla, verde o gris, a su elección.
- La base negra está disponible únicamente con superficie negra.
- Requieren montaje.

COLORES:


Parte superior negra con base negra


Parte superior gris con base gris


Parte superior azul con base gris


Parte superior verde con base gris


Parte superior amarilla con base gris


Parte superior roja con base gris

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Unidades individuales de FlipFORMS

025D028	**Superficie negra y base negra**
025D027	**Superficie gris y base gris**
025D002	**Superficie azul y base gris**
025D003	**Parte superior verde y base gris**
025D004	**Parte superior amarilla y base gris**
025D005	**Parte superior roja y base gris**

Cuatro o más, cualquier color

1801002	**Juego de cuatro: uno azul, uno verde, uno amarillo y uno rojo**

Nivel escolar	Capacidad de asientos en grada telescópica de 2 escalones	Capacidad de grada de 3 escalones*
grados 1 a 3	8 alumnos p/unidad	16 alumnos p/unidad
grados 4 a 6	6 alumnos p/unidad	12 alumnos p/unidad

**Capacidad utilizando el piso como primera fila*

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Ficha del producto


Libro de actividades


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Gabinete para instrumentos pequeños


footNOTES®


Pizarra lessonWORKS®

FOOTNOTES®

Alfombra para clase de escuela primaria para la enseñanza de la música.



Medford Elementary School, Medford, Minnesota







footNOTES®

A los niños les encanta aprender las notas musicales cuando es así de divertido. Caminen, brinquen o dancen. Sus niños experimentarán un estallido de saltos y pasos de baile sobre la colorida alfombra con pentagramas footNOTES. El nuevo diseño viene en cuatro tamaños.

- ***Especiales para la primaria***: diseñados específicamente para satisfacer las necesidades del ámbito de enseñanza de la música en la escuela primaria.
- ***Aprendizaje participativo***: diseño interactivo que alienta a los alumnos a mover el cuerpo y a mantener la mente activa.

CARACTERÍSTICAS:

- El teñido por inyección garantiza un color duradero y la menor pérdida de valor a lo largo del tiempo.
- Se enrolla para guardarse fácilmente.
- Con la compra, obtendrá gratis un manual de actividades del Dr. John Feierabend.
- Ahora está disponible en cuatro tamaños:
  - Rectangular de 5'4" x 7'8" (1626 x 2337 mm).
  - Rectangular de 7'8" x 10'9" (2337 x 3277 mm).
  - Redonda de 7'7" (2311 mm).
  - Redonda de 13'2" (4013 mm).
- El nailon de primera calidad fijado térmicamente y el filamento continuo de primera calidad Stainmaster® están diseñados para durar en los entornos más exigentes.
- Cuenta con sistema de respaldo Softflex®.
- Lotus Fiber Shield™ repele los líquidos y las partículas de suciedad.
- Los bordes están unidos y tienen doble costura.
- Cumple con las normas de inflamabilidad Clase I de la NFPA.
- Cuenta con certificación CRI Green Label Plus™ por niveles mínimos de emisión de VOC.

Ecológicamente responsable

"Hay muchas maneras diferentes de usar la alfombra footNOTES a lo largo del año. Es realmente bueno contar con ella. Los alumnos pueden moverse alrededor de la alfombra footNOTES y crear sus propias melodías. Es estupendo para alumnos kinestésicos".

– Emily Hausmann, especialista en música, Keene's Crossing Elementary School, Windermere, Florida

Cuadernillo de actividades footNOTES®

Este elemento esencial del sistema footNOTES fue escrito por el Dr. John Feierabend, Ph.D., un líder de la educación musical elemental. Está repleto de actividades eficaces y atractivas para ayudarlo a aprovechar al máximo su sistema footNOTES. *(se envía por correo individualmente).*

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

180B009	**footNOTES, 5'4" x 7'8" (1626 x 2337 mm)**
180B001	**footNOTES, 7'8 x 10'9" (2337 x 3277 mm)**
180B010	**footNOTES redonda de 7'7" (2311 mm)**
180B011	**footNOTES redonda de 13'2" (4013 mm)**

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Ficha del producto


Libro de actividades


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Gabinete para instrumentos pequeños


flipFORMS®


Pizarra lessonWORKS®

CARRO TEACHERTAXI®

Carro móvil de almacenamiento y enseñanza en aulas para uso musical o de otro tipo.



Lincoln Elementary School, Owatonna, Minnesota





Cajón de almacenamiento opcional con cerradura



Manija robusta y dos apoyavasos



Estante deslizable opcional



Tomacorriente múltiple opcional integrado



Hay disponibles cestos semiopacos transparentes.

CARRO TeacherTAXI®

El teacherTAXI de Wenger está diseñado con una manija fácil de agarrar y un diseño de rodamiento suave que hace que la enseñanza de transición sea más práctica que nunca. Hágalo rodar por los pasillos, dé vuelta a las esquinas, pase por puertas estrechas. Es fácil y ágil en el camino, y es una gran ayuda en el aula, con fácil accesibilidad a todos sus elementos esenciales. Libros, instrumentos, partituras, equipo de audio y video, equipo teatral, pintura, pinceles, marcadores, crayones, papel: teacherTAXI de Wenger es la forma segura de moverlos al lugar donde necesite que estén.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente armazón tubular de acero curvo de 1½" (38 mm) de diámetro con acabado de pintura en polvo.
- Las dos ruedas frontales giratorias y pivotantes de 4" (102 mm) y las dos ruedas posteriores estáticas de 12" (305 mm) ofrecen una buena maniobrabilidad y una estabilidad excepcional.
- Pasa fácilmente a través de puertas, pasillos y elevadores estándar.
- Peso total del carro vacío: aproximadamente 85 lb (38,5 kg).
- El estante central ajustable también se puede quitar.
- Tiene dos posavasos (1 grande, 1 pequeño).
- Cuenta con bandeja incorporada para lápices y marcadores en todos los estantes.
- Los accesorios opcionales incluyen un cajón con cerradura para computadoras portátiles, bolsos y otros artículos de valor; una superficie retráctil para necesidades de enseñanza especiales y para usar computadoras portátiles; un tomacorriente múltiple con certificación UL de 6 entradas y 15 A con un cable de 10' (3048 mm) y recipientes de almacenamiento de plástico de diferentes formas y tamaños.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

204A001 **Carro teacherTAXI**
Carro teacherTAXI con cajón con cerradura
Carro teacherTAXI con superficie retráctil

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Gabinete para instrumentos pequeños



flipFORMS®

GABINETES PARA LA ESCUELA PRIMARIA

El gabinete de almacenamiento ideal en aulas para objetos musicales, de arte y mucho más.



GABINETE DE ALMACENAMIENTO PARA LÁMINAS Y MATERIAL DIDÁCTICO

Cada gabinete cuenta con estantes ajustables con abundante espacio y recipientes categorizados por color que mejoran la organización.



CARACTERÍSTICAS:

- Cuenta con puertas grandes con cerradura.
- Tiene cuñas niveladoras en la base.
- Incluye tres contenedores rojos medianos, cuatro contenedores azules grandes y seis contenedores amarillos pequeños.
- Los contenedores entran en los estantes o en los percheros especiales (se incluyen).
- Está hecho de madera compuesta termofusionada de ¾" (19 mm).
- Contiene dos estantes ajustables en el gabinete inferior y tres en el gabinete superior.
- Dimensiones del gabinete: 39" de anch. x 29¼" de prof. x 72" de alto (991 x 743 x 1829 mm).
- Las opciones de colores se muestran a continuación.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

169D001 Gabinete de almacenamiento para láminas y material didáctico



GABINETE PARA INSTRUMENTOS PEQUEÑOS

Este gabinete Wenger ha sido específicamente diseñado para organizar y proteger todos sus instrumentos musicales pequeños. Usted quedará sorprendido de la manera en que eliminarán los congestionamientos en ambientes educativos.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuenta con puertas grandes con cerradura.
- Tiene cuñas niveladoras en la base.
- Los contenedores entran en los estantes o en los percheros especiales (se incluyen).
- Está hecho de madera compuesta termofusionada de ¾" (19 mm).
- Incluye cinco contenedores rojos medianos, dos contenedores azules grandes y cuatro contenedores amarillos pequeños.
- Hay seis estantes ajustables en el gabinete inferior.
- Hay dos estantes ajustables en el gabinete superior.
- Dimensiones del gabinete: 36" de anch. x 23¼" de prof. x 72" de alto (914 x 591 x 1829 mm).
- Las opciones de colores se muestran a continuación.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

166E001 Gabinete para instrumentos pequeños

GREENGUARD

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Carro teacherTAXI®



Gabinetes de almacenamiento para dispositivos multimedia

COLORES

Arce Wenger	Piedra	Ostra	Cerezo
Tigris vespertino	Arce fusión	Roble solar	

Hay muestras de color disponibles a pedido.

ORFFMOBILE® & ORFFGARAGE®

Almacenamiento y transporte a medida de los instrumentos valiosos para las clases en la escuela primaria.


Grand Valley Middle School, Orwell, Ohio



ORFFMOBILE® & ORFFGARAGE®

El ORFFmobile y e ORFFgarage están hechos a su medida para facilitar el almacenamiento y transporte de sus valiosos instrumentos Orff. Hasta se puede transportar sin peligro un xilofón con caja de percusión grande cuando no se lo está usando. Cuando llegue la hora de hacer música, tendrá tres superficies estables que le permitirán ensamblar un grupo de instrumentos en un segundo.

"Nuestros tres ORFFmobile son fáciles de mover hacia dentro o hacia fuera del aula, según sea necesario; solo toma de 30 a 40 segundos prepararlos. Los ORFFmobile ayudan a los alumnos a saber dónde ir y cómo presentarse".

– Sterling Scroggins, profesora de música
Wheatley Elementary School, Washington, D. C.

CARACTERÍSTICAS DE ORFFMOBILE:

- Facilita el traslado de los instrumentos y los mantiene siempre listos para usar.
- Tres superficies para tocar a diferentes alturas se ajustan a cualquier niño o instrumento.
- La estructura de acero sólido y los estantes plásticos de ABS de 1/8" (3 mm) crean una superficie extremadamente estable.
- Cuando la unidad está plegada, las eficaces ruedas facilitan el transporte y lo hacen estable.
- Se pueden almacenar los bastones en el carro.

CARACTERÍSTICAS DE ORFFGARAGE:

- Hay cuatro estantes ajustables en el gabinete superior.
- Cuenta con puertas grandes con cerradura.
- Tiene cuñas niveladoras en la base.
- Espacioso: 48" de anch. x 29¼" de prof. x 72" de alto (1219 x 743 x 1829 mm).
- Está disponible en los colores que se muestran a continuación.
- Está hecho de madera compuesta termofusionada de ¾" (19 mm).



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

167D001 **ORFFmobile**
168E001 **ORFFgarage**

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Fichas técnicas


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Gabinete para instrumentos pequeños


flipFORMS®

COLORES DE ORFFGARAGE

Arce Wenger	Piedra	Ostra	Cerezo
Tigris vespertino	Arce fusión	Roble solar	

Hay muestras de color disponibles a pedido.

ALMACENAMIENTO DE INDUMENTARIA

E INSTRUMENTOS



Gabinetes de almacenamiento UltraStor™



AcoustiCabinets®



Gabinetes esquineros



Sistema de almacenamiento para áticos



Anaqueles para instrumentos de cuerdas



Anaquel para guitarras



Estación de trabajo para instrumentos de percusión



Estanterías GearBoss®




Sistema de biblioteca musical



Anaquel organizador de partituras



Gabinetes para partituras



GABINETES DE ALMACENAMIENTO ULTRASTOR™

Proteja la inversión realizada en equipos de música con la opción de almacenamiento líder del mercado.

GABINETES DE ALMACENAMIENTO ULTRASTOR™

Estos gabinetes de almacenamiento de instrumentos e indumentaria son los más probados y confiables del mundo. Desde el centro de madera compuesta termofusionada hasta nuestros estantes patentados de polietileno, esta es la mejor marca de gabinetes disponible que se haya fabricado alguna vez. Los herrajes de alta resistencia y las puertas de calidad superior garantizan aun más una operación diaria confiable. Le contamos por qué UltraStor es el líder:

- ***Duraderos***: las puertas sometidas a pruebas de carga, la estructura con pernos pasantes y el laminado de poliéster hacen que nuestros gabinetes sean los más duraderos.
- ***Estantes especialmente diseñados***: los estantes con frente redondeado hechos en polietileno evitan que se dañen los instrumentos y son prácticamente indestructibles.
- ***Seguros***: los herrajes de alta densidad, las puertas de calidad superior y los estantes resistentes a las alteraciones contribuyen a evitar los robos.
- ***Diseñados para uso musical***: las soluciones de almacenamiento Wenger están especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades de los profesores de música. Cuentan con compartimentos del tamaño adecuado, gabinetes con la altura justa y características específicas para instrumentos y equipos musicales.
- ***Planificación por parte de expertos***: independientemente de lo que tenga que guardar, Wenger cuenta con la solución ideal. Nuestros expertos diseñan soluciones de almacenamiento personalizado para optimizar el espacio y la inversión de dinero.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Los sistemas para almacenar instrumentos de Wenger vienen en una gran variedad de diseños, colores y tamaños. Llame a su representante Wenger para que podamos entender completamente sus necesidades y brindarle la mejor solución y un presupuesto que le permita determinar el costo de su inversión.



DeKalb High School, DeKalb, Illinois

"Nuestros gabinetes Wenger permiten a los alumnos guardar sus instrumentos y sus pertenencias en forma segura. Con las estanterías abiertas, la seguridad puede ser un gran problema. Los gabinetes nos han dejado muy satisfechos y resisten muy bien".

– Oscar W. Wright, director de bandas, R.B. Stall High School, North Charleston, Carolina del Sur

Los gabinetes UltraStor vienen en una serie de tamaños, colores y estilos para adaptarse a sus necesidades. Trabaje en forma conjunta con los expertos de Wenger para diseñar una solución de almacenamiento que tenga en cuenta el tamaño del programa, las limitaciones de espacio, el tipo y la cantidad de instrumentos, la estética, el flujo de tránsito, etc.



Los gabinetes UltraStor se presentan en una variedad casi ilimitada de colores, disposiciones, puertas y tamaños de compartimentos.



GREENGUARD

Ecológicamente responsable

GABINETES DE ALMACENAMIENTO ULTRASTOR™

CARACTERÍSTICAS

- Hay opciones de puertas sólidas, puertas de rejilla plana o sin puertas.
- El elegante laminado de poliéster y el centro de madera compuesta termofusionada resisten el descascarado y lucen como nuevos durante muchos más años que otros laminados.
- Las bisagras y los mecanismos de seguridad, que se someten a pruebas de carga, resisten el uso institucional.
- Los estantes tienen surcos de ventilación y rebordes redondeados patentados para mejorar la corriente de aire, que es crucial para la larga duración de los instrumentos musicales, los equipos y la indumentaria.
- Hay tres alturas disponibles: 85⅝" (2175 mm), 69¾" (1772 mm) y 38⅝" (973 mm) para ajustarse a las necesidades de sus alumnos. Los alumnos de las escuelas secundarias y primarias no pueden alcanzar fácilmente los compartimentos de almacenamiento que están a más de 68" (1727 mm) del piso.



- Hay disponibles unidades de ancho. estándar de 27½" (699 mm) y unidades angostas de 21" (533 mm).
- El laminado de poliéster de alta resistencia está adherido a madera compuesta termofusionada de uso industrial sin formaldehído agregado.
- Las puertas tienen bisagras en el lado derecho o izquierdo (estándar) para facilitar el acceso.
- La estructura con pernos pasantes mantiene la puerta superior y los herrajes en buenas condiciones año tras año.
- Hay disponibles abrazaderas que cumplen con las normativas antisísmicas por pedido especial.
- Están disponible en diversos tipos de sustratos principales para satisfacer sus necesidades específicas: material ignífugo, madera compuesta de uso industrial sin formaldehído (estándar), material resistente a la humedad, material certificado por FSC y Vencore (madera contrachapada).
- Cuentan con garantía de 10 años.
- Están disponible en siete combinaciones de colores (se muestran a la derecha).



University of Wisconsin-Parkside, Kenosha, Wisconsin



Wadena-Deer Creek High School, Wadena, Minnesota



Chapman Middle School, Chapman, Kansas



Lincoln-Way High School, New Lenox, Illinois

COLORES

Laminado de las puertas Color "	Cerezo	
Ribete del borde"	Cerezo	
Herrajes "	Negro	
	Tigris vespertino	
	Pimienta en polvo	
	Pimienta en polvo	
	Arce fusión	
	Almendra	
	Almendra	
	Roble solar	
	Negro	
	Negro	
	Arce Wenger	
	Ostra	
	Ostra	
	Ostra	
	Ostra	
	Ostra	
	Piedra	
	Ostra	
	Ostra	

El acabado del cuerpo en todos los gabinetes se muestra en color ostra.

Nota: Las puertas no se pueden agregar posteriormente. En el extremo derecho se muestran ejemplos con paneles laterales opcionales.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Hoja de trabajo



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Estaciones de trabajo





Carros con ruedas para instrumentos



Carros de almacenamiento



Almacenamiento para partituras

ACOUSTICABINETS®

Gabinetes de almacenamiento de instrumentos para salas de ensayo que contribuyen a mejorar la acústica.



Prosper High School, Prosper, Texas



Se muestran cuatro gabinetes:
n.° 6, n.° 4, n.° 4 y n.° 10


ACOUSTICABINETS®

El hecho de incorporar gabinetes de almacenamiento de instrumentos en una sala de ensayo de música puede significar la pérdida importante de volumen cúbico y un aumento de la reflexión del sonido y del eco fluctuante. Con AcoustiCabinets de Wenger, estos problemas quedan solucionados gracias a las puertas de rejilla y al material de absorción acústica especialmente diseñados.

- ***Solución acústica patentada***: esta solución, probada de manera independiente, absorbe el sonido dos veces más que los gabinetes de almacenamiento estándar.
- ***Puerta de rejilla curva***: singular puerta curvada de rejilla que contribuye a minimizar la pérdida de volumen cúbico de la sala y a reducir las vibraciones que distraen.



- ***Duraderos***: las puertas sometidas a pruebas de carga, la estructura con pernos pasantes y el laminado de poliéster hacen que nuestros gabinetes sean los más duraderos.
- ***Estantes especialmente diseñados***: nuestros estantes de polietileno de una pieza, que cuentan con surcos de ventilación y un frente redondeado para evitar daños a los instrumentos, son únicos en la industria y casi indestructibles.
- ***Seguros***: los herrajes de alta resistencia, las puertas de primera calidad y los estantes a prueba de manipulación indebida mantienen la seguridad de su inversión.



Una sala de ensayo con los AcoustiCabinets de Wenger utilizados junto con los paneles absorbentes y difusores puede crear un ambiente acústicamente equilibrado. La sonoridad es controlada y balanceada en todo el rango audible.

CARACTERÍSTICAS:

- Disponibles en todos los tamaños estándar de gabinetes Wenger. Para obtener más información, consulte con un representante de ventas de Wenger.
- Disponible en las siete combinaciones de colores que se muestran a la derecha.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Los sistemas para almacenar instrumentos de Wenger vienen en una gran variedad de diseños, colores y tamaños. Llame a su representante Wenger para que podamos entender completamente sus necesidades y brindarle la mejor solución y un presupuesto que le permita determinar el costo de su inversión.

COLORES



Hay muestras de color disponibles a pedido.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto | *Ficha técnica* | *Hoja de trabajo* | *Sitio web*

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Carros de transporte de instrumentos | *Almacenamiento para partituras*

Enlace web:
www.wengercorp.com/storage

GABINETE DE ALMACENAMIENTO ESQUINERO

Con el excelente gabinete esquinero de Wenger, aproveche al máximo el espacio desaprovechado.

GABINETE DE ALMACENAMIENTO ESQUINERO

Los gabinetes esquineros Wenger se adaptan perfectamente a cualquier rincón, de modo tal de aprovechar al máximo el espacio limitado. Es posible diseñar los gabinetes esquineros para que contengan hasta seis estantes fijos regulables o giratorios. También está la opción de agregar barras fijas o giratorias para indumentaria, lo que convierte a este gabinete en uno de los más versátiles a la hora de satisfacer sus necesidades.



CARACTERÍSTICAS DEL MODELO CON ESTANTES FIJOS:

- 48" de anch. x 48" de prof. x 84" de alto (1219 x 1219 x 2134 mm).
- Construcción de alta resistencia.
- La puerta tiene una apertura de 24" (610 mm) de ancho. para un acceso sencillo.
- Hasta seis estantes regulables de 48" (1219 mm) de ancho.
- Paneles laterales con una profundidad de 29" (737 mm).
- Tiene cabida para estantes regulables de 48" (1219 mm) de ancho.
- Disponible con barras para colgar o estantes fijos.




CARACTERÍSTICAS DEL MODELO CON ESTANTES GIRATORIOS:

- 48" de anch. x 48" de prof. x 84" de alto (1219 x 1219 x 2134 mm).
- Construcción de alta resistencia.
- Disponible con barras para colgar o estantes giratorios.
- Incluye un panel reflector para evitar que los objetos se caigan de los estantes giratorios.
- Tiene cabida para hasta seis estantes con giro de 360°.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Los sistemas para almacenar instrumentos de Wenger vienen en una gran variedad de diseños, colores y tamaños. Llame a su representante Wenger para que podamos entender completamente sus necesidades y brindarle la mejor solución y un presupuesto que le permita determinar el costo de su inversión.

COLORES



Hay muestras de color disponibles a pedido.



Estante fijo para almacenar indumentaria



Equipamiento Almacenamiento



Estante giratorio para almacenar indumentaria



Bandera Almacenamiento

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Hoja de trabajo de los gabinetes



Hoja de venta



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Gabinetes de almacenamiento UltraStor®



Sistema de biblioteca musical



Carro de carga OnBoard®

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA ÁTICOS

Haga uso del espacio desaprovechado que se encuentra arriba de los gabinetes de almacenamiento.



Sequoia High School, Redwood, California

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA ÁTICOS

¿Tiene espacio desaprovechado en la parte superior de sus gabinetes de almacenamiento? Esta es la solución ideal y a prueba de polvo para aprovechar ese espacio y guardar artículos tales como equipos o instrumentos de percusión de bandas musicales. Cada funda del almacenamiento para áticos está hecha de poliéster resistente y duradero, y cuenta con un bastidor sólido y liviano.

CARACTERÍSTICAS:

- La cubierta brinda protección contra el polvo.
- El armazón protege el equipo contra daños.
- La funda es liviana y está hecha de poliéster duradero de 600 denier.
- La funda está reforzada con PVC (no es ignífugo).
- Cuenta con cierre de 8 mm con tiradores grandes.
- El piso del ático es de madera compuesta de uso industrial de ¾" (19 mm) de grosor con acabado laminado color ostra.
- La capacidad de carga no debe superar 40 lb (18 kg) por pie lineal de ancho.
- El armazón está hecho de tubos cuadrados de acero de ¾" (19 mm) y cuenta con un acabado de pintura en polvo negra epóxica.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

259A001.100	**Almacenamiento para áticos de 27¼" de anch. x 29⅜" de prof. x 30" de alto (692 x 746 x 762 mm)**
259A001.111	**Almacenamiento para áticos de 27¼" de anch. x 39⅜" de prof. x 30" de alto (692 x 1000 x 762 mm)**
259A001.109	**Almacenamiento para áticos de 48¼" de anch. x 29⅜" de prof. x 30" de alto (1226 x 746 x 762 mm)**
259A001.103	**Almacenamiento para áticos de 54¾" de anch. x 29⅜" de prof. x 30" de alto (1391 x 746 x 762 mm)**
259A001.106	**Almacenamiento para áticos de 54¾" de anch. x 39⅜" de prof. x 30" de alto (1391 x 1000 x 762 mm)**



Central High School, San Angelo, Texas

SOPORTE DE PARED PARA TUBA Y SOUSAFÓN

- Se ajusta de cinco formas para sujetar la mayoría de las tubas y sousafones
- Se monta sobre panel de yeso o mampostería
- El diseño durable aloja los instrumentos con suavidad y los protege
- La altura se ajusta de 22½" a 35" (0,55 a 0,89 m)
- El ancho se ajusta de 13½" a 22" (0,34 a 0,56 m)
- Se requiere ensamblado. Accesorios de montaje no incluidos.



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

049E100	**Soporte de pared para tuba y sousafón**

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Gabinetes de almacenamiento UltraStor®



Sistema de biblioteca musical



Carro de carga OnBoard®

ANAQUELES PARA INSTRUMENTOS DE CUERDAS

Protección para los frágiles instrumentos de cuerdas: desde violas hasta contrabajos.



Se muestra con acabado en arce.



Se muestra con acabado en cerezo.



Se muestra con acabado en cerezo.

ANAQUEL PARA CONTRABAJOS

El diseño estable mantiene los contrabajos seguros durante el almacenamiento y transporte, y las ruedas le permiten trasladarlo suave le permite llevarlos a cualquier parte sin preocuparse por los golpes, las mellas o las rayas.

CARACTERÍSTICAS:

- Las terminaciones cerradas proporcionan protección adicional.
- Brindan espacio para instrumentos sin estuche de tamaño mediano o más grande.
- El diseño que rueda fácilmente permite un mejor transporte a través de puertas y desde la sala de almacenamiento hasta las áreas de práctica, ensayo y presentación.
- Los soportes transversales inferiores poseen bordes flexibles de PVC para proteger los instrumentos.
- Los ganchos de latón le permiten colgar los arcos.
- Anaqueles para 3 y 4 unidades.
- Dimensiones del anaquel para 3 unidades: 61" de anch. x 26" de prof. x 61" de alto (1549 x 660 x 1549 mm).
- Dimensiones del anaquel para 4 unidades: 81⅛" de anch. x 26" de prof. x 61" de alto (2061 x 660 x 1549 mm)
- Los anaqueles tienen ruedas giratorias de 2½" (64 mm) y dos ruedas de bloqueo delanteras.
- Están disponibles en los colores que se muestran a continuación.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

148J003 **Anaquel para contrabajos con capacidad para 3 unidades**

148J004 **Anaquel para contrabajos con capacidad para 4 unidades**

ANAQUEL PARA VIOLONCHELOS

Protección sólida y portátil para los instrumentos más frágiles. El diseño estable ayuda a mantener los violonchelos seguros durante el transporte y las ruedas le permiten trasladarlo suave le permite llevarlos a cualquier parte.

CARACTERÍSTICAS:

- Las terminaciones cerradas proporcionan protección adicional.
- Brindan espacio para instrumentos sin estuche de tamaño mediano o más grande.
- El diseño que rueda fácilmente permite un mejor transporte a través de puertas y desde la sala de almacenamiento hasta las áreas de práctica, ensayo y presentación.
- Los soportes transversales inferiores poseen bordes flexibles de PVC para proteger los instrumentos.
- Los ganchos de latón para arcos le permiten colgar los arcos.
- Anaqueles para 4 unidades y 6 unidades.
- Dimensiones del anaquel para 4 unidades: 49⅜" de anch. x 24" de prof. x 47" de alto (1254 x 610 x 1194 mm).
- Dimensiones del anaquel para 6 unidades: 73⅛" de anch. x 24" de prof. x 47" de alto (1857 x 610 x 1194 mm).
- Los anaqueles tienen ruedas giratorias de 2½" (64 mm) y dos ruedas de bloqueo delanteras.
- Están disponibles en los colores que se muestran a continuación.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

148J001 **Anaquel para violonchelos con capacidad para 4 unidades**

148J002 **Anaquel para contrabajos con capacidad para 6 unidades**

ANAQUEL PARA VIOLINES Y VIOLAS

Evite daños costosos usando un anaquel elegante y estable de Wenger. El atractivo diseño con extremos cerrados guarda los instrumentos en la posición ideal.

CARACTERÍSTICAS:

- Un solo anaquel tiene capacidad para 16 instrumentos.
- Almacena instrumentos en estuches de tamaño medio y más grandes.
- También puede transportar violonchelos de tamaños $^{1}/_{4}$ y $^{1}/_{8}$.
- Es fácil de transportar.
- Dimensiones: 61" de anch. x 33" de prof. x 50¼" de alto (1549 x 838 x 1276 mm).
- Los anaqueles tienen ruedas giratorias de 2½" (6,4 mm) y dos ruedas de bloqueo delanteras.
- Los soportes transversales tienen bordes de PVC.
- Están disponibles en los colores que se muestran a continuación.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

148J005 **Anaquel para violines y violas con capacidad para 16 unidades**

Todos los anaqueles que figuran en esta página se envían desarmados.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto de almacenamiento



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Gabinetes para instrumentos de cuerda



Sistema de biblioteca musical

COLORES



Hay muestras de color disponibles a pedido.

Enlace web:
www.wengercorp.com/storage

ANAQUELES PARA GUITARRAS, TUBAS Y SOUSÁFONOS

Soluciones móviles de transporte y almacenamiento para algunos de sus instrumentos más valiosos.



Wadena-Deer Creek High School, Wadena, Minnesota

ANAQUEL PARA GUITARRAS

El anaquel móvil para el almacenamiento de guitarras Wenger proporciona una protección excepcional para guitarras eléctricas y acústicas con o sin estuche, de tamaño estándar y tres cuartos, incluso guitarrones.

CARACTERÍSTICAS:

- Las terminaciones cerradas proporcionan protección adicional.
- Almacena instrumentos con o sin estuche.
- El diseño que rueda fácilmente permite un mejor transporte a través de puertas y desde la sala de almacenamiento hasta las áreas de práctica, ensayo y presentación.
- Tiene cuatro ruedas giratorias rígidas de caucho (dos con trabas).
- Pasa a través de puertas estándar.
- Horquillas y soportes transversales superiores regulables en altura.
- Los cables de seguridad óptimos permiten usar candados estándar para evitar robos (no incluye los candados).
- Están disponibles en los colores que se muestran a continuación.
- Requieren montaje.
- Dimensiones: 65¾" de anch. x 29½" de prof. x 72" de alto (1670 x 749 x 1829 mm).
- Cuenta con garantía de cinco años.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

148J006	**Anaquel móvil para el almacenamiento de guitarras**
148J329	**Cable de seguridad (paquete por 10)**



Se muestra con 20 guitarras eléctricas.



Se muestra con 10 guitarrones.



Se muestra con 20 estuches de guitarras acústicas.



ANAQUEL MÓVIL PARA EL ALMACENAMIENTO DE TUBAS Y SOUSÁFONOS

La manera perfecta de movilizar y almacenar cualquier combinación de tubas y sousáfonos de manera segura. Le permite almacenar instrumentos de una gran variedad de tamaños y se ajusta fácilmente.

CARACTERÍSTICAS:

- Está disponible en tamaños para 3 o 4 unidades.
- Las unidades pueden regularse para adaptarse a distintos tamaños de tubas y sousáfonos.
- Los soportes de acero acolchados se regulan a la derecha y a la izquierda para proteger y contener los instrumentos de manera segura.
- El acabado es laminado de poliéster en los colores estándar de Wenger (se muestran abajo).
- Los anaqueles cuentan con cuatro ruedas giratorias (dos de bloqueo) que facilitan el transporte.
- Cuenta con garantía de cinco años.
- Requieren montaje.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

148J007	**Anaquel móvil de almacenamiento para 3 unidades**
148J008	**Anaquel móvil de almacenamiento para 4 unidades**

Ecológicamente responsable

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto de almacenamiento



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Gabinetes de almacenamiento UltraStor®



Sistema de biblioteca musical

COLORES

Arce Wenger	Piedra	Ostra	Cerezo
Tigris vespertino	Arce fusión	Roble solar	

Hay muestras de color disponibles a pedido.

ESTACIÓN DE TRABAJO PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN

Estación de trabajo y gabinete para instrumentos de percusión ideal para uso en el aula.



Disney Performing Arts, Anaheim, California



Se muestra con acabado roble solar.

ESTACIÓN DE TRABAJO PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN

Solo hágala rodar a su lugar y usted estará listo para tocar. La estación de trabajo para instrumentos de percusión de Wenger le permite llevar de todo con usted, desde cencerros hasta platillos, en un puesto de ejecución independiente.

- ***Organización***: con la gran cantidad de instrumentos que pueden perderse o colocarse en lugares equivocados, este es un lugar ideal para que los percusionistas los organicen y tengan un registro de ellos.
- ***Movilidad***: desplazarse por el aula o por los pasillos hasta el auditorio es algo sencillo gracias a las ruedas de rodamiento suave de la estación de trabajo para instrumentos de percusión.
- ***Diseñada teniendo en cuenta los instrumentos de percusión***: la superficie de trabajo acolchada acalla los instrumentos cuando no se utilizan.
- ***Seguridad***: las puertas con cerraduras de los gabinetes contribuyen a garantizar la seguridad de sus equipos e instrumentos.

CARACTERÍSTICAS:

- Tiene una superficie de trabajo grande y extremadamente práctica de 48" x 24" (1219 x 610 mm).
- La cubierta acolchada silencia los instrumentos que no están en uso.
- Las cuatro ruedas de alta resistencia se deslizan sobre cualquier superficie y brindan gran estabilidad.
- Los cuatro cajones revestidos en goma espuma permiten almacenar triángulos, charrascas, escobillas, baquetas, bastones, panderetas, maracas y otros objetos pequeños.
- Cuenta con un compartimiento inferior para tambores militares y redoblantes.
- Los estantes sostienen los platillos de tamaño estándar más grandes.
- Disponible en los colores exhibidos a la derecha.
- Se envía armado.
- Cuentan con garantía de 10 años.

GREENGUARD

ACCESORIOS:



Atril desplegable



Soporte para platillos



Contenedor colgante para platillos

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

147G002	**Estación de trabajo para instrumentos de percusión básica**
147G001	**Estación de trabajo para instrumentos de percusión de lujo con todos los accesorios**
147H012	**Soporte para platillos**
147H014	**Contenedor colgante para platillos**
147H510	**Atril desplegable**

COLORES

Arce Wenger	Piedra	Ostra	Cerezo
Tigris vespertino	Arce fusión	Roble solar	

Hay muestras de color disponibles a pedido.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Hoja de trabajo



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Carros de transporte de instrumentos



Almacenamiento para partituras

GEARBOSS®

Enlace web:
www.wengercorp.com/gearboss

ESTANTERÍAS GEARBOSS®

Estanterías resistentes, regulables y de metal ideales para el almacenamiento tras bastidores o en salas de almacenamiento de equipos.


Hart High School, Santa Clarita, California



ESTANTERÍAS GEARBOSS®

Esta es la solución asequible, flexible y duradera para las aplicaciones que requieren estanterías de almacenamiento y un espacio de trabajo. Son ideales para el almacenamiento de equipos de música, indumentaria o vestuarios teatrales y utilería. El diseño con ménsulas optimiza el espacio superior disponible y mantiene el piso libre de soportes, ofreciendo mayor capacidad de almacenamiento. El sistema es tan versátil que le permite diseñarlo para que se adapte a sus necesidades específicas para asegurar la máxima capacidad de almacenamiento.

- ✓ ***Diseño versátil***: diseñe el espacio óptimo de almacenamiento mediante la incorporación de estantes, mesas de espacios de trabajo, cajones, gabinetes con traba y barras para perchas.
- ✓ ***Espacio físico superior libre***: el diseño con ménsulas presenta una menor cantidad de soportes, lo que le brinda espacio adicional y simplifica las tareas de limpieza.
- ✓ ***Ajuste sin herramientas***: afloje y ajuste los estantes girando una perilla.

CARACTERÍSTICAS:

- Los orificios en incrementos de 1" (25 mm) de distancia permiten ajustes sencillos.
- Cada módulo tiene una capacidad de carga de 1000 lb (450 kg) (si se siguen rigurosamente las instrucciones de instalación).
- Son fáciles de instalar y reubicar.
- Los estantes pueden ajustarse manualmente, sin necesidad de usar herramientas.
- Están disponibles en módulos de 4' de anch. x 8' de alto (1219 x 2438 mm).
- Los soportes de los estantes están hechos de tubos cuadrados de acero de 7/8" (22 mm) calibre 14 con un acabado de pintura en polvo plateada.
- Cuentan con garantía de diez años.




Instale estantes a la altura de la mesa con la cubierta de la superficie de trabajo y cajones para crear una fabulosa estación de trabajo tras bastidores.


Las salas de vestuarios y utilería suelen estar atiborradas de objetos. Si utiliza la estantería GearBoss para hacer un uso más inteligente y eficiente el espacio, también logrará mejorar su organización.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para realizar consultas, llame a su representante de Wenger.

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Ficha del producto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Perchero Rack 'n Roll®


Carro de carga OnBoard®


Carros para equipos GearBoss®

Enlace web:
www.wengercorp.com/storage

SISTEMA DE BIBLIOTECA MUSICAL

Almacenamiento de partituras con un diseño patentado desplegable de alta densidad que reduce el espacio de almacenamiento prácticamente a la mitad en comparación con los gabinetes de archivos comunes.



University of Wisconsin-Parkside, Kenosha, Wisconsin



Se muestran cinco unidades de 7 estantes
con acabado piedra y cubierta del extremo. No incluye las cajas.

SISTEMA DE BIBLIOTECA MUSICAL

Si usted posee un programa promedio para una banda, una orquesta o un coro con 1000 títulos, necesitará más de 10 gabinetes con 4 cajones cada uno que ocuparán 13 ½' (343 mm) de espacio de pared. Pero nuestro innovador sistema de biblioteca musical almacena la misma cantidad de partituras en un solo diseño que ocupa solo 5' 8" (1727 mm) del espacio de la pared. Nuestro sistema de biblioteca musical presenta características imbatibles:



- ***Diseño para ahorrar espacio***: el diseño desplegable de alta densidad ocupa menos de la mitad del espacio en la pared que ocupan los gabinetes de archivos estándar.
- ***Organización***: organiza las partituras utilizando un enfoque sistemático que ahorra horas, y hasta días, de búsqueda.
- ***Apariencia limpia y organizada***: conserva las partituras limpias, intactas, legibles y fáciles de ubicar.
- ***Duradero***: sólida fabricación en laminado de poliéster y ruedas de 8" (203 mm) para un desplazamiento sencillo de las unidades.

"El sistema de biblioteca musical es engañoso. Tiene mucha más capacidad de lo que parece. Podemos acceder a las partituras de forma muy rápida y eficaz. Las unidades también se abren y se cierran con facilidad".

– Basil Kerr, director de banda, Charleston County School of the Arts, North Charleston, Carolina del Sur

CARACTERÍSTICAS:

- Está diseñado con capacidad suficiente para la mayoría de las cajas para archivar partituras, carpetas de archivos con lengüetas y sobres.
- Los estantes cuentan con un laminado de protección de poliéster y refuerzos con una extrusión de aluminio para evitar el combado.
- Disponible en unidades de seis o sietes estantes.
- Disponible con estantes de ancho. estándar o de gran tamaño.
- Disponible en todos los colores exhibidos a la derecha. El interior, los estantes y la base son color ostra.
- Está disponible el juego de cerradura opcional.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

173G600	**Unidad de 6 estantes, ancho estándar**
	Unidad de 6 estantes, ancho de gran tamaño
173G010	**Cubierta del extremo con 6 estantes**
173G700	**Unidad de 7 estantes, ancho estándar**
	Unidad de 7 estantes, ancho de gran tamaño
173G011	**Cubierta del extremo con 7 estantes**
173G012	**Juego opcional de cubierta superior (por unidad)**
173E245	**Juego de cerradura**
173E240	**Juego de cerradura de 4 unidades**

GREENGUARD

COLORES



Hay muestras de color disponibles a pedido.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Gabinetes móviles para partituras



Anaquel organizador de partituras

Enlace web:
www.wengercorp.com/storage

ANAQUEL ORGANIZADOR DE PARTITURAS

Ofrece organización y una superficie de trabajo para clasificar y mover las partituras rápidamente.



Central Washington University, Ellensburg, Washington



Está disponible con o sin puertas.

ANAQUEL ORGANIZADOR DE PARTITURAS

Organice sus partituras por instrumento y llévelo rodando desde la biblioteca musical hasta el lugar de ensayo o presentación. Su diseño fuerte y estable se mantendrá firme durante años de uso.

CARACTERÍSTICAS:

- Las ruedas duraderas que giran con suavidad le permiten llevar las partituras a cualquier lugar.
- Contiene 46 ranuras por instrumento para facilitar la organización.
- Las ranuras son de 1" (25 mm) de ancho. y 9" (229 mm) del frente hacia atrás.
- Las opciones de colores se muestran a la derecha.
- Dimensiones: 49⅝" de anch. x 25¼" de prof. x 35" de alto (1267 x 648 x 889 mm).

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

173E050 **Anaquel organizador de partituras**
Anaquel organizador de partituras con puertas

Se envía armado.

Las etiquetas adhesivas de todos los instrumentos están incluidas con el anaquel organizador y brindan una excelente herramienta organizativa.



COLORES

Arce Wenger	Piedra	Ostra	Cerezo
Tigris vespertino	Arce fusión	Roble solar	

Hay muestras de color disponibles a pedido.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Almacenamiento para partituras



Gabinetes móviles para partituras

GABINETES ALTOS PARA PARTITURAS

Organice sus partituras con estos gabinetes duraderos para partituras de bandas, orquestas y coros.

GABINETES ALTOS PARA PARTITURAS

Mantenga todas sus partituras donde las necesita. Los gabinetes altos almacenan fácilmente hasta 100 partituras de su banda, orquesta o coro en una sola unidad organizada. Son duraderos y simplifican el trabajo.



- ***Diseño para ahorrar espacio***: el diseño de alta densidad permite ahorrar espacio en el aula.
- ***Organización***: se incluyen tiras con números para organizar los contenidos y que resulte sencillo acceder a ellos.
- ***Proteja su música***: conserve sus partituras limpias, nítidas, legibles y fáciles de encontrar.
- ***Durabilidad***: sólida construcción con laminado de poliéster para una mayor resistencia.


Wadena-Deer Creek High School, Wadena, Minnesota

CARACTERÍSTICAS:

- Está disponible con anaqueles regulables tanto para coros como para orquestas y bandas.
- La separación entre estantes se puede regular en incrementos de ½" (13 mm) entre 1" (25 mm) y 3" (76 mm).
- Todas las combinaciones de colores se muestran a continuación.
- Consulte a un representante de Wenger sobre la capacidad (varía en función de la separación entre estantes y el tamaño de la unidad).

GREENGUARD

CAPACIDAD DE SEPARACIÓN ENTRE ESTANTES	
1" (25 mm)	144
1 1/2" (38 mm)	96
2" (51 mm)	72
2 1/2" (64 mm)	56
3" (76 mm)	48

COLORES

Arce Wenger | Piedra | Ostra | Cerezo | Tigris vespertino | Arce fusión | Roble solar

Hay muestras de color disponibles a pedido.

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Ficha del producto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Sistema de biblioteca musical


Anaquel organizador de partituras

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
GABINETES ALTOS PARA PARTITURAS

GABINETE ALTO PARA PARTITURAS DE BANDAS Y ORQUESTAS

Dimensiones: 32⅞" de anch. x 19¼" de prof. x 84" de alto (835 x 489 x 2134 mm).

Dimensiones del estante: 14 7/16" de anch. x 13⅞" de prof. (367 x 352 mm).

146M052 **Gabinete alto para partituras de bandas y orquestas con puertas**
Gabinete alto para partituras de bandas y orquestas sin puertas

GABINETE ALTO PARA PARTITURAS DE CORO

Dimensiones: 26 11/16" de anch. x 19¼" de prof. x 84" de alto (678 x 489 x 2134 mm).

Dimensiones del estante: 11⅝" de anch. x 12⅜" de prof. (295 x 314 mm).

146M012 **Gabinete alto para partituras de coros con puertas**
Gabinete alto para partituras de coros sin puertas

Notas: Disponible con o sin puertas. Las puertas no se pueden agregar posteriormente.

GABINETES MÓVILES PARA PARTITURAS

Organice sus partituras y llévelas donde las necesite.



Lady Bird Johnson Middle School, Irving, Texas



GABINETES MÓVILES PARA PARTITURAS

Los gabinetes para partituras Wenger vienen en varios modelos. Son una forma ideal de transportar las partituras de su banda u orquesta de un aula a otro, o hasta el auditorio.

- ***Diseño para ahorrar espacio***: el diseño de alta densidad permite ahorrar espacio en el aula.
- ***Organización***: se incluyen tiras con números para organizar los contenidos y que resulte sencillo acceder a ellos.
- ***Proteja su música***: conserve sus partituras limpias, nítidas, legibles y fáciles de encontrar.
- ***Durabilidad***: sólida construcción con laminado de poliéster para una mayor resistencia.

CARACTERÍSTICAS:

- Está disponible con anaqueles regulables tanto para coros como para orquestas y bandas.
- La separación entre estantes se puede regular en incrementos de ½" (13 mm) entre 1" (25 mm) y 3" (76 mm).
- Todas las combinaciones de colores se muestran a continuación.
- Cuentan con ruedas de rodamiento suave para un transporte sencillo.
- Consulte a un representante de Wenger sobre la capacidad (varía en función de la separación entre estantes y el tamaño de la unidad).

GREENGUARD

COLORES

Arce Wenger | Piedra | Ostra | Cerezo | Tigris vespertino | Arce fusión | Roble solar

Hay muestras de color disponibles a pedido.

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Ficha del producto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Sistema de biblioteca musical


Anaquel organizador de partituras

GABINETES MÓVILES PARA PARTITURAS

GABINETES MÓVILES PARA PARTITURAS DE BANDAS Y ORQUESTAS

146M032 **Gabinetes móviles de dos columnas para partituras de orquesta o banda.**
32 7/16" de anch. x 17⅝" de prof. x 50⅞" de alto
(824 x 448 x 1292 mm)
con puertas
sin puertas

146M033 **Gabinetes móviles de tres columnas para partituras de orquesta o banda.**
47¾" de anch. x 17⅝" de prof. x 50⅞" de alto
(1213 x 448 x 1292 mm)
con puertas
sin puertas

GABINETES MÓVILES PARA PARTITURAS CORALES

146M022 **Gabinetes móviles de dos columnas para partituras corales.**
26¾" de anch. x 17⅝" de prof. x 50⅞" de alto
(679 x 448 x 1292 mm)
con puertas
sin puertas

146M023 **Gabinetes móviles de tres columnas para partituras corales.**
39 7/16" de anch. x 17⅝" de prof. x 50⅞" de alto
(1002 x 448 x 1292 mm)
con puertas
sin puertas

146M024 **Gabinetes móviles de cuatro columnas para partituras corales.**
51¾" de anch. x 17⅝" de prof. x 50⅞" de alto
(1314 x 448 x 1292 mm)
con puertas
sin puertas

Notas: Disponible con o sin puertas. Las puertas no se pueden agregar posteriormente. El precio varía de acuerdo con la cantidad de estantes. Los precios que se muestran son para una separación entre estantes de 1½" (38 mm).

GRÁFICO SOBRE LA CAPACIDAD DE SEPARACIÓN ENTRE ESTANTES

GABINETE	SEPARACIÓN ENTRE ESTANTES				
	1" 25 mm	1½" 38 mm	2" 51 mm	2½" 64 mm	3" 76 mm
CORAL DE 2 COLUMNAS	84	56	42	34	28
CORAL DE 3 COLUMNAS	126	84	63	51	42
CORAL DE 4 COLUMNAS	168	112	84	68	56
PARA ORQUESTA O BANDA DE 2 COLUMNAS	84	56	42	34	28
PARA ORQUESTA O BANDA DE 3 COLUMNAS	126	84	63	51	42

ALMACENAMIENTO MÓVIL

ALTERNATIVO



Almacenamiento de alta densidad GearBoss®



Carro de carga OnBoard®



Rack 'n Roll®



Carro para uniformes OnBoard®



Carro para timbales OnBoard®



Carros para instrumentos de percusión OnBoard®



Carro para altavoces OnBoard®



Carro para teclados OnBoard®



Quiosco móvil GearBoss®



Carro GearBoss® TranSport™



Podio de campo



Enlace web:
www.wengercorp.com/high-density

ALMACENAMIENTO DE ALTA DENSIDAD GEARBOSS®


Sistemas de almacenamiento sólidos y móviles de alta densidad para equipos, uniformes y mucho más.


Vanden High School, Fairfield, California

ALMACENAMIENTO DE ALTA DENSIDAD GEARBOSS®

Los carros de almacenamiento de alta densidad GearBoss permiten crear más espacio en lugares reducidos; de este modo, se mejora la eficiencia del espacio hasta en un 50 %. Los carros GearBoss se utilizan para almacenar partituras, equipos deportivos, y equipos y uniformes de educación física. Se puede cambiar la disposición de cada carro para un mayor espacio de almacenamiento. La solución óptima es una mezcla de distintos tipos de carros de almacenamiento. Su representante de Wenger lo ayudará a diseñar la mejor solución para usted. En síntesis, obtendrá un sistema de almacenamiento flexible diseñado para superar cada desafío.


Vanden High School, Fairfield, California


Wadena-Deer Creek High School, Wadena, Minnesota

- ✓ ***Ahorro de espacio***: los sistemas GearBoss permiten almacenar el doble de equipos en el mismo volumen de espacio, lo que permite reducir los pasillos y economizar el espacio de almacenamiento cúbico.
- ✓ ***Flexibilidad***: se puede reacomodar y cambiar la disposición de los carros GearBoss con la frecuencia que sea necesaria.
- ✓ ***Seguridad y organización***: mejore la seguridad, el control del inventario y la supervisión con una sala organizada y con cerradura.
- ✓ ***Muestre su orgullo***: cada espacio es un reflejo de su programa, y con la organización y los colores escolares de GearBoss puede sentirse orgulloso de su sala de equipos.


X-Cart™


Team Cart™


Estación de trabajo


SportCart™

CARACTERÍSTICAS:

- Convierte el área tradicional de almacenamiento en un espacio seguro, organizado y de alta densidad.
- Sólida construcción con bastidor y estructuras de soporte enrejadas de acero soldados.
- Las ruedas de 6" (152 mm) de alta resistencia facilitan el traslado.
- Tiene un acabado de pintura en polvo duradero.
- Las estructuras de soporte enrejadas vienen en una variedad de colores para combinar con los colores de su programa.
- Variedad de alturas, anchos y diseños, junto con opciones de interiores como puertas, estantes, barras para indumentaria, divisores, perchas y mucho más.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para realizar consultas, llame a su representante de Wenger.

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Folleto


Planificador de costos y espacios


Hoja de venta


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Estanterías GearBoss®

"Almacenar y transportar uniformes y sombreros para bandas musicales es mucho más fácil con nuestros Team Carts de GearBoss. Los uniformes están bien protegidos y ahora podemos prepararnos más rápido para las revisiones de la banda".

– Bruce Tipton, director de bandas
Vanden High School, Fairfield, California

Enlace web:
www.wengercorp.com/high-density

GEARBOSS® X-CART™, TEAM CART™, SPORTCART™ Y ESTACIÓN DE TRABAJO

Sistemas de almacenamiento sólidos y móviles de alta densidad para equipos, uniformes y mucho más.



X-CART™

Los X-Carts son carros de almacenamiento inteligentes y resistentes, diseñados para desplazarse en sentido lateral en nuestro innovador sistema de carriles en su sala de equipos. Puede cambiar la disposición de los X-Carts para optimizar el espacio de cada uno de los carros, a fin de satisfacer sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS:

- **Dimensiones:** 78" de largo x 79" de alto (1981 x 2006 mm). Disponible en dos anchos: 32" (813 mm) o 48" (1219 mm).
- Las guías de los rodillos corren por el carril, lo que hace que las unidades se mantengan alineadas.
- Sólida construcción con bastidor y estructuras de soporte enrejadas de acero soldados.
- Las ruedas de 6" (152 mm) de alta resistencia permiten que el carro se deslice suavemente por el carril.
- Tiene un acabado de pintura en polvo duradero.
- Las estructuras de soporte enrejadas vienen en una variedad de colores para combinar con los colores de su programa.
- Cuenta con una variedad de opciones de interiores, como puertas, estantes, barras para indumentaria, divisores, perchas y mucho más.
- Cuenta con garantía de 5 años.



TEAM CART™

Los Team Carts funcionan como los X-Carts, pero también pueden retirarse del carril para transportar sus equipos donde sea necesario. Tal vez, la solución de almacenamiento más organizada sea una combinación de todos los carros que figuran en esta página.

CARACTERÍSTICAS:

- **Dimensiones:** 78" de largo x 79" de alto (1981 x 2006 mm). Disponible en dos anchos: 32" (813 mm) o 48" (1219 mm).
- Las guías de los rodillos corren por el carril y permiten que las unidades se mantengan alineadas; no obstante, también son retráctiles para cuando es necesario retirar el carro del carril.
- Sólida construcción con bastidor y estructuras de soporte enrejadas de acero soldados.
- Las ruedas giratorias de 6" (152 mm) de alta resistencia facilitan el traslado.
- Tiene un acabado de pintura en polvo duradero.
- Las estructuras de soporte enrejadas vienen en una variedad de colores para combinar con los colores de su programa.
- Cuenta con una variedad de opciones de interiores, como puertas, estantes, barras para indumentaria, divisores, perchas y mucho más.
- Cuenta con garantía de 5 años.



ESTACIÓN DE TRABAJO

La estación de trabajo GearBoss es un carro de almacenamiento alto de 42" (1067 mm), con una sólida superficie de trabajo laminada en la parte superior. Es ideal para doblar uniformes, reparar equipos y mucho más.

CARACTERÍSTICAS:

- **Dimensiones:** 32" de anch. x 78" de alt. x 42" de prof. (813 x 1981 x 1067 mm).
- La superficie laminada de grafito es de 1" (25 mm) de espesor.
- Se incluyen guías de rodillos para usar en los carriles del X-Cart, de ser necesario.
- Sólida construcción con bastidor y estructuras de soporte enrejadas de acero soldados.
- Las ruedas giratorias de 6" (152 mm) de alta resistencia facilitan el traslado.
- Acabado de pintura en polvo duradero.
- Las estructuras de soporte enrejadas vienen en una variedad de colores para combinar con los colores de su programa.
- Estantes, barras para indumentaria, divisores, puertas y mucho más disponible.
- Cuenta con garantía de 5 años.



SPORTCART™

Solución de almacenamiento más pequeña que presenta la misma construcción sólida y las mismas características que el Team Cart. Ideal para desplazarse por pasillos reducidos, puertas pequeñas y la mayoría de los ascensores.

CARACTERÍSTICAS:

- **Dimensiones:** 32" de anch. x 41⅜" de largo x 74½" de alto (813 x 1060 x 1892 mm).
- Las ruedas giratorias, más anchas de alta resistencia, de 5" (127 mm) facilitan el traslado sobre superficies duras tales como concreto, pisos de gimnasios, baldosas y alfombras poco mullidas.
- Acabado de pintura en polvo duradero.
- Las estructuras de soporte enrejadas vienen en una variedad de colores para combinar con los colores de su programa.
- Estantes, barras para indumentaria, divisores, puertas y mucho más disponible.
- Cuenta con garantía de 5 años.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para realizar consultas, llame a su representante de Wenger.


Hart High School, Santa Clarita, California

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Folleto


Planificador de costos y espacios


Hoja de venta


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Estanterías GearBoss®

CARRO DE CARGA ONBOARD®

Resistente carro móvil de transporte para instrumentos, uniformes y mucho más.



Owatonna High School, Owatonna, Minnesota



Se muestra con barra para indumentarias y resistentes ruedas de caucho.

Se muestra con dos estantes y ruedas neumáticas.

CARRO DE CARGA ONBOARD®

Las bandas musicales requerían un carro resistente, diseñado para durar mucho tiempo y con capacidad para almacenar con facilidad instrumentos, uniformes, banderas, etc. Los carros de carga OnBoard responden a esas demandas. Cada unidad puede configurarse fácilmente con estantes, una barra para indumentaria o ambos. La barra para indumentaria se puede reemplazar por un estante opcional para transportar instrumentos. Además, los carros de carga OnBoard pasan por las puertas de tamaño estándar y son ideales para transportar en remolques estándar.

- ***Construcción resistente***: diseñado para durar mucho tiempo sin romperse.
- ***Elección de los tipos de ruedas***: elija entre grandes ruedas de caucho o neumáticas resistentes.
- ***Barra o estantes para indumentaria***: es fácil cambiar la disposición de los estantes, barra para indumentaria o ambos.

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 72½" de largo x 31½" de prof. x 70½" de alto (1842 x 800 x 1791 mm).
- Pasa a través de puertas estándar de 3' (914 mm).
- Está disponible con ruedas de caucho sólidas o ruedas neumáticas de alta resistencia que permiten maniobrar fácilmente sobre superficies duras o blandas.
- Cuenta con estantes ajustables opcionales (no se incluyen).
- Está equipado con una barra para indumentaria desmontable de cuerpo entero y 40 clips de sujeción para perchas que mantienen los uniformes en su lugar.
- El estante inferior es de acero calibre 16 con acabado de pintura en polvo negra.
- Entra en remolques, semirremolques y camiones con puertas de al menos 6' (1829 mm) de alto.
- La distancia desde la parte superior de la barra para indumentaria hasta la parte superior del estante inferior es de 5' 1½" (1562 mm).
- Cuenta con garantía de 5 años.
- Se envía desarmado.

GREENGUARD

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Estanterías GearBoss®



Perchero Rack 'n Roll®

"Almacenamos los uniformes de nuestra banda musical en carros de carga; tenemos ocho. Estos carros hacen que sea más fácil viajar a las presentaciones y protegen nuestros uniformes nuevos para que duren más. Nuestros vestuarios tienen gabinetes Wenger lo suficientemente grandes para guardar los carros de carga".

– Tom Finigan, director de banda, Colleton County High School, Walterboro, Carolina del Sur



Gracias a las ruedas neumáticas, resulta sencillo transportar los carros por el pasto o zonas de concreto.



Las resistentes ruedas de caucho son extremadamente duraderas y no marcan el escenario.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

210A003	**Carro de carga OnBoard con ruedas resistentes**
210A004	**Carro de carga OnBoard con ruedas neumáticas**

Accesorios opcionales

210A002	**Estante regulable**
210B230	**Clip de sujeción para perchas (bolsa de 40)**
210A220	**Cubierta protectora**

PERCHERO RACK 'N ROLL®

Perchero rodante de alta resistencia para batas, uniformes, trajes y vestimenta para conciertos.





PERCHERO RACK 'N ROLL®

Es la manera fácil e inteligente de trasladar su voluminosa indumentaria, vestuario y utilería desde el almacenamiento al lugar de ensayo o presentación para cambiarse rápidamente. El perchero Rack 'n Roll posee suficiente resistencia como para contener un guardarropas completo y está diseñado de manera tan eficaz que puede rodar fácilmente a través de puertas estándar o elevadores. El perchero puede desarmarse fácilmente sin necesidad de herramientas.

- ***Mejora de los débiles percheros***: perchero de alta resistencia para colgar más indumentaria y más peso sin doblarse fácilmente.
- ***Mayor capacidad de almacenamiento***: estantes superiores e inferiores para almacenamiento adicional de sombreros, zapatos y otros accesorios.
- ***Protección para indumentaria***: funda sólida y con cierre disponible. La base del carro también evita que las prendas más largas se arrastren por el piso.

CARACTERÍSTICAS:



- Extremadamente fácil y rápido de armar y desarmar.
- Queda plano cuando no se lo utiliza. No se requieren herramientas.
- Fondo y estantes superiores de acero para una durabilidad extrema.
- Tiene un acabado de pintura en polvo negra.
- Las dos ruedas completamente giratorias y las dos ruedas fijas que no dejan marcas mejoran la maniobrabilidad.
- La cesta organiza los artículos pequeños y se pliega hasta quedar plana cuando no está en uso (se incluye).
- Pasa a través de puertas estándar de 32" (813 mm).
- Tamaños de 4' (1219 mm) y 6' (1829 mm).
- Accesorios opcionales: Cesta plegable adicional, divisores para vestimenta, funda, biombo y clips de sujeción para perchas.



La funda opcional protege sus valiosos trajes y otros tipos de indumentarias.



El biombo convierte rápidamente dos Rack 'n Rolls en un vestidor.



Los nuevos clips para perchas evitan que la preciosa vestimenta se caiga del perchero.



Las útiles cajas para utilería almacenan toda clase de minucias y evitan que estén en el piso.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

028B001	**Rack 'n Roll de 4' (1219 mm)**
028B002	**Rack 'n Roll de 6' (1829 mm)**
210B230	**Clip de sujeción para perchas (bolsa de 40)**
028B007	**Cesta adicional**
028B013	**Divisores de trajes, paquete de 25**
028B014	**Funda de 4' (1219 mm)**
028B015	**Funda de 6' (1829 mm)**
028B016	**Biombo (es necesario utilizar dos Rack n' Rolls)**

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Estanterías GearBoss®



Estaciones de maquillaje

Enlace web:
www.wengercorp.com/marchingband

CARRO PARA UNIFORMES ONBOARD®

Almacenamiento y transporte para uniformes de bandas musicales; ideal para autobuses o caravanas.





CARRO DE CARGA ONBOARD®

Si viaja en autobús para ir y venir de las presentaciones, el carro para uniformes OnBoard es una manera segura y práctica de transportar los uniformes de la banda musical. Almacenamiento sólido y versátil con capacidad para 24 uniformes. Se traslada fácilmente en los compartimentos de equipaje estándar de los autobuses.

CARACTERÍSTICAS:

- El diseño liviano permite que sea trasladado y cargado por dos personas.
- Tiene capacidad para 24 uniformes de cuerpo entero.
- Está específicamente diseñado para entrar en el compartimiento de equipaje estándar de un autobús.
- Tiene una capacidad de carga de 250 lb (113 kg).
- Incluye 28 clips de sujeción para perchas.
- Los brazos de las perchas incluyen espacios para colocar etiquetas en los extremos.
- La estructura duradera de ABS cuenta con rieles deslizantes integrados en la parte posterior del carro.
- Dimensiones: 48" de largo x 23" de prof. x 45" de alto (1219 x 584 x 1143 mm).
- Las sólidas ruedas de polipropileno de giro completo de un diámetro de 4" (102 mm) no dejan marcas y ofrecen una maniobrabilidad sencilla.
- Pasa a través de las puertas estándar de 3' (914 mm).
- Cuenta con garantía de cinco años.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

210A007 **Carro para uniformes OnBoard®**
210A012 **Carro para uniformes OnBoard (paquete de 2)**

La faja de desgaste y la faja deslizante ayudan a mover el carro fácilmente hacia el interior del compartimiento del autobús.



Las manijas resistentes hacen que sea fácil mover el carro donde lo necesite, y luego inclinarlo para deslizarlo dentro del compartimiento de equipaje del autobús.



Perchas
Los clips de sujeción fijan las perchas en su lugar para evitar que los uniformes se caigan de la barra para indumentaria durante el trasporte.



INFORMACIÓN ADICIONAL:


Folleto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Carro de carga OnBoard®


Perchero Rack 'n Roll®

Enlace web:
www.wengercorp.com/marchingband

CARRO PARA TIMBALES ONBOARD®

Transporte sus timbales por los pasillos o hacia la cancha.



Eden Prairie High School, Eden Prairie, Minnesota

El carro para timbales OnBoard se convierte de la posición de remolque en una plataforma estable para presentación en unos pocos pasos simples.









CARRO PARA TIMBALES ONBOARD®

Este diseño innovador y único le permite mover con facilidad timbales individuales o juegos completos para trasladarlos al campo o a la sala de conciertos y de vuelta al depósito. El innovador diseño de este carro permite ajustarlo rápidamente a la posición adecuada para la ejecución en un solo paso.

CARACTERÍSTICAS:

- Sirve para los cinco diámetros de timbales de pedal: 20", 23", 26", 29" y 32" (508, 584, 660, 737 y 813 mm) de diámetro.
- Las barras estabilizadoras mantienen el carro firme sobre superficies irregulares.
- Los carros pueden separarse y emplearse de manera individual.
- La plataforma plegable para músicos se fija con facilidad en la posición de ejecución.
- Los anillos de sujeción fijan los timbales en su lugar (no incluye las correas de sujeción).
- Se puede jalar fácilmente hacia el campo con los tambores en su lugar.
- Incluye una barra metálica para remolque.
- Tiene capacidad para 4 tambores de los tamaños que se indican.
- Cada carro incluye cuatro ruedas neumáticas de 10" (254 mm) de diámetro.
- Capacidad de carga: 200 lb (90 kg) por carro, distribuidos de manera uniforme.
- Dimensiones: 34½" de anch. x 149" de largo (876 mm x 3785 mm).
- Posición de ejecución: 90" de anch. x 90" de largo (2286 x 2286 mm).
- Peso: 180 lb (82 kg).
- Cuenta con garantía de cinco años.



La clavija central puede quitarse para separar los carros y emplearlos de manera individual.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

210B016 **Carro para timbales OnBoard**



INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Carro de carga OnBoard®



Carro para instrumentos de percusión OnBoard®

Enlace web:
www.wengercorp.com/marchingband

CARROS PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN ONBOARD®

Desde cencerros y platillos, hasta bombos y gongs.

CARRO PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN ONBOARD®

Las bandas musicales y de percusión amarán el almacenamiento, la movilidad y el fácil acceso que nuestro carro para instrumentos de percusión les ofrece para las presentaciones al aire libre. También funciona bien para uso en interiores. Las ruedas se deslizan sin dificultad sobre césped o superficies duras, y se traban para tener una estabilidad confiable.



CARACTERÍSTICAS:

- La barra está diseñada para sostener una amplia variedad de instrumentos de percusión pequeños.
- Está diseñado para poder llegar a todos los instrumentos con el brazo.
- Tiene una capacidad de carga de 150 lb (66 kg).
- Incluye bolsillos para almacenar bastones, baquetas, etc.
- Incluye una barra metálica para remolque.
- Cuenta con cuatro soportes para accesorios con abrazaderas para sujetar instrumentos a la barra.
- Ruedas neumáticas para una fácil movilidad sobre superficies blandas.
- Dimensiones: 72¼" de largo x 31" de prof. x 49½" de alto (1835 x 787 x 1257 mm).
- Pasa a través de puertas estándar de 3' (914 mm).
- No incluye los instrumentos ni los bastones.
- Cuenta con garantía de cinco años.



Almacenamiento práctico para bastones y baquetas.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

210C006 **Carro para instrumentos de percusión OnBoard**

CARRO PARA BOMBOS Y GONGS ONBOARD®

Ahora será muy sencillo que una o dos personas transporten el bombo o el gong al campo o de vuelta al depósito. Nuestro carro para bombos y gongs es perfecto para competencias de bandas musicales y conciertos en interiores.



CARACTERÍSTICAS:

- El sistema de suspensión elástica está diseñado para soportar fácilmente el peso de un bombo o un gong grandes con un diámetro máximo de 40" (1016 mm).
- El tambor se puede inclinar en incrementos de 15 grados.
- Incluye una barra metálica para remolque.
- Cuenta con dos ruedas neumáticas fijas y dos giratorias.
- Incluye bolsillos para guardar los bastones.
- Tiene un acabado de pintura en polvo negra.
- Dimensiones: 25½" de anch. x 64" de largo x 57¼" de alto (648 x 1626 x 1454 mm).
- Peso: 81 lb (37 kg).



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

210B013 **Carro para bombos y gongs OnBoard**

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Carro de carga OnBoard®



Carro para timbales OnBoard®



Eden Prairie High School, Eden Prairie, Minnesota

CARRO PARA ALTAVOCES ONBOARD®

Haga rodar los grandes altavoces o arrástrelos hacia la cancha con facilidad.



Blue Stars Drum and Bugle Corps



El carro se muestra con la bandeja opcional para baterías.

CARRO PARA ALTAVOCES ONBOARD®

Mover altavoces voluminosos al campo siempre ha sido un proceso complicado y laborioso. Hasta ahora. Ahora contamos con el carro para altavoces OnBoard, que está diseñado para mover altavoces de gran tamaño de forma fácil y segura. Incluso permite pasar altavoces pesados sobre umbrales y cables sin problemas. Incline los altavoces al ángulo justo. También cuenta con una bandeja accesoria para sostener y almacenar paquetes de baterías.

CARACTERÍSTICAS:

- Está diseñado para mover altavoces voluminosos con un tamaño máximo de 14" de prof. x 24" de anch. (356 x 610 mm).
- El carro le permite inclinar los altavoces a posiciones de ejecución de 0, 15, 30 y 45 grados.
- El acabado de pintura en polvo negra hace que el producto sea prácticamente invisible en el campo.
- Incluye una barra metálica para remolque.
- Rueda fácilmente sobre superficies blandas gracias a sus dos ruedas neumáticas fijas y sus dos ruedas neumáticas giratorias.
- Pasa a través de puertas estándar de 3' (914 mm).
- Dimensiones: 25½" de anch. x 39" de largo x 27" de alto (648 x 991 x 686 mm).
- Peso: 72 lb (33 kg).
- No incluye el altavoz ni la batería.
- Cuenta con garantía de cinco años.



Es muy sencillo ajustar el ángulo del altavoz.



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

210A017 **Carro para altavoces OnBoard (paquete de 2)**
210A015 **Bandeja para baterías**



El carro para altavoces OnBoard puede unirse a otros carros OnBoard y remolcarse mediante un carro de golf o un vehículo utilitario. Los neumáticos grandes de los carros OnBoard ruedan fácilmente sobre el pasto y el césped artificial, ya sea en ensayos o en presentaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Carro de carga OnBoard®



Carro para instrumentos de percusión OnBoard®

CARRO PARA TECLADOS ONBOARD®

La manera más sencilla para que las bandas musicales transporten sus teclados hacia la cancha y de regreso.





CARRO PARA TECLADOS ONBOARD®

Mueva el teclado electrónico al campo, instálelo, úselo y almacénelo, todo con único carro. Es la manera perfecta de lograr que su teclado sea móvil y fácil de tocar. Es perfecto para interiores y exteriores. Cuenta con dos ruedas giratorias con frenos y trabas. Se desliza sin dificultad sobre césped o superficies duras.

CARACTERÍSTICAS:

- El estante superior tiene capacidad para un teclado con la longitud y el ancho de uno de 88 teclas.
- Está diseñado para evitar que el teclado se deslice durante el transporte.
- El estante inferior tiene capacidad para un amplificador, un ecualizador gráfico, altavoces y otros equipos electrónicos.
- Tiene una capacidad de carga de 300 lb (135 kg).
- Se incluye un dispositivo para enrollar los cables eléctricos.
- Se puede ajustar a la altura de ejecución adecuada: 41" a 44" (1041 a 1118 mm).
- Rueda fácilmente sobre el césped gracias a sus ruedas neumáticas de alta resistencia.
- Incluye una barra metálica para remolque.
- Las extensiones de los estantes se quitan para permitir que el sonido se proyecte hacia el público.
- Soporta altavoces con un peso máximo de 75 lb (34 kg).
- Es apto para altavoces con un tamaño máximo de 22 de anch., 16½" de prof., 30" de alto (559 x 419 x 762 mm)."
- Está construido para resistir una exposición limitada a la intemperie.
- Dimensiones: 68½" de largo x 31" de prof. x 41" de alto (1740 x 787 x 1041 mm).
- Pasa a través de puertas estándar de 3' (914 mm).
- Cuenta con garantía de cinco años.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

210C005 **Carro para teclados OnBoard**
210A008 **Extensiones para estantes (paquete de 2)**



Las extensiones para estantes opcionales pueden desplegarse rápidamente para colocar altavoces adicionales u otros equipos. Los estantes miden 22" de largo x 16½" de prof. x 1½" de alto (559 x 419 x 38 mm).



El estante del teclado principal se inclina al ángulo deseado y se puede ajustar la altura.



El carro para altavoces OnBoard puede unirse a otros carros OnBoard y remolcarse mediante un carro de golf o un vehículo utilitario. Los neumáticos grandes de los carros OnBoard ruedan fácilmente sobre el pasto y el césped artificial, ya sea en ensayos o en presentaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Folleto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Carro de carga OnBoard®


Carro para instrumentos de percusión OnBoard®

QUIOSCO MÓVIL GEARBOSS®

Carro móvil de ventas que puede trasladarse al gimnasio interno o al campo en exteriores.


Chanhassen High School, Chanhassen, Minnesota



QUIOSCO MÓVIL GEARBOSS®

El quiosco móvil autónomo lo ayuda a ir más allá de la venta de dulces y del lavado de automóviles, hacia la generación de ingresos más sólidos. Todos los artículos con logotipos se encuentran bien protegidos dentro de la unidad cerrada cada vez que se traslada. El quiosco se instala en minutos. Los ocho contenedores desmontables permiten que distintos programas deportivos, clubes escolares y grupos de aficionados tengan un inventario en un compartimiento propio. Es excelente para estadios, gimnasios, conciertos y eventos comunitarios. Es la solución perfecta para las ventas diarias en áreas muy transitadas.

- ✓ ***Las ruedas neumáticas*** permiten moverse fácilmente sobre distintos terrenos.
- ✓ ***Pasa fácilmente a través de puertas y pasillos,*** y cuenta con una manija que también funciona como freno y permite moverse con seguridad.
- ✓ ***La pared esta reforzada*** con canales de aluminio para permitir el transporte de cargas más pesadas.



Pasa fácilmente a través de puertas y pasillos, y cuenta con una manija que también funciona como freno y permite moverse con seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

- Las ruedas neumáticas permiten moverse fácilmente sobre distintos terrenos.
- La pared está reforzada con canales de aluminio para permitir el transporte de cargas más pesadas. Cuenta con marquesina de aluminio.
- Carrocería de alta resistencia hecha con componentes calibre 16.
- El mostrador tiene 42" (1067 mm) de altura.
- Las patas retráctiles ofrecen mayor estabilidad en exteriores.
- La barra de bloqueo deslizante protege el contenido con un candado individual.
- Las puertas delanteras se pliegan hacia abajo y las puertas laterales se despliegan hacia fuera.
- Dimensiones cuando está cerrado: 72" de anch. x 31" de prof. x 77" de alto (1829 x 787 x 1956 mm).
- Incluye 8 contenedores por carro.
- El juego básico con panel de tablas incluye 1 cesta de alambre, 2 cascadas para ropa y 18 ganchos.
- Peso (vacío) 550 lb (249,5 kg).
- Cuenta con garantía de cinco años.

OPCIONES:

- Juego de electrónica: riel de luces para techo (riel de 2 pies [610 mm] con 2 luces), tomacorriente múltiple con 7 salidas.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

240A007	**Quiosco móvil**
240A676	**Juego de electrónica**

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Ficha del producto


Guía para recaudación de fondos


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Carro TranSport

"Sacamos el quiosco móvil para los partidos de fútbol, encendemos las luces y es un excelente punto de venta. Los aficionados de nuestra banda lo usan para vender camisetas, imanes y otros artículos. Funciona muy bien".

– Tom Finigan, director de banda, Colleton County High School, Walterboro, Carolina del Sur

CARRO GEARBOSS® TRANSPORT™

Carro deportivo rodante que se transforma en una mesa.





CARRO GEARBOSS® TRANSPORT™

Desde el establecimiento hacia el exterior o hacia dentro de un camión, nunca ha sido más fácil trasladar los equipos de actuación hacia dondequiera que vaya. El carro TranSport puede jalarse en forma manual o remolcarse con un carro de golf o con un vehículo utilitario pequeño. Se transforma en una sólida mesa que se adapta a todo tipo de necesidades durante sus eventos. Como todos los productos Wenger, el carro TranSport está hecho para durar.

CARACTERÍSTICAS:

- Las ruedas neumáticas permiten moverse fácilmente sobre distintos terrenos.
- Manija de tiro con agarre cómodo.
- La plataforma de aluminio tiene acabado con pintura en polvo resistente a la radiación ultravioleta y los productos químicos.
- Se convierte en mesa para usar como superficie de trabajo o mesa de trabajo.
- Plataforma de 30" de anch. x 66" de largo (762 x 1676 mm). Extensión total de 71½" (1816 mm).
- Clasificación para la carga máxima dinámica: 1000 libras (454 kg.).
- Peso (vacío): 150 lb (68 kg).
- Puede remolcarse con un vehículo motorizado de movimiento lento.
- Cuenta con garantía de cinco años.



La posición de mesa funciona perfectamente bien como superficie de trabajo.

OPCIONES:

- La envoltura de malla de alta resistencia encierra al carro cargado, y se coloca y se quita en un instante.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

240A003 **Carro TranSport**
240A346 **Envoltura de malla para carros TranSport**

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Carro de carga OnBoard®



Carro para equipos GearBoss®

"A cada momento encuentro nuevos usos para nuestro carro TranSport. Cuando compras uno de estos carros, todos quieren usarlo y nadie quiere compartirlo. Le damos todo tipo de usos".

– Jaime Sherwood, director de atletismo y actividades
Wayzata High School, Plymouth, Minnesota



Plegado



Posición lista para rodar



Posición de mesa



con envoltura de malla

Es ideal para transportar elementos que tradicionalmente se movían con carretillas, plataformas rodantes o montacargas.



Enlace web:
www.wengercorp.com/marchingband

PODIO DE CAMPO ONBOARD®

Resistente podio rodante para bastonero de 72 pulgadas de alto.

PODIO DE CAMPO ONBOARD®

Este podio se puede desplegar y estar listo en menos de 30 segundos. Ofrece una vista superior gracias a su altura de 72" (1829 mm), pero es lo suficientemente rígido, por lo que casi no se tambalea. El diseño abierto nunca bloquea la visión del público de la interpretación, y el diseño exclusivo permite que se pliegue por completo luego de su uso. El podio de campo se desplaza fácilmente dondequiera que lo necesite y, cuando se pliega, incluso se puede utilizar para transportar otros equipos.





CARACTERÍSTICAS:

- El diseño de vanguardia permite el armado en menos de 30 segundos con dos personas.
- La plataforma de 72" (1829 mm) permite al bastonero ver y que lo vean.
- Posee escalones en cada extremo y barandas de seguridad desmontables en la parte superior.
- Las ruedas de caucho y la barra para remolque hacen que sea fácil transportarlo al campo.
- La plataforma resistente tiene una excelente tracción y una durabilidad prolongada.
- La combinación exclusiva de negro, aluminio y acero con acabado de pintura en polvo brinda una apariencia impactante y máxima durabilidad.
- Incluye dos asistentes de gas para minimizar el esfuerzo de elevación.
- Cuenta con cuatro ruedas de caucho de gran diámetro resistentes al desgaste.
- Se incluye una barra para remolque que permite un fácil transporte.
- Se pliega a un tamaño compacto y cabe en la mayoría de los remolques y camiones.
- **Dimensiones:** con baranda: 46¼" de anch. x 96" de largo x 110" de alto (1175 x 2438 x 2794 mm); sin baranda: 46¼" de anch. x 96" de largo x 72" de alto (1175 x 2438 x 1829 mm); posición de almacenamiento: 46¼" de anch. x 96" de largo x 21½" de alto (1175 x 2438 x 546 mm).
- Cuenta con garantía de cinco años.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

210C018 Podio de campo OnBoard®





Superficie resistente negra (Quadripple)



Ruedas de caucho de gran diámetro con frenos.



El podio de campo OnBoard también puede utilizarse como plataforma de entrenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Carro de carga OnBoard®



Carro para instrumentos de percusión OnBoard®

Enlace web:
www.wengercorp.com/marchingband

PODIO AUXILIAR ONBOARD®

Podio para bastonero portátil y fácil de armar.

PODIO AUXILIAR ONBOARD®

El podio auxiliar, que complementa al podio de campo, tiene una altura de 42" (1067 mm) para escoltar al bastonero. Una persona puede desplazarlo fácilmente; se puede desplegar y estar listo en menos de 30 segundos. Es resistente y viene con una baranda de seguridad.





CARACTERÍSTICAS:

- El diseño de vanguardia se arma en menos de 30 segundos con una sola persona.
- La plataforma de 42" (1067 mm) permite al bastonero ver y que lo vean.
- Posee escalones en la parte posterior y una baranda de seguridad en la parte superior.
- Las ruedas de caucho facilitan el transporte al campo.
- La plataforma resistente tiene una excelente tracción y una durabilidad prolongada.
- La combinación exclusiva de negro, aluminio y acero con acabado de pintura en polvo brinda una apariencia impactante y máxima durabilidad.
- Gracias a su sencillo diseño, es posible plegarlo hasta un tamaño compacto y deslizarlo desde el vehículo hasta el lugar de la presentación.
- **Dimensiones:** con baranda: 32" de anch. x 72" de largo x 80" de alto (813 x 1829 x 2032 mm); sin baranda: 32" de anch. x 72" de largo x 42" de alto (813 x 1829 x 1067 m); posición de almacenamiento: 32" de anch. x 54" de largo x 8" de alto (813 x 1372 x 203 mm).
- Cuenta con garantía de cinco años.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

210C019 Podio auxiliar OnBoard





Las ruedas de caucho simplifican el rodamiento.



Superficie resistente negra (Quadripple)

"Fui bastonero durante nueve temporadas, en la escuela secundaria, en la universidad y en todos los niveles de bandas de percusión. Todo el podio está bien pensado: Wenger lo hizo bien desde el comienzo".

– Steven Moss, director de bandas, D.H. Yoe High School, Cameron, Texas

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Carro de carga OnBoard®



Carro para instrumentos de percusión OnBoard®

EQUIPOS
ACÚSTICOS


Conchas acústicas Diva®


Cubierta acústica Maestro®


Conchas Legacy® Classic


Conchas Legacy® Basic


Conchas Travelmaster™


Puertas acústicas


Acústica activa Transcend™


Paños acústicos Transform™


Acústica para sala de ensayo


Paneles acústicos ajustables



Enlace web:
www.wengercorp.com/acoustics

CONCHAS ACÚSTICAS DIVA®

Conchas acústicas portatiles para escenarios completos para Centros de Artes y escuelas.

CONCHAS ACÚSTICAS PARA ESCENARIO COMPLETO DIVA®

Invertir en componentes acústicos Diva lo recompensará cuando escuche por primera vez la asombrosa diferencia. La concha Diva es una hermosa pieza decorativa central para su escenario y ha sido diseñada para durar años y años.


- ***Duradero. Resultados acústicos increíbles***: el sistema de conchas Diva es la piedra angular de un plan acústico notable y prolijo para su establecimiento.
- ***Livianas***: el primer armazón totalmente de aluminio del sector que simplifica el movimiento y lo hace más seguro.
- ***Transportador aéreo***: deslice las torres hasta su lugar sobre un colchón de aire.
- ***Madera contrachapada de alta calidad***: muchas opciones para dar a su concha personalizada un acabado que combine con el diseño de sus instalaciones.
- ***Experiencia y conocimiento sobre los productos***: ninguna otra empresa tiene los conocimientos prácticos ni la experiencia en el sector para ayudarlo a diseñar, planificar e instalar una concha acústica tan eficaz y hermosa.



Owatonna High School, Owatonna, Minnesota

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Las conchas acústicas Diva de Wenger vienen en una gran variedad de diseños, colores y tamaños. Llame a su representante Wenger para que podamos entender completamente sus necesidades y brindarle la mejor solución y un presupuesto que le permita determinar el costo de su inversión.







Ingeniería

Wenger ofrece un enfoque de diseño y construcción para satisfacer los requisitos estéticos, acústicos o de almacenamiento más exigentes. Nuestros diseñadores e ingenieros están a su disposición para colaborar con usted en la creación de la concha perfecta y contribuir con soluciones diseñadas para brindar valor.

CARACTERÍSTICAS

- Sonido óptimo en el escenario y excelente proyección de sonido hacia el público.
- Perfectas para teatros medianos y grandes.
- La instalación es segura y rápida gracias al exclusivo transportador aéreo (también hay disponible un carro manual).
- Tienen almohadillas niveladoras incorporadas.
- Los paneles del cielorraso de las conchas se pueden subir y bajar con las varas del escenario, y pueden colocarse en el almacén de tramoya cuando no se usan.
- Los paneles rotan fácilmente a la posición deseada.
- Los ángulos de los paneles se ajustan rápidamente.
- El diseño modular se adapta a todo, desde una orquesta completa hasta un cuarteto de cuerdas.
- Hay opciones de acabado de madera contrachapada, laminado o pintado.
- Los paneles están hechos a mano en material compuesto.
- La base con contrapeso ofrece mayor estabilidad.
- Están construidas para que se adapten a su espacio específico.
- Se almacenan de modo compacto.





Las puertas de acceso al escenario son lo suficientemente anchas como para permitir el paso de gradas, utilería, instrumentos e incluso un piano de cola.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Video



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Silla para sinfónicas



Gradas corales Signature®



Escenario StageTek™

Enlace web:
www.wengercorp.com/acoustics

CUBIERTA ACÚSTICA MAESTRO®

Solución económica de cubierta acústica para cualquier espacio de presentación.

CUBIERTA ACÚSTICA MAESTRO®

La cubierta acústica Maestro es una grata incorporación a nuestra línea de productos acústicos. Maestro es una solución económica carga de funciones, comodidades y estética de interpretación para su sala. Maestro hace honor a su nombre al ofrecer una impresionante acústica en todo el escenario, al mismo tiempo que crea entornos de entretenimiento en vivo para interpretaciones por un precio asequible.

- ***Fácil instalación***: Maestro es fácil de instalar con un equipo de tres personas.
- ***Flexibilidad***: fácil de reconfigurar para adaptarse a grupos de diversos tamaños.
- ***Estabilidad***: las torres para la pared tienen contrapeso para asegurar mayor estabilidad y seguridad.
- ***Diseño que ahorra espacio***: las torres individuales se juntan cuando no están en uso, lo que ahorra valioso espacio detrás del escenario.
- ***Económica***: Maestro es un sistema de cubierta para escenario completo asequible para cualquier espacio de interpretación.



Watertown-Mayer High School, Watertown, MN



Los paneles para el cielorraso Maestro completan su cubierta integral al ofrecer elementos críticos para la estética y la acústica. Estos impiden que el sonido se pierda en el almacén de tramoya. Los cielorrasos Maestro también crean un aspecto estético completo. La iluminación integrada opcional proporciona iluminación en toda la cubierta. Los cielorrasos Maestro están colgados de sistemas convencionales de suspensión para escenarios.

CARACTERÍSTICAS

- Maestro® es una solución rentable para cualquier espacio de interpretación que necesite una mejora acústica.
- Los acabados disponibles incluyen los siguientes:
  - Laminado de baja presión;
  - Enchapado de madera dura teñido y terminado para satisfacer los requisitos del espacio;
  - Acabado de panel pintado.
- Torres laterales para el acceso al escenario por parte de músicos e intérpretes;
- Las torres de la cubierta se mueven con facilidad a la posición necesaria durante la presentación y se vuelven a trasladar a la posición de almacenamiento por medio del cargador con ruedas para torres Wenger. El cargador con ruedas está diseñado para el fácil transporte de torres sin estropear el piso del escenario.
- Las torres se juntan para reducir el espacio de almacenamiento necesario.
- Las hileras de cielorrasos se instalan fácilmente con un equipo de tan solo dos personas.
- Los paneles de cielorrasos con accesorios de iluminación integrados opcionales cuentan con interruptores de inclinación lo que hace que el almacenamiento de los cielorrasos sea extremadamente fácil. Las luces integradas no se encienden mientras los cielorrasos están almacenados.
- Opciones de iluminación LED e incandescente disponibles.
- Los paneles de cielorrasos se almacenan fácilmente en el almacén de tramoya con aparejos de elevación. Los paneles de cielorrasos se pueden ajustar a la posición de la presentación. No se necesitan herramientas para rotar los cielorrasos.
- Los paneles están construidos con bordes de aluminio negro, un núcleo de panal de abeja y una cobertura de panel rígida para ofrecer calidad de sonido y durabilidad superiores.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Las cubiertas acústicas Maestro® se comercializan en una gran variedad de diseños, colores y tamaños. Llame a su representante de Wenger para que podamos entender sus necesidades y brindarle la mejor solución y un presupuesto que le permita determinar el costo de su inversión.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Sillas Nota®



Gradas corales Signature®



Escenario StageTek™

Enlace web:
www.wengercorp.com/acoustics

CONCHAS ACÚSTICAS LEGACY® CLASSIC

El diseño portátil de la concha permite que casi todos los espacios se conviertan en recintos de interpretación instalados por una sola persona.


DeKalb High School, DeKalb, Illinois

CONCHA ACÚSTICA LEGACY® CLASSIC

Legacy es una excelente concha acústica portátil que permite transformar prácticamente cualquier espacio en un recinto de presentación con una calidad de sonido impresionante. El diseño le permite pasar de tener las torres individuales agrupadas de manera segura en un área de almacenamiento a tenerlas en una concha completa detrás de los artistas en cuestión de segundos.

- ***Uso rápido y fácil***: las Conchas Legacy están diseñadas para que una sola persona pueda prepararlas en poco tiempo. ¿Tiene grupos más grandes? Lo único que tiene que hacer es agregar más torres.
- ***Paneles superiores ajustables***: ajuste el ángulo para optimizar la reflexión del sonido hacia el público.
- ***Sin patas delanteras que sobresalgan***: no interfieren con la instalación y evitan posibles tropiezos.
- ***Beneficio acústico máximo***: brinda una cobertura completa desde el piso hasta la parte superior de la concha y logra un 15 % más de cobertura que cualquier otra concha portátil del mercado.
- ***Garantía de 5 años***: la más extensa de la industria, para proteger su inversión.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuenta con un mecanismo de elevación mejorado para subir y bajar la concha.
- El panel inferior proporciona una cobertura de 2" (51 mm) sobre el piso y se pliega para el almacenamiento.
- Todos los paneles se acomodan al mismo nivel sin sombras superpuestas ni sujetadores expuestos.
- La altura completamente extendida es de 15' 2" (4623 mm).
- En la posición de almacenamiento, la unidad pasa por la abertura de una puerta de 34" (864 mm) de ancho por 80" (2032 mm) de alto.
- Disponible en los cuatro colores exhibidos a la derecha.
- Posee 90 pies cuadrados (27 m²) de superficie reflejante.
- Las unidades se guardan de manera compacta.

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Ficha del producto


Ficha técnica



Video de instalación


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Gradas corales Signature


Escenarios StageTek®

INSTALACIÓN HECHA POR UNA SOLA PERSONA.


Comience por las torres agrupadas.


Haga rodar la concha hasta su lugar. Descienda su panel inferior, y eleve y despliegue el panel superior.


Use la herramienta para ajustar el panel superior y así obtener el ángulo y proyección acústica adecuados.


Gire la manija del mecanismo elevador para establecer la altura de la concha en la posición de ejecución.


Ubique los paneles juntos para crear la concha final (tal como se muestra en arce Harvest).



"No podía creer la diferencia en sonido cuando se colocó la concha Legacy. Nuestro gimnasio tiene muy buena acústica pero puedo discernir claramente si está instalada la concha o no. La concha Legacy es muy fácil de manejar; mis niños y yo podemos manejarla muy fácilmente".

–Cydney Dixon, directora de banda, Lower Lake High School, Lower Lake, California

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Las torres se venden por separado. Elija la cantidad de torres en función del tamaño del grupo.

186K054 Legacy Classic, panel superior cónica
186K055 Legacy Classic, panel superior rectangular

*Cargo adicional por colores platino, arena cálida y arce Harvest.

COLORES

Ostra | Arce Harvest

Hay muestras de color disponibles a pedido.

Enlace web:
www.wengercorp.com/acoustics

CONCHAS ACÚSTICAS LEGACY® BASIC

Concha acústica, económica y portátil que simplifica el almacenamiento y el transporte.



Blue Valley Southwest High School, Overland Park, Kansas



CONCHA ACÚSTICA LEGACY® BASIC

Legacy Basic es una concha acústica portátil y económica que permite transformar un pequeño auditorio, gimnasio o cafetería auditorio en un recinto de presentación con sonido de calidad superior en cuestión de minutos. La acústica mejora notablemente. Simplemente despliegue la marquesina, defina el ángulo, ajuste a altura completa y estará listo para la interpretación.

- ✓ ***Uso fácil y rápido***: se instala rápidamente y se levanta en apenas cinco segundos.
- ✓ ***Panel superior ajustable***: se ajusta a cuatro ángulos diferentes para optimizar la reflexión hacia el público.
- ✓ ***No hay herrajes expuestos en los paneles delanteros***: elimina los tornillos y soportes antiestéticos que puedan causar reflexiones de luz no deseadas.
- ✓ ***Solución económica***: la solución de precio más bajo para uso con instrumentos y coros.

CARACTERÍSTICAS:

- La altura completamente extendida es de 13' 3" (4039 mm).
- Los paneles superiores tienen un grosor de 1" (25 mm) con diseño de panal de abejas. El panel inferior tiene un grosor de ¾" (19 mm) con centro de madera laminada.
- Cuenta con un mecanismo de elevación intuitivo y fácil de usar para la elevación y el descenso de la concha.
- El panel superior se ajusta a ángulos de 45, 60, 75 y 90 grados.
- Las patas sobresalen del frente de la concha para proporcionar un diseño básico de contrapeso.
- La marquesina mide 36" (914 mm) de alto y proporciona una cobertura menor que el modelo Legacy Classic.
- Se envía parcialmente armada.
- Está disponible solamente con acabado en ostra.
- Cuenta con garantía de cinco años.



Las conchas se guardan juntas de forma compacta.

INSTALACIÓN HECHA POR UNA SOLA PERSONA.



Haga rodar la concha hasta su lugar. Ajuste los pasadores de presión para obtener el ángulo deseado de la marquesina.



Levante el panel superior para prestablecer el ángulo y conseguir una proyección adecuada.



Gire la manija del mecanismo elevador para establecer la altura de la concha en la posición de uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Gradas corales Tourmaster®



Escenarios Stagehand®

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

186H052 **Legacy Basic, marquesina cónica**
186H053 **Legacy Basic, marquesina rectangular**

Ostra

CONCHA ACÚSTICA TRAVELMASTER®

Acústica uniforme actúe donde actúe. Imprescindible para grupos que viajan.



St. Mary's School, Owatonna, Minnesota



Se muestra con cinco paneles de base y cuatro paneles de extensión. Las gradas corales Tourmaster se muestran adelante y son opcionales.

CONCHA ACÚSTICA PORTÁTIL TRAVELMASTER®

Un recinto con acústica deficiente puede arruinar sus mejores presentaciones. Pero las conchas acústicas portátiles Travelmaster le permiten llevar un ambiente acústico familiar a donde vaya. La excelente reflexión sonora ayuda a los músicos a escuchar mejor, por lo que el tono, el tiempo y la armonía pueden ser perfectos en cualquier ambiente. Y, como el nombre sugiere, las conchas Travelmaster viajan, se instalan fácilmente y se almacenan en un espacio extremadamente pequeño.

- ***Funcionamiento rápido y sencillo. Liviana y fácil de usar***: se instala fácilmente y se desarma con rapidez para transportarla a cualquier parte.
- ***Almacenamiento y traslado compactos***: se pliega hasta una forma plana y compacta para el transporte. Use el carro de almacenamiento Wenger.
- ***Instalación con una o dos personas***: el conjunto de seis unidades puede instalarse o desarmarse en menos de 30 minutos.
- ***Características de difusión superiores***: permite una comunicación cruzada excelente para grupos de músicos. La forma irregular incorpora características de difusión.



"Estamos maravillados con nuestra concha acústica Travelmaster. Contribuye a unificar el coro, que puede estar compuesto hasta por 90 voces, ya que permiten que todos se oigan mejor entre sí. Como un alto ubicado en el centro, oír a todas las partes me da una sensación de seguridad sobre mi propia parte. El público también notó la mejora. En el proceso de selección, fue muy importante la reputación de calidad de Wenger".

– Madonna Geibe, Alto y bibliotecario, Edina Chorale, Edina, Minnesota



Lady Bird Johnson Middle School, Irving, Texas

CARACTERÍSTICAS:

- Los paneles duraderos y livianos poseen superficies geométricas con buena reflexión acústica.
- Las patas están diseñadas para desplegarse a fin de agilizar la instalación.
- La altura de los paneles de la base se puede ajustar de 9' 4" (2845 mm) a 12' 2" (3708 mm).
- Los paneles de extensión se unen a los paneles de la base; cada uno mide 9' 6" x 37" (2896 x 940 mm).
- Los paneles de ABS moldeado están disponibles en color ostra.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Gradas corales Tourmaster®



Escenarios Stagehand®

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

L015	**Panel de la base de la concha Travelmaster**
L035	**Panel de extensión de la concha Travelmaster**
064A170	**Carro de traslado y almacenamiento Travelmaster**

Ostra

PUERTAS ACÚSTICAS PREDISEÑADAS

Una característica notoria de las puertas es que el sonido se "filtra" a través de ellas. Aquí presentamos una puerta superior de aislamiento de sonido.



Visor panorámico
(STC 51)



Sólidas
(STC 50)



Visor Accent Window
(STC 50)



Medio visor
(STC 50)



Puerta doble con visor panorámico de 6' (1829 mm)
(STC 49)

PUERTAS ACÚSTICAS PREDISEÑADAS

Hemos escuchado demasiadas historias de terror sobre puertas mal ajustadas y aislamiento acústico inadecuado. Por esa razón, los ingenieros y expertos en acústica de Wenger han creado una puerta acústica que brinda aislamiento acústico superior. Hemos creado un diseño avanzado de bastidor dividido adaptable a muros de prácticamente cualquier grosor; por lo tanto, todas las puertas acústicas de Wenger calzan perfectamente. Después de todo, hasta una pequeña abertura o imperfección pueden crear enormes problemas de acústica. Debido a que nuestras puertas están prediseñadas, le podemos garantizar una instalación de integridad total.

- ***Aislamiento acústico superior***: cada puerta está prediseñada para que sea fácil de instalar y para minimizar la filtración de sonido, en lugar de depender de que un contratista instale un "juego de puerta".
- ***Bisagra continua con levante***: este tipo de bisagra elimina los puntos de pellizco y logra un sello sólido en la parte inferior de la puerta para maximizar el aislamiento acústico.
- ***Sello de barrido revestido en Teflon®***: permite que la puerta cierre con mayor facilidad con la placa del umbral de acero inoxidable y crea un sello hermético que maximiza el aislamiento acústico.
- ***Diseño de bastidor dividido***: brinda una mejor instalación y un funcionamiento confiable.

CARACTERÍSTICAS:

- Minimiza la filtración de sonido desde la sala hacia los ambientes circundantes.
- La mayoría de las puertas poseen 1 hora de resistencia al fuego con certificación UL®.
- Bisagras duraderas que no requiere mantenimiento hasta los 100.000 ciclos.
- La cerradura embutida estándar facilita la instalación del picaporte.
- Anchos de puerta: 3' (914 mm), 3½' (1067 mm), 4' (1219 mm) y puerta doble de 6' (1829 mm) con parteluz desmontable.
- Se instala en paredes con un grosor de 4½" (114 mm) a 12½" (318 mm).





WCAL-FM Studios, St. Olaf College, Northfield, Minnesota

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Salas con aislamiento acústico SoundLok®

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Las puertas acústicas prediseñadas se encuentran en una variedad de diseños y tamaños. Llame a su representante de Wenger para que primero entendamos por completo sus necesidades, y luego poder ofrecerle la mejor solución y un costo aproximado.

Enlace web:
www.wengercorp.com/acoustics

TECNOLOGÍA VAE®

Increíble simulación acústica virtual que promueve un mejor ensayo musical.


Walnut High School, Walnut, California

TECNOLOGÍA VAE® (ENTORNO ACÚSTICO VIRTUAL)

¿Le gustaría que su sesión de práctica en una sala con aislamiento acústico SoundLok® de Wenger se escuche como si se llevara dentro de un auditorio de 1000 butacas, una catedral o un estadio? Con nuestra tecnología VAE, eso es posible. Los profesores de música saben que el hecho de que los alumnos y músicos ensayen y practiquen en el mismo entorno acústico en el que se realizará la presentación perfeccionando el desempeño musical en su actuación. Como, por lo general, la práctica debe tener lugar en la sala de ensayo, VAE representa la mejor alternativa. Nuestra tecnología de simulación acústica de avanzada genera la sensación de sonido envolvente y permite que los músicos puedan escucharse en distintos recintos. Los alumnos simplemente presionan el botón que mejor simula su próximo espacio de presentación. Los beneficios son sorprendentes.

- ***Nueve ambientes de interpretación***: permite practicar en una gran variedad de ambientes, desde una sala para recitales pequeña hasta una catedral.
- ***Acelera el aprendizaje***: permite aprender a adaptarse a la interpretación en espacios más grandes con mayor rapidez y tener un lugar para ensayar antes del evento.
- ***Grabación y reproducción inmediatas***: permite obtener una devolución inmediata de su sesión de práctica, o grabarla y llevarla a la siguiente lección para revisarla con su maestro.
- ***Carga y descarga***: permite cargar acompañamientos para practicar con la banda o con el coro en la sala de práctica.

PANEL VAE®:

Preconfigurado con 9 ambientes acústicos virtuales diferentes:
- Sala de práctica.
- Sala barroca.
-Sala de conciertos mediana.
- Sala de conciertos grande.
- Auditorio pequeño.
- Auditorio mediano.
- Auditorio grande.
- Catedral.
- Estadio.

Capacidad de **grabación y reproducción** de 9 sesiones con una duración total máxima de 3 horas.



Conector de salida estéreo para grabaciones en tiempo real.

Conexión para **controlador a pedal opcional** que permite operar con las manos libres.

Conexión USB para cargar y descargar programas grabados.

"La sala de práctica Wenger funciona muy bien como estudio de enseñanza, especialmente por el excelente aislamiento acústico. La grabación o la reproducción de la tecnología VAE es una herramienta de enseñanza fabulosa que utilizo en las clases. Al poder escucharse a ellos mismos, los alumnos obtienen una devolución inmediata y toman conciencia de la manera en que suenan en realidad".

– Ben Coelho, profesor de fagot, University of Iowa, Iowa City, Iowa

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Folleto


Ficha técnica



Video


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Salas con aislamiento acústico SoundLok®


Atriles

Enlace web:
www.wengercorp.com/acoustics

SISTEMA PARA ENSAYOS VAE®

Transporte toda la sala de ensayo a una catedral y tráigala de regreso antes de que suene el timbre.


Wayzata High School, Plymouth, Minnesota


Se muestra con la silla para directores y con el atril para directores Flex®.

SISTEMA PARA ENSAYOS VAE®

La nueva tecnología VAE de Wenger para salas de ensayo incorpora acústica activa avanzada para simular nueve ambientes acústicos diferentes con solo presionar un botón. Incluso se puede hacer una programación personalizada de cualquiera de los nueve programas preestablecidos para simular otros ambientes acústicos de su elección, incluso uno que simule el auditorio de su escuela.

- ***Nueve ambientes de interpretación***: permite practicar en una gran variedad de ambientes, desde una sala para recitales pequeña hasta una catedral.
- ***Acelera el aprendizaje***: permite aprender a adaptarse a la interpretación en espacios más grandes con mayor rapidez y tener un lugar para ensayar antes del evento.
- ***Grabación y reproducción inmediatas***: permite obtener una devolución inmediata de su sesión de práctica, o grabarla y llevarla a la siguiente lección para revisarla con el director.
- ***Carga y descarga***: permite cargar acompañamientos para practicar con la banda o con el coro en la sala de práctica.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para realizar consultas, llame a su representante de Wenger.









"Parte de mi interés en el sistema para ensayos VAE estaba relacionada con la capacidad de crear un entorno de 'auditorio Wayzata'. Los técnicos en acústica y los ingenieros de Wenger evaluaron el entorno acústico de nuestro auditorio y lo reprodujeron en la sala de ensayo. Así, se logró una transición gradual para nuestros jóvenes músicos. Ahora que podemos ensayar en la sala de orquestas, sentimos que estamos ensayando en nuestro propio escenario".

- Mark Gitch, director de orquesta, Wayzata High School, Wayzata, Minnesota

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Folleto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Puertas acústicas


AcoustiCabinets®


Paneles acústicos

Enlace web:
www.wengercorp.com/acoustics

VAE® PARA ESTUDIOS

Instale la tecnología VAE en un estudio de enseñanza privado o en una sala de práctica incorporada ya existente.



"La principal ventaja de la tecnología VAE para estudios es que les brinda a los alumnos la oportunidad de practicar y escucharse en diferentes entornos acústicos. Nuestra sala de recitales tiene un calendario muy ocupado, los alumnos solo tienen oportunidades limitadas para acostumbrarse a ese entorno. También lo uso para evaluar a los alumnos".

– Robert Smith, profesor asociado de Voz y Literatura Vocal, St. Olaf College, Northfield, Minnesota

VAE® PARA ESTUDIOS

VAE (Entorno Acústico Virtual) para estudios es un paquete asequible y fácil de instalar para su propia sala de práctica o espacio de enseñanza pequeños. Los componentes del sistema estudio ofrecen las mismas características y tecnología de la práctica VAE; vienen en un juego que puede instalarse en prácticamente cualquier sala con una superficie menor a 200 pies cuadrados (18,58 m2). El sistema VAE para estudios de Wenger le permite convertir los estudios de enseñanza existentes o las salas de práctica integradas en una sala que cuenta con las capacidades de simulación acústica que ofrece la tecnología VAE.



Se conecta a su computadora portátil.
La conexión USB a su computadora o computadora portátil hace que sea fácil cargar acompañamientos o descargar sesiones de práctica.

Si bien se recomienda la instalación de salas con aislamiento acústico de calidad SoundLok, cuando no es posible realizar una nueva instalación o construcción, VAE para estudios es una excelente opción. Los alumnos quedarán sorprendidos y se sentirán inspirados a practicar más y más.

Incluye los siguientes componentes: Procesador digital VAE, cuatro altavoces, dos paneles absorbentes para la pared con micrófonos, panel de control, todos los cables y cables para altavoces para una instalación completa.

Equipado con grabación y reproducción.
La tecnología VAE ahora cuenta con un sistema integrado de grabación y reproducción digital, que mejora enormemente el valor educativo del sistema VAE. VAE:

- Les permitirá a los educadores seguir fácilmente la estrategia de evaluación recomendada en las Normativas Nacionales para la Educación Musical.
- Incrementará su capacidad de evaluar cuidadosamente a más alumnos en menos tiempo.
- Ofrecerá la posibilidad de cargar archivos de música o descargar sesiones de práctica a una computadora u otro dispositivo de grabación.
- Les permitirá a los músicos practicar con acompañamientos grabados y otras piezas pregrabadas.





INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para realizar consultas, llame a su representante de Wenger.

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Folleto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Puertas acústicas


Sillas Nota®


Paneles acústicos

SALAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO SOUNDLOK®

Salas de práctica musicales con aislamiento acústico en una variedad de tamaños y diseños.



San Jose City College, San Jose, California



San Jose City College, San Jose, California

SALAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO SOUNDLOK®

Controlar todos los sonidos de la sala de música puede resultar un desafío, en particular, cuando un percusionista intenta practicar cerca de un flautista o cuando un cuarteto necesita tranquilidad para perfeccionar su selección para el espectáculo de otoño. Las salas de práctica individuales son la solución adecuada; sin embargo, lograr un aislamiento acústico efectivo sin contar con los materiales ni la experiencia adecuados es prácticamente imposible. Y aquí comienza nuestra parte. Wenger fue el pionero en aislamiento acústico para salas de práctica y continuamos utilizando las tecnologías más avanzadas para establecer nuevos estándares. Encontrará salas SoundLok en muchos de los programas de formación musical más exitosos del mundo. Su popularidad entre los alumnos suele indicar que hay una línea para usarlos. A continuación, se mencionan algunos de los motivos por los cuales las salas SoundLok son las más confiables del sector.

- ***Aislamiento acústico superior***: Wenger garantiza el aislamiento acústico mejor calificado del sector, mediante el cual se logran salas un 25 % menos ruidosas que cualquier otra sala del mercado.
- ***La sala está bien afinada***: las salas incorporan la cantidad correcta de absorción y difusión para que el músico pueda oír claramente el mejor sonido posible.
- ***Precio competitivo***: según indica un estudio independiente de costos, la sala SoundLok de Wenger cuesta en promedio un 10 % menos que una sala de ensayo bien construida hecha con cualquier otro tipo de material..
- ***Reubicable y modular***: es posible reubicar o redimensionar cada una de las salas a medida que se incrementan las necesidades de los próximos programas, lo que permite ahorrar miles de dólares en costos de construcción permanentes.
- ***Opción acústica virtual***: incorpore nuestra tecnología VAE®, que le permite al músico oírse a sí mismo mientras realiza interpretaciones en distintos espacios de actuación, y obtenga retroalimentación con grabaciones o reproducciones durante la sesión de práctica.

"Tenemos cinco salas de práctica SoundLok con tecnología VAE. Los alumnos practican a toda hora, a la hora del almuerzo, antes de clases y después de clases, lo que significa que las disfrutan. Los alumnos aprovechan el ambiente acústico y las funciones de grabación, y pueden practicar sin interferir con nuestros ensayos".

– Buddy Clements, director de banda
Walnut High School, Walnut, California



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Las salas con aislamiento acústico SoundLok vienen en una amplia variedad de diseños. Llame a su representante Wenger para que podamos entender completamente sus necesidades y brindarle la mejor solución y un presupuesto que le permita determinar el costo de su inversión.

Enlace web:
www.wengercorp.com/acoustics

SALAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO SOUNDLOK®

CARACTERÍSTICAS

- Paredes y techos son hechos en paneles de 4” (102 mm) de ancho en acero con relleno aislante acustico de alto grado con terminados profesionales. Calificación: NIC 63 de sala a otra; NIC 41 de pasillo a la sala.
- Los rieles y canaletas guia y los esquineros se entrelazan con los paneles del piso y del cielorraso con juntas de doble empaque.
- La puerta de 3' (914 mm) de ancho. con panel de vidrio permite una fácil supervisión, ofrece seguridad personal y crea un clima atractivo.
- El sistema avanzado de ventilación con ventilador logra un intercambio de aire fresco cada 1,5 a 2,5 minutos.
- Los balastos electrónicos especiales reducen el consumo de energía de la iluminación y eliminan el zumbido de los tubos fluorescentes.

OPCIONES

- Disponemos de salas con alturas (interiores) de 7' 6" a 10' (2286 y 3048 mm), en incrementos de 6" (152 mm).
- Opciones de puerta: puerta estándar de 3' (914 mm); puerta de 4' (1219 mm) para instrumentos grandes; puerta doble para piano de cola.
- Disponemos de paneles verticales con ventanas.
- Disponemos de una ventana horizontal para usos de transmision en vivo o Broadcast.
- Disponemos de paneles tipo juntas para cerrar los espacios horizontales y verticales entre las salas de practicas.
- Los paneles de cierre hermético crean un aspecto integrado y completo al instalarlos uno al lado del otro.
- Canal para conductores eléctricos con capacidad adicional para cableado de red y de comunicaciones.
- Piso flotante para lograr mejor aislamiento acústico.
- Disponibles en tres colores exteriores. Vea a continuación.

Las impecables luces fluorescentes compactas proporcionan una mejor iluminación y reducen las sombras.

El borde para el cielorraso permite un diseño de perfil continuo y combina con los colores de las paredes y del cielorraso.

El estante opcional para computadora ofrece un espacio de trabajo útil. Se pliega y se cierra con llave cuando no se usa.



Afinador o metrónomo Korg opcionales incorporado. Se monta en la pared en el lugar que desee.

La puerta tiene una clasificación acústica STC mejorada.



Boston University, Boston, Massachusetts



Aldine High School, Houston, Texas



Walnut High School, Walnut, California



University of Iowa, Iowa City, Iowa

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Video



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Tecnología VAE®



Sillas Nota®



Atriles

COLORES DE LAS BARANDAS DE LA PUERTA Y EL PISO:

Gris carbón | Beige cálido

COLORES DE LOS PANELES PARA PAREDES Y CIELORRASOS:

Arena cálida | Vainilla | Ostra

Enlace web:
www.wengercorp.com/transcend

ACÚSTICA ACTIVA TRANSCEND™

Transforme su espacio de interpretación en un recinto multiuso ahora a un precio asequible.



SISTEMA DE ACÚSTICA ACTIVA TRANSCEND

El sistema de acústica activa Transcend™ de Wenger les ofrece a los Directivos de cada recinto la posibilidad de optimizar los entornos acústicos en casi cualquier espacio: centros de artes escénicas, auditorios, teatros, teatros de ópera, estadios y espacios de culto.

Desarrollado con la tecnología acústica activa Lexicon de HARMAN, el sistema Transcend ofrece una solución asequible y de elevado rendimiento para obtener flexibilidad acústica. Transcend transformará verdaderamente su espacio en un recinto para diversos fines. Puede administrar el sonido para simular la acústica de espacios de actuación más amplios. Es un sistema verdaderamente dinámico. A partir del uso de la tecnología de acústica activa de Transcend, se logra un sistema que requiere menor cantidad de micrófonos y altavoces para ofrecer un sistema más confiable y estable. Esto permite instalaciones unificadas de bajo costo en comparación con otros sistemas que se ofrecen en el mercado y la mejor calidad de sonido posible desde cualquier butaca del teatro.

- ***Diseño dinámico*** y avanzado. Procesador especial y de avanzada tecnología para una acústica activa que utiliza comunicaciones de audio digitales de alta velocidad con otros componentes del sistema.
- ***Definición***: reflejos acústicos naturales. El sistema de acústica activa Transcend optimiza la reflexión del espacio, lo que genera una acústica ideal para cualquier actuación o evento.
- ***Transporte***: transformación de la tecnología. Desde grupos corales y orquestas sinfónicas, hasta actuaciones teatrales y conferencias, el sistema de acústica activa Transcend optimiza el espacio para cada interpretación.



- ***Conexión***: comando y control. Es posible manejar la totalidad del sistema con un control remoto y realizar una supervisión visual gracias al software de última generación Audio Architect.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

El sistema Transcend de Wenger se personaliza para adaptarse a su espacio en particular. Llame a su representante para que podamos entender completamente sus necesidades específicas y brindarle la mejor solución y un presupuesto que le permita determinar el costo de su inversión.

TRANSCEND ES IDEAL PARA LOS SIGUIENTES LUGARES:



Centros de artes escénicas



Auditorios



Teatros



Teatros de ópera



Estadios



Lugares de culto

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Conchas acústicas Diva®



Paños acústicos Transform™



Paneles acústicos

Enlace web:
www.wengercorp.com/acoustics

PAÑOS ACÚSTICOS TRANSFORM™

Mejore la acústica de su auditorio o recinto con tecnología acústica variable.



PAÑOS ACÚSTICOS MOTORIZADOS TRANSFORM™

Con los paños acústicos motorizados Transform, siempre estará a escasos segundos de transformar su acústica para que se adapte de la mejor manera a la próxima presentación. Los paños se despliegan de manera fácil y rápida para controlar los niveles de absorción de sonido y reflexión en auditorios, cafeterías auditorio, gimnasios u otros espacios de actuación.

- ***Rendimiento acústico***: se ha comprobado que los paños reducen de manera significativa el tiempo de reverberación en una amplia gama de frecuencias altas y bajas.
- ***Espacio***: al definir el espacio entre las capas de tela o la distancia desde la pared, podemos controlar en detalle el nivel de absorción necesario para lograr una acústica perfecta.
- ***Velocidad***: los paños se despliegan a velocidades de hasta 45' (13716 mm) por minuto.
- ***Elección de materiales y colores***: existe la posibilidad de usar telas tejidas absorbentes para lograr una mayor absorción del sonido. Elección de varios colores de acabados en madera laminada.
- ***Accesible***: acústica variable profesional a un precio asequible.

CARACTERÍSTICAS:

- Disponibles en anchos de 3' a 10' (914 a 3048 mm).
- Sistema tubular de propulsión a motor para uso en entornos controlados por medio de un control.
- Hay varias opciones de telas disponibles.
- Los paños se retraen y se guardan en el armazón para ocultarlos de la vista cuando no se están utilizando.
- Incluyen soportes para montaje en pared para una instalación rápida y sencilla.
- El sistema de paños es compatible con el sistema SceneControl™ de J.R. Clancy y con otros sistemas de control inteligente.
- Cuentan con garantía de 3 años.



Los paños se despliegan de manera fácil y rápida hasta alcanzar una extensión de 30' (9144 mm) en ciertos anchos.

Los paños se retraen y se guardan en el armazón cuando no están en uso.



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Los paños acústicos motorizados Transform se personalizan para adaptarse a sus necesidades específicas de espacio y acústica. Llame a su representante para que podamos entender completamente sus necesidades y brindarle la mejor solución y un presupuesto que le permita determinar el costo de su inversión.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Opciones de color



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Conchas acústicas Diva®



Sistemas de control de aparejos de escenarios



Tratamientos acústicos

Enlace web:
www.wengercorp.com/acoustics

ACÚSTICA PARA SALAS DE ENSAYO

Paneles de pared absorbentes y difusores para una correcta acústica de la sala.



Walnut High School, Walnut, California

"El tratamiento acústico ha cambiado notablemente nuestros ensayos; mis alumnos se emocionan al escuchar la diferencia. La banda cobra vida cuando puedes ir más allá de aprender tu propia parte y comenzar a analizar otras partes y escuchar lo que el compositor quería lograr. Creo que eso es lo más agradable y gratificante de la música en una banda: el conjunto".

– Anthony H. Bailey, director de bandas, Hart High School, Newhall, California

ACÚSTICA PARA SALAS DE ENSAYO

Si está construyendo una sala de ensayo totalmente nueva o necesita mejorar una existente, Wenger puede brindarle la experiencia y los paneles acústicos que necesita para tener éxito. Diseñamos y fabricamos nuestros propios productos acústicos de última generación y Wenger sabe cómo usarlos para optimizar la acústica de su sala.

- ***Desempeño acústico garantizado***: todas las salas se analizan primero para lograr la mejor solución de absorción y difusión. Luego, Wenger garantiza el desempeño acústico resultante.
- ***Resuelve los problemas acústicos***: Wenger entiende los problemas acústicos que afectan negativamente a las salas de ensayos, como el eco fluctuante, mucha o poca energia acústica, los puntos muertos, la falta de claridad y el volumen excesivo. Wenger tiene una cartera diversa de productos que permiten eliminar estos problemas de forma eficaz.
- ***Funciones de auralización***: Wenger puede brindar una simulación de la reverberación de una sala de ensayo para "escuchar" el efecto acústico recomendado antes de la compra.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Llame a su representante de Wenger para que primero entendamos por completo sus necesidades, y luego poder ofrecerle la mejor solución y un costo aproximado.

CADA PANEL ESTÁ SINTONIZADO PARA UNA TAREA ACÚSTICA EN PARTICULAR.

Wenger ha desarrollado cinco diseños técnicos exclusivos, en docenas de tamaños, formas, ángulos de difusión y acabados, para ofrecer una amplia selección de paneles acústicos.



Paneles absorbentes



Paneles de difusión convexos tipo II



Paneles de difusión convexos tipo I



Paneles de difusión cuadráticos



Paneles difusores piramidales



Los paneles acústicos Wenger añaden atractivo visual. Puede elegir entre docenas de atractivos colores de tela para combinar con los otros productos Wenger y complementar su gama de colores.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Puertas acústicas



Paneles acústicos ajustables

Enlace web:
www.wengercorp.com/acoustics

PANELES ACÚSTICOS AJUSTABLES

El revolucionario panel acústico que se utiliza para no comprometer la acústica de las salas.



Hart High School, Santa Clarita, California



PANELES ACÚSTICOS AJUSTABLES

¿Cómo crear el espacio acústico óptimo para los ensayos de bandas y coros en la misma sala y con los mismos paneles acústicos? Imposible... hasta ahora. El nuevo panel ajustable de Wenger tiene un diseño innovador que permite ajustar sus características de absorción y difusión para crear una sala con una acústica "flexible". Si gira la perilla a la izquierda, el panel se convierte en absorbente; si la gira hacia la derecha, se convierte en difusor. Solo toma segundos, por lo que puede afinar la sala en los recreos, después de clase o en cualquier momento que sus alumnos ensayen. La forma exterior del panel permanece siempre igual.

- ***Aislamiento acústico superior. Flexibilidad***: permite que la misma sala de ensayo se use para ensayos de instrumentos y coros. Se puede lograr un cambio en el tiempo de reverberación de hasta 0,8 segundos. Disponemos de datos de ensayos acústicos.
- ***No es necesario cambiar los paneles para modificar el desempeño acústico***: los paneles pueden funcionar como absorbentes o como difusores. Con solo girar una perilla se puede cambiar el espacio de aire interno para absorber el sonido o difundirlo.
- ***Apariencia estéticamente agradable en comparación con los paneles fijos***: pueden usarse en las salas para recitales de institutos o universidades, o en las cafeterías auditorio de las escuelas, además de las salas de ensayos. Pueden escogerse para que combinen con los acabados de madera de imitación de los gabinetes Wenger. Todos los paneles se ven igual.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Llame a su representante de Wenger para que primero entendamos por completo sus necesidades, y luego poder ofrecerle la mejor solución y un costo aproximado.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Puertas acústicas



Paneles acústicos



Modo de difusión
Refleja las ondas sonoras para que el sonido mezcle mejor.



Modo de absorción
Absorbe las ondas sonoras para disminuir la intensidad.

CARACTERÍSTICAS:

- Se puede acceder a los paneles e intercambiarlos fácilmente para lograr absorción o difusión.
- Puede lograrse un cambio de hasta 0,8 segundos en el tiempo de reverberación.
- Permiten que la misma sala se use para ensayos instrumentales y corales.
- Ofrecen un amplio rango de absorción de frecuencias: entre 125 Hz y 4000 Hz.
- Son ideales para salas de ensayo musicales, salas para recitales y cafeterías auditorio.
- El panel frontal es un panel curvo de aluminio microperforado envuelto en una tela.
- Disponibles en acabados de laminado de madera de imitación selectos.
- Diseño apilable de 4' x 4' (1219 x 1219 mm).
- Los paneles están disponibles en los siguientes diseños:
  - Absorbente y difusor (intercambiables).
  - Solo absorbente.
  - Solo difusor.
- Requieren montaje mínimo.
- Cuenta con garantía de cinco años.

GRADAS CORALES



Gradas corales Signature®



Gradas corales Tourmaster®



flipFORMS®



Enlace web:
www.wengercorp.com/risers

GRADAS CORALES SIGNATURE®

Gradas corales livianas, duraderas y fáciles de armar.

GRADAS CORALES SIGNATURE®

Nuestras gradas Signature han sido diseñadas para incorporar cada ventaja significativa: estilo negro clásico; instalación segura y sencilla; manejo ligero; estabilidad superior; rendimiento silencioso y sólido; movilidad sencilla; servicio duradero y una garantía completa de quince años.

Pero lo que más apreciará es el diseño fácil de invertir. Puede cambiar la disposición de las gradas de forma rápida y segura. Las barandas laterales opcionales se sujetan sin herramientas. Los modelos de 3 y 4 escalones pasan fácilmente por las entradas estándar.

- ✓ ***La grada de desempeño superior***: cuando busca una estabilidad superior y un funcionamiento robusto y silencioso, elija Signature.
- ✓ ***Instalación segura y simple***: instalación a cargo de una persona en cuestión de minutos.
- ✓ ***Movilidad sencilla dentro de su establecimiento***: las ruedas y el diseño plegable patentado facilitan las maniobras.
- ✓ ***Seguros, resistentes y estables***: sus cantantes se sentirán confiados al pararse en nuestras gradas Signature. Capacidad de carga viva de 150 lb por pie cuadrado (732 kg de capacidad por metro cuadrado).
- ✓ ***Gran flexibilidad***: Los escalones se invierten para tener más opciones de configuración.
- ✓ ***Garantía de calidad***: garantía de 15 años.







INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

098D053 **Grada Signature de 3 escalones**
098D054 **Grada Signature de 4 escalones**
098D541 **Juego de barandas laterales (2)**
Precio especial por cantidad.

"Usamos las gradas Signature todos los días en nuestra sala coral y las llevamos al auditorio para los conciertos. Prepararlas es pan comido. ¡Son increíbles!"

– Robin Rogers, director coral, Charleston County School of the Arts, North Charleston, Carolina del Sur

Los escalones Signature están disponibles con alfombra gris.



Requiere montaje.



El modelo de 4 escalones se muestra con barandas laterales opcionales (recomendadas).





Tamaño compacto
Los modelos de 3 y de 4 escalones se pliegan para almacenamiento compacto y fácil transporte.

Enlace web:
www.wengercorp.com/risers

GRADAS CORALES SIGNATURE®

CARACTERÍSTICAS:

- Su diseño plegable patentado permite que una sola persona las instale fácilmente.
- Tiene una baranda trasera integrada con una barra transversal de seguridad.
- Las barandas laterales opcionales fáciles de acoplar ofrecen seguridad adicional.
- El montaje con perno proporciona la seguridad de una construcción con pernos, pero le permite invertir los escalones y crear nuevas configuraciones de instalación.
- Hay juegos de gradas de 3 y 4 escalones disponibles.
- La construcción de acero soldado y moldeado proporciona una estabilidad incomparable y un funcionamiento poco ruidoso.
- Las barandas traseras fijas son resistentes y cuentan con una barra transversal a la altura de los niños.
- Cuentan con garantía de 15 años.

JUEGOS DE GRADAS CORALES SIGNATURE

Las gradas corales Signature crean un despliegue magnífico cuando se las agrupa en juegos. Utilice los siguientes gráficos como pauta general para determinar sus necesidades, y llame a su representante de Wenger para que lo ayude a realizar su selección final.

SIGNATURE DE 3 ESCALONES (098D053)

CAPACIDAD GRUPAL*	UNIDADES NECESARIAS	ESPACIO NECESARIO
12 a 16	1	6'0" de anch. x 4'10" de prof. (1829 x 1473 mm)
24 a 32	2	11'10" de anch. x 6'4" de prof. (3607 x 1930 mm)
36 a 48	3	17'5" de anch. x 6'3" de prof. (5309 x 1905 mm)
48 a 64	4	22'5" de anch. x 7'7" de prof. (6833 x 2311 mm)
60 a 80	5	26'10" de anch. x 9'0" de prof. (8179 x 2743 mm)
72 a 96	6	30'7" de anch. x 10'10" de prof. (9322 x 3302 mm)
84 a 112	7	33'6" de anch. x 12'9" de prof. (10211 x 3886 mm)
96 a 128	8	35'5" de anch. x 15'0" de prof. (10795 x 4572 mm)

SIGNATURE DE 4 ESCALONES (098D054)

CAPACIDAD GRUPAL*	UNIDADES NECESARIAS	ESPACIO NECESARIO
17 a 23	1	6'6" de anch. x 6'0" de prof. (1981 x 1829 mm)
34 a 46	2	12'10" de anch. x 6'11" de prof. (3912 x 2108 mm)
51 a 69	3	18'10" de anch. x 7'9" de prof. (5740 x 2362 mm)
68 a 92	4	24'3" de anch. x 9'1" de prof. (7391 x 2769 mm)
85 a 115	5	29'1" de anch. x 10'6" de prof. (8865 x 3200 mm)
102 a 138	6	33'1" de anch. x 12'4" de prof. (10083 x 3759 mm)
119 a 161	7	36'2" de anch. x 14'4" de prof. (11024 x 4369 mm)
136 a 184	8	38'4" de anch. x 16'6" de prof. (11684 x 5029 mm)

*El primer número indica cuántos alumnos del secundario cabrían en un juego de gradas si todos los alumnos se encontraran de pie hombro con hombro. El segundo número indica cuántos alumnos cabrían en el juego de gradas si todos miraran hacia el centro con los hombros superpuestos. Los números incluyen una hilera de alumnos parados en el piso. Los grupos de adultos deben utilizar un número menor.

ARMADO SENCILLO POR UNA SOLA PERSONA:



Es fácil para una persona llevar y controlar las gradas corales Signature.



Simplemente ubíquela en un lugar y despliéguela con un solo movimiento continuo.



Se instala de manera rápida y fácil, y brinda excelente estabilidad.



Los soportes para escalón son de acero soldado para brindar una máxima estabilidad y resistencia. Las barandas traseras están sujetadas de forma permanente para brindar una máxima seguridad. Las gradas tienen un contacto estable y seguro con el piso en la posición de ejecución.



Nuestro diseño reversible posee una única tuerca de mariposa para un montaje súper rápido que es tan fuerte y estable como una conexión con pernos.



Las gradas Signature están diseñadas desde la baranda superior hasta el piso para asegurar una operación impecable y un buen aspecto general duradero. El nivel de detalle es maravilloso, con bordes de alfombra protegidos por extrusiones estructurales de aluminio para darle un toque final que añade distinción y estabilidad.


GRADAS REVERSIBLES

Wenger facilita el cambio de disposición de las gradas simplemente cambiando la posición de los escalones sobre el armazón. Puede disponer la Signature® y la Tourmaster® en diseños rectos, alados, en forma de herradura o semicirculares que son tan seguros como la posición original.







Para una distribución recta, alterne unidades de gradas invertidas con unidades normales.



Para una distribución alada, invierta solo la unidad central.



Para una distribución en forma de herradura, invierta la unidad central y agregue tres unidades normales a cada extremo.



Para un arco en semicírculo, ubique las unidades normales extremo con extremo.

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Video



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Escenario StageTek™



Conchas acústicas Legacy®

GRADAS CORALES TOURMASTER®

Gradas corales livianas y fáciles de armar, ideales para transportar.

GRADAS CORALES TOURMASTER®

Ninguna otra grada se pliega, rueda, instala o viaja tan fácilmente. De hecho, es fácil transportarla por escaleras y esquinas estrechas, a través de estacionamientos, en autobús o camioneta. ¡No caben dudas de por qué es la grada coral n.° 1 en el mundo!

Al utilizar ingeniería de precisión y los mejores materiales, las gradas Tourmaster ofrecen un funcionamiento confiable por mucho, mucho tiempo. Le asegura que las gradas corales Tourmaster son definitivamente las gradas para viajes de mayor valor.

- ***Las gradas corales n.° 1 del mundo***: un diseño comprobado que puede resistir las exigencias del uso institucional.
- ***Las gradas para viajes de mayor valor***: las gradas Tourmaster se pliegan, ruedan y viajan sin problemas, ya sea dentro de la ciudad o a otra parte del país.
- ***Almacenamiento compacto***: requieren un espacio de almacenamiento mínimo cuando no están en uso.
- ***Seguras y resistentes***: gradas para viajes con una capacidad de carga de 125 lb por pie cuadrado (732 kg por metro cuadrado).
- ***Máxima flexibilidad***: disponemos de una línea completa de opciones y accesorios. Los escalones pueden invertirse para crear más disposiciones.
- ***Garantía de calidad***: 15 años de garantía.



Cork School of Music, Cork, Irlanda



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

024H657	**Grada de 3 escalones de 6' (1829 mm) con escalones de 18" (457 mm)**
024H667	**Agregado de 4° escalón de 6' (1829 mm)**
024G778	**Baranda trasera de 6' (1829 mm)**
024F950	**Carro para gradas de 6' (1829 mm) con escalón de 18" (457 mm)**
024H642	**Grada de 3 escalones de 4' (1219 mm) con escalones de 18" (457 mm)**
024H652	**Agregado de 4° escalón de 4' (1219 mm)**
024G763	**Baranda trasera de 4' (1219 mm)**
024F951	**Carro para gradas de 4' (1219 mm) con escalón de 18" (457 mm)**
024H672	**Grada de 3 escalones de 4'7" (1397 mm) con escalones de 24" (610 mm)**
024H682	**Agregado de 4° escalón de 4'7" (1397 mm)**
024G763	**Baranda trasera de 4' (1219 mm)**
024F952	**Carro para gradas de 4' (1219 mm) con escalón de 24" (610 mm)**
024F017	**Juego de barandas laterales (2)**

Nota: Las barandas laterales sirven para todas las medidas. El cuarto escalón debe quitarse para almacenar la unidad.



Alfombra gris







"Tenemos varios conjuntos de gradas Tourmaster y los usamos en diferentes partes del predio, como el comedor, la capilla o la casa del director. También los llevamos fuera de nuestro campus. Su flexibilidad y movilidad hacen que sean perfectos para nosotros".

– Robert Palmer, presidente de Artes Escénicas, Avon Old Farms School, Avon, Connecticut

Enlace web:
www.wengercorp.com/risers

GRADAS CORALES TOURMASTER®

CARACTERÍSTICAS:

- Los escalones alfombrados y duraderos de madera contrachapada tienen profundidades de 18" (457 mm) y 24" (610 mm) (la opción de 24" (610 mm) ofrece espacio adicional para coros que sostienen sus partituras).
- Los escalones se pueden invertir para lograr diferentes disposiciones (requieren el uso de herramientas).
- El armazón de acero con ruedas de alta resistencia y escalera incorporada deslizante resiste años de uso.
- Hay disponibles cuartos escalones, barandas traseras y barandas laterales opcionales.
- Los modelos de 3 escalones tienen longitudes de 4' (1219 mm), 4' 7" (1397 mm) y 6' (1829 mm).
- Requiere montaje mínimo.
- Cuentan con garantía de 15 años.

LAS GRADAS TOURMASTER SE INSTALAN EN SEGUNDOS.



Las unidades Tourmaster pueden transportarse por los corredores, girar en esquinas estrechas, y subirse y bajarse por las escaleras con facilidad.



Cada unidad se despliega como un acordeón.



Párese sobre el armazón y jale la grada hacia usted para levantarla y ponerla en posición vertical.



Las barandas laterales y traseras de seguridad opcionales se instalan de manera fácil y segura sin herramientas.



Transporte y guarde sus juegos de gradas donde los necesite. Cada carro tiene capacidad hasta para cuatro gradas, más las barandas traseras y cuartos escalones agregados.
** Se necesitan 2 personas.*

JUEGOS DE GRADAS CORALES TOURMASTER

Las gradas Tourmaster vienen en juegos adaptables al tamaño de cualquier grupo. Use los siguientes gráficos como pauta y llame a su representante de Wenger para que lo ayude a decidir qué le conviene para su caso particular, en el presente y en el futuro.

JUEGOS Tourmaster de 6' (1829 mm) con 3 escalones de 18" (457 mm)

CAPACIDAD GRUPAL*	UNIDADES NECESARIAS	ESPACIO NECESARIO
12 a 16	1	6' de anch. x 4'7" de prof. (1829 x 1397 mm)
24 a 32	2	11'10" de anch. x 5'5" de prof. (3607 x 1651 mm)
36 a 48	3	17'5" de anch. x 6'1" de prof. (5309 x 1854 mm)
48 a 64	4	22'5" de anch. x 7'7" de prof. (6833 x 2311 mm)
60 a 80	5	26'10" de anch. x 8'10" de prof. (8179 x 2692 mm)
72 a 96	6	30'7" de anch. x 10'10" de prof. (9322 x 3302 mm)
84 a 112	7	33'5" de anch. x 12'7" de prof. (10185 x 3835 mm)
96 a 128	8	35'5" de anch. x 15'2" de prof. (10795 x 4623 mm)

JUEGOS Tourmaster de 4' (1219 mm) con 3 escalones de 18" (457 mm)

CAPACIDAD GRUPAL*	UNIDADES NECESARIAS	ESPACIO NECESARIO
8 a 12	1	4'3" de anch. x 4'8" de prof. (1295 x 1422 mm)
16 a 24	2	8'6" de anch. x 5' de prof. (2591 x 1524 mm)
24 a 36	3	12'7" de anch. x 5'4" de prof. (3835 x 1626 mm)
32 a 48	4	16'8" de anch. x 6'1" de prof. (5080 x 1854 mm)
40 a 60	5	20'4" de anch. x 6'8" de prof. (6198 x 2032 mm)
48 a 72	6	23'10" de anch. x 7'8" de prof. (7264 x 2337 mm)
56 a 84	7	27'0" de anch. x 8'8" de prof. (8230 x 2642 mm)
64 a 96	8	30' de anch. x 9'11" de prof. (9144 x 3023 mm)

JUEGOS Tourmaster de 4'7" (1397 mm) con 3 escalones de 24" (610 mm)


CAPACIDAD GRUPAL*	UNIDADES NECESARIAS	ESPACIO NECESARIO
8 a 12	1	4'7" de anch. x 6'2" de prof. (1397 x 1880 mm)
16 a 24	2	9'2" de anch. x 6'6" de prof. (2794 x 1981 mm)
24 a 36	3	13'6" de anch. x 6'10" de prof. (4115 x 2083 mm)
32 a 48	4	17'10" de anch. x 7'7" de prof. (5436 x 2311 mm)
40 a 60	5	21'10" de anch. x 8'2" de prof. (6655 x 2489 mm)
48 a 72	6	25'8" de anch. x 9'3" de prof. (7823 x 2819 mm)
56 a 84	7	29'2" de anch. x 10'2" de prof. (8890 x 3099 mm)
64 a 96	8	32'3" de anch. x 11'6" de prof. (9804 x 3505 mm)

El cuarto escalón adicional de 18" (457 mm) x 4 pies (1219 mm) agrega espacio para 3 o 4 intérpretes por unidad. El cuarto escalón adicional de 24" (610 mm) agrega espacio para 3 o 4 intérpretes por unidad. El cuarto escalón adicional de 18" (457 mm) x 6 pies (1829 mm) agrega espacio para 4 o 5 intérpretes por unidad.

*El primer número indica cuántos intérpretes cabrían en el juego de gradas si todos estuvieran de pie y hombro con hombro. El segundo número indica cuántos intérpretes cabrían en el juego de gradas si todos miraran hacia el centro con los hombros superpuestos. Los números incluyen una hilera de intérpretes parados en el piso. Los grupos de adultos deben utilizar el número menor.

GRADAS REVERSIBLES

Wenger facilita el cambio de disposición de las gradas simplemente cambiando la posición de los escalones sobre el armazón.



INFORMACIÓN ADICIONAL:



Folleto



Ficha técnica



Video



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Escenario StageTek™



Conchas acústicas Travelmaster®

FLIPFORMS®

Plataformas versátiles, de posiciones múltiples, pasa uso en teatro.

flipFORMS®

Bancos, sofás, barras, gradas, escenarios, plataformas de baile: flipFORMS son los bloques de construcción ideales para las artes escénicas. Ahora, los actores pueden ensayar su parte mientras se construye el escenario. Son ligeros y fáciles de mover, y están construidos para durar. Su versatilidad le ofrece numerosas opciones para usar en el escenario.

- ***Diseño ligero***: la construcción de polietileno es ligera pero durable, y permite que los actores, los directores y el personal se muevan con facilidad.
- ***Capacidad de formas múltiples***: los flipFORMS están diseñados para convertirse en diferentes formas, lo que significa que encontrará nuevas formas de usarlos cada día.
- ***Superficie antideslizante***: asegure una superficie estable para sus actores.
- ***Una mejora de los bloques de madera***: más durables, más flexibles y más fácil de manejar que los bloques martillados.
- ***Versátil***: puede construir y reconstruir numerosas configuraciones para adaptarse a sus necesidades.





Características de flipFORMS:

- Construidos con polietileno moldeado de alta densidad, son prácticamente indestructibles
- Superficie antideslizante
- Los flipFORMS están disponibles en negro o gris. Se requiere ensamble

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

025D028 flipFORMS parte superior negra/base negra
025D027 flipFORMS parte superior gris/base gris
Precio por cantidad disponible.

flipFORMS se adapta a cuatro posiciones distintas.



INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Escenario StageTek™

TEATRO



Perchero Rack ‘n Roll®



Estación de maquillaje Studio®



Estación de maquillaje Backstage®



Soluciones de mecanica teatral



TIM: capacitación, inspección y mantenimiento



PERCHERO RACK ‘N ROLL®

Perchero rodante de alta resistencia para batas, uniformes, trajes y vestimenta para conciertos.


DeKalb High School, DeKalb, Illinois



PERCHERO RACK ’N ROLL®

Es la manera fácil e inteligente de trasladar su voluminosa indumentaria, vestuario y utilería desde el almacenamiento al lugar de ensayo o presentación para cambiarse rápidamente. El perchero Rack ‘n Roll posee suficiente resistencia como para contener un guardarropas completo y está diseñado de manera tan eficaz que puede rodar fácilmente a través de puertas estándar o elevadores. El perchero puede desarmarse fácilmente sin necesidad de herramientas.

- ***Mejora de los débiles percheros***: perchero de alta resistencia para colgar más indumentaria y más peso sin doblarse fácilmente.
- ***Mayor capacidad de almacenamiento***: estantes superiores e inferiores para almacenamiento adicional de sombreros, zapatos y otros accesorios.
- ***Protección para indumentaria***: funda sólida y con cierre disponible. La base del carro también evita que las prendas más largas se arrastren por el piso.

CARACTERÍSTICAS:



- Extremadamente fácil y rápido de armar y desarmar.
- Queda plano cuando no se lo utiliza. No se requieren herramientas.
- Fondo y estantes superiores de acero para una durabilidad extrema.
- Tiene un acabado de pintura en polvo negra.
- Las dos ruedas completamente giratorias y las dos ruedas fijas que no dejan marcas mejoran la maniobrabilidad.
- La cesta organiza los artículos pequeños y se pliega hasta quedar plana cuando no está en uso (se incluye).
- Pasa a través de puertas estándar de 32" (813 mm).
- Tamaños de 4' (1219 mm) y 6' (1829 mm).
- Accesorios opcionales: Cesta plegable adicional, divisores para vestimenta, funda, biombo y clips de sujeción para perchas.

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Ficha del producto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Estanterías GearBoss®


Estaciones de maquillaje


La funda opcional protege sus valiosos trajes y otros tipos de indumentarias.


El biombo convierte rápidamente dos Rack ‘n Rolls en un vestidor.


Los nuevos clips para perchas evitan que la preciosa vestimenta se caiga del perchero.


Las útiles cajas para utilería almacenan toda clase de minucias y evitan que estén en el piso.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

028B001	**Rack 'n Roll de 4' (1219 mm)**
028B002	**Rack 'n Roll de 6' (1829 mm)**
210B230	**Clip de sujeción para perchas (bolsa de 40)**
028B007	**Cesta adicional**
028B013	**Divisores de trajes, paquete de 25**
028B014	**Funda de 4' (1219 mm)**
028B015	**Funda de 6' (1829 mm)**
028B016	**Biombo (es necesario utilizar dos Rack n’ Rolls)**

ESTACIÓN DE MAQUILLAJE STUDIO®

Estación de maquillaje profesional con iluminación, montada en la pared.



Tennessee Theatre, Knoxville, Tennessee



Se muestra con el cajón y la cesta opcionales.

ESTACIÓN DE MAQUILLAJE STUDIO®

Ahora puede contar con una estación de maquillaje profesional en sus instalaciones. Se arma sobre tabiques de apoyo o mampostería a cualquier altura; se conecta al sistema eléctrico principal, lo que permite que dos estaciones adyacentes compartan una columna de luz.

- ✓ ***Diseño profesional***: el mostrador cóncavo luminoso y de luz pareja le hará preguntarse por qué alguna vez se le ocurrió maquillarse sobre el lavabo del baño.
- ✓ ***Espacio útil***: el estante superior, el cajón y la cesta le ofrecen espacio amplio para colocar maquillajes, pelucas, sombreros, pinzas rizadoras, cepillos, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Dos anchos:
  - Mostrador de 30" de anch. (762 mm) x 20" de prof. (508 mm) y un espejo de 22" x 28" (559 x 711 mm).
  - Mostrador de 36" de anch. (914 mm) x 20" de prof. (508 mm) y un espejo de 28" x 28" (711 x 711 mm).
- Las columnas de luz les brindan a los intérpretes una iluminación clara, sin sombras.
- El mostrador curvo le permite inclinarse hasta 15" (381 mm) del espejo.
- Cuenta con una bandeja empotrada y un estante superior para lograr mayor espacio de almacenamiento.
- La estructura laminada en acero no permite que el espejo se curve ni se astille.
- Cuenta con un panel de fibra de densidad media con laminado blanco mate resistente a las manchas.
- El mostrador soporta un peso de 75 lb (34 kg).
- La ménsula de montaje sobre la pared tiene varios orificios para facilitar su alineación con los tabiques de apoyo; también se puede montar sobre paredes de mampostería.
- Tiene cajas fijas de alambre de acero para lámparas de 3/16" (5 mm) de diámetro de montaje permanente.
- Con certificación UL®. Cumple con los requisitos exigidos por NEC (National Electric Code).



University of Minnesota, Duluth, Minnesota

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

187A007	**Estación de maquillaje Studio de 36" (914 mm) con 9 luces.**
187A008	**Estación de maquillaje Studio de 36" (914 mm) con 6 luces.**
187A009	**Estación de maquillaje Studio de 30" (762 mm) con 8 luces.**
187A010	**Estación de maquillaje Studio de 30" (762 mm) con 5 luces.**

Accesorios opcionales

187A013	**Cajón opcional**
187A012	**Cesta opcional**

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Perchero Rack 'n Roll®



Estación de maquillaje Backstage®

ESTACIÓN DE MAQUILLAJE BACKSTAGE®

Estación de maquillaje liviana, portátil y con iluminación.


Prosper High School, Prosper, Texas



ESTACIÓN DE MAQUILLAJE BACKSTAGE®

Haga el maquillaje en cualquier parte, incluso en un armario multiuso. Esta cómoda estación portátil está diseñada para brindar iluminación pareja y sin sombras. El espejo grande de medio cuerpo posibilita la obtención de grandes resultados en un espacio pequeño.

- ***Diseño portátil***: diseño súper liviano bien equilibrado y adaptable al lugar donde lo necesite. Simplemente, colóquela sobre una mesa, conéctela y listo.
- ***Diseño profesional***: la luz brillante y pareja, y el gran espejo garantizan que los actores lucirán fantásticos, independientemente de dónde se presenten.



CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones generales: 33" de anch. x 33¼" de alto x 9⅜" de prof. (838 x 845 x 238 mm).
- Espejo: 20¾" de anch. x 22¾" de alto (527 x 578 mm).
- Pesa solo 35 lb (16 kg) y puede ser trasladada por una sola persona.
- Se instala fácilmente y varias estaciones se guardan juntas para un almacenamiento compacto.
- El armazón de acero duradero sirve también como manija de transporte.
- Un armazón de acero y una exclusiva carcasa ligera de aluminio rodean el espejo.
- "Cuenta con una combinación de tomacorriente único e interruptor basculante con protección por Interruptor de circuito con conexión a tierra (GFCI) incorporada. La unidad se enchufa a un tomacorriente estándar de 110 V". Para uso internacional se debe utilizar un adaptador.
- El tomacorriente auxiliar funciona con las luces apagadas.
- Tiene cajas fijas de alambre de acero para lámparas de 3/16" (5 mm) de diámetro.
- Con certificación UL®. Cumple con los requisitos exigidos por NEC (National Electric Code).


Funda opcional

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

187A011 **Estación de maquillaje Backstage**
187A021 **Funda**

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Ficha del producto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Perchero Rack 'n Roll®


Estación de maquillaje Studio®

JRCLANCY
QUALITY SINCE 1885

Enlace web:
www.jrclancy.com

SOLUCIONES COMPLETAS DE MECANICA TEATRAL

Al asociarse con J.R. Clancy, obtiene más productos de calidad, además de un socio de calidad especial para ayudarlo a comprender y mantener su mecanica y equipos.

Expertos en mecanica teatral (rigging) por más de 130 años.

Desde 1885, J.R. Clancy diseña, fabrica, instala y realiza el mantenimiento de los equipos para teatros y mecanica más sofisticados y avanzados del mundo. Para su escuela y teatro, somos el recurso más confiable en materia de seguridad, simplicidad y confiabilidad.

Ofrecemos una amplia gama de varas, desde simples equipos para escenarios hasta sistemas de aparejos motorizados altamente sofisticados. No obstante, también ofrecemos mucho más: una asociación de excelencia que permite garantizar que su instalación cumpla con los elevados estándares de cumplimiento en materia de seguridad, simplicidad de uso y rendimiento confiable. Compromiso constante que se mantiene mientras utiliza nuestros productos.

Gracias a nuestros equipos de mecanica teatral, utilizar el espacio de actuación a su máximo potencial resulta mucho más simple y seguro, ya que puede enfocarse en la enseñanza y la creación de la música.

J.R. Clancy fue la primera empresa de equipos para teatros de línea completa en América del Norte en obtener la certificación ISO 9001:2008. Este importante logro representa el compromiso que hemos asumido de ofrecer soluciones personalizadas, equipos de calidad y servicio inmediato. Nuestras soluciones de mecanica teatral (rigging) cuentan con una garantía de tres años.

Confíe en TIM® para conservar la seguridad y el cumplimiento de su teatro.


TIM TRAIN INSPECT MAINTAIN®

El compromiso que J.R. Clancy ha asumido con usted va más allá de los equipos y la instalación de calidad superior. De hecho, el objetivo de nuestro programa de seguridad patentado permanente (TIM) consiste en mantener su instalación nueva o existente a la vanguardia de la excelencia en materia de seguridad teatral.










CÓMO COMPRENDER LAS MECANICA (RIGGING) DE SU TEATRO

¿Qué tipo de mecanica (rigging) tengo?

En lo que respecta a mecanica teatral para escenarios, existe una amplia variedad de tipos de sistemas para su instalación. Cada uno presenta sus propios desafíos, y debe ser inspeccionado y operado por personas debidamente capacitadas.


VARAS SUSPENDIDAS EN MODO FIJO

Las varas suspendidas en modo fijo son comunes en muchas escuelas. Las varas se cuelgan a una altura fija. Para poder acceder a las varas a fin de cambiar lámparas, agregar color, enfocar las luces o colgar elementos escénicos para una producción teatral, es necesario que alguien se suba a una escalera. Esto puede resultar especialmente peligroso cuando se trata de alumnos, padres o docentes sin capacitación específica.




VARAS SUSPENDIDAS FIJAS CON CABLEADO MOTORIZADO

Agregar eslingas alas varas suspendidas en modo fijo del teatro es la mejor manera de hacer que un lugar sea más seguro, tanto para trabajar como para actuar. En lugar de utilizar una escalera, puede acceder a ellos con tan solo presionar un botón. Las eslingas PowerLift, Varion y PowerLine han sido diseñadas para adaptarse a su facilidad existente, y ofrecerle seguridad y capacidades sin precedentes.



VARAS CON CONTRAPESO

Hace décadas que se instalan sistemas varas con contrapesos en escuelas. Si bien estos sistemas han sido probados, requieren de la intervención de trabajadores capacitados y calificados para operarlos de manera segura. Necesitan que se les realicen tareas de mantenimiento e inspección de rutina para garantizar que los elementos que cuelgan del techo no se caigan ni lastimen a los alumnos que se encuentran sobre el escenario.



VARAS CON CONTRAPESO CON MECANICA MOTORIZADA

¿Sabía que la mecanica existente con contrapeso pueden convertirse fácilmente a un funcionamiento motorizado? Con la capacidad de las posiciones de ajuste preestablecidas para su concha y conjuntos eléctricos, cambiar el escenario entre distintos conciertos musicales y representaciones dramáticas nunca fue tan sencillo. PowerAssist tiene la capacidad de utilizar el conjunto con contrapesos existente y motorizarlo. Además, es posible integrarlo a la mecanica existente de líneas, como posiciones de iluminación del teatro.



Enlace web:
www.jrclancy.com

SOLUCIONES DE MECANICA TEATRAL

J.R. Clancy cuenta con una gran variedad de soluciones de mecanica teatral para satisfacer sus requisitos creativos, técnicos y de presupuesto.

SOLUCIONES COMPLETAS DE APAREJOS

J.R. Clancy ofrece la línea más amplia de eslingas automatizadas, aparejos con contrapesos y equipos de aparejos del sector. Además, todos ellos ofrecen una confiabilidad, seguridad y simplicidad sin igual. Trabajaremos junto a usted a fin de definir cuál es el sistema más adecuado para su instalación. Le aseguramos que incluso nuestros sistemas más sencillos ofrecen capacidad de seguridad avanzada y que los sistemas más avanzados son fáciles de operar. J.R. Clancy realiza todos los esfuerzos posibles por ubicar a cada alumno, docente, padre y tramoyista en la posición más segura mientras que, al mismo tiempo, garantiza una confiabilidad suprema para cada actuación.

- ***Rendimiento mejorado***: precisión, automatización y velocidad para ayudarlo a lograr un mejor control sobre el movimiento del aparejo.
- ***Seguridad***: mejore el entorno de seguridad tras bastidores limitando la cantidad de escaleras, sogas y contrapesos necesarios.
- ***Ahorro de tiempo***: acelere las transiciones.
- ***Ahorro de espacio***: cree espacio adicional tras bastidores al mover el aparejo al almacén de tramoya.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Es fundamental encontrar la mejor solución para su instalación. Los productos de J.R. Clancy se presentan en una amplia variedad de disposiciones y tamaños. Llame a su representante para que podamos entender completamente sus necesidades y brindarle la mejor solución y un presupuesto que le permita determinar el costo de su inversión.



OPCIONES MOTORIZADAS PARA TEATROS DE TODOS LOS TAMAÑOS.

En lo que respecta a la automatización, no siempre una eslinga se ajusta a todas las opciones. Al elegir Clancy, puede optar entre una gran variedad de eslingas para satisfacer sus requisitos creativos, técnicos y de presupuesto.

POWERASSIST®

Ideal para conjuntos eléctricos y de conchas.

Con PowerAssist, convierta sus conjuntos de mecanica manual en sistemas automatizados de manera simple y económica. Ya no será necesario que cargue y ajuste los contrapesos. El motor administra la carga desequilibrada para que usted no tenga que hacerlo. Las unidades de PowerAssist son extremadamente compactas y pueden instalarse de manera sencilla debajo del riel de bloqueo existente.

ESLINGA POWERLIFT®

Ideal para iluminación, decorados, techos de conchas.

PowerLift es un sistema económico y de alto rendimiento de elevación automatizada disponible en velocidades fijas o variables. El versátil sistema de montaje permite instalar PowerLift en prácticamente cualquier espacio.

ESLINGA VARION™

Ideal para dispositivos eléctricos, cortinas, telones o iluminación del escenario en la parte de delante del teatro.

Esta rentable eslinga de velocidad fija resulta ideal para acceder al sistema de iluminación sobre el público y sobre el escenario. Varions también puede utilizarse para acceder a tubos de telones colgantes, cortinas y otros elementos escénicos. Gracias a su diseño liviano y su eje continuo, es la actualización ideal para conjuntos de aparejos suspendidos en modo fijo existentes.



INFORMACIÓN ADICIONAL:


Folleto


Ficha del producto


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Sistemas de control de aparejos de escenarios

Conchas acústicas para escenario completo Diva®

TIM TRAIN INSPECT MAINTAIN®

Programa de capacitación, inspección y mantenimiento



LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON MECANICA TEATRAL CON UN BUEN NIVEL DE MANTENIMIENTO.

En J.R. Clancy hemos asumido un compromiso por ayudarlo a crear y conservar un recinto seguro y confiable. El bienestar del personal, los alumnos y el público es nuestra principal inquietud y lo que inspira nuestro programa patentado de seguridad, llamado TIM® (capacitación, inspección y mantenimiento). El esfuerzo constante es la mejor protección para su inversión, ya que garantiza la seguridad de su gente y la integridad de la instalación mientras que, al mismo tiempo, le permite cumplir con las normas ANSI más recientes.

Nuestra historia en J.R. Clancy está repleta de episodios de innovación y avances en el sector, y continuamos liderando el cambio para lograr especificaciones de rendimiento más seguras a través del programa TIM® y del patrocinio de las iniciativas de seguridad en aparejos USITT. Para nosotros, su seguridad y satisfacción son lo más importante. Jamás abandonaremos la búsqueda para ofrecer mejores servicios y conservar su seguridad.



CAPACITACIÓN

Parte de nuestro compromiso consiste en ayudarlo a comprender su equipo de aparejos y su funcionamiento. Operar el sistema de manera correcta fomenta tanto la seguridad humana como la excelencia del producto. Parte de este programa también implica capacitarlo a usted y a sus operadores para que sepan cómo identificar posibles problemas. Al contar con un sólido conocimiento del sistema que opera, darse cuenta si algo se ha dañado, alterado o requiere de atención es instintivo. Pueden ocurrir problemas, independientemente de la duración, el accidente, la falla del equipo o de un error humano. Más allá de eso, capacitaremos a su equipo no solo para que sepa cómo operar el sistema de la mejor manera, sino para que pueda realizar el mantenimiento para que esté en perfectas condiciones de funcionamiento.

INSPECCIÓN

Nuestros inspectores calificados en aparejos son expertos a la hora de identificar instalaciones de equipo o entornos tras bastidores que pueden resultar inseguros. Al detectar posibles problemas de manera prematura, pueden ayudarlo a reducir los costos de reparación y, tal vez, evitar daños o lesiones costosos. En J.R. Clancy, hace mucho tiempo que defendemos la importancia de cumplir con los estándares ANSI y alentamos a nuestros clientes a tomar las medidas necesarias para proteger las inversiones que realizan en nuestros productos. Realizar una inspección anual, como mínimo, contribuye a garantizar la seguridad y, también, reduce los riesgos derivados de la responsabilidad. Además, debería ser un procedimiento estándar en cualquier programa de prevención de pérdidas o accidentes.

MANTENIMIENTO

Parte de nuestro proceso de inspección incluye la confección de un informe detallado sobre los elementos que requieren de una inspección y un mantenimiento constantes. Tal vez, se trate de un elemento que todavía funciona, pero que debe vigilarse en forma continua. Quizá se trate de un repuesto que debe cambiarse o de una pieza de un equipo que debe retirarse del servicio. Analizaremos el informe junto a usted y le entregaremos una cotización por los posibles costos que se deriven de él. Nuestros técnicos son los mejores del sector. Han sido capacitados por nosotros mismos y cuentan con las capacidades necesarias para hacer cualquier tipo de trabajo, desde simples reparaciones y reemplazos, hasta complejas resoluciones de problemas, renovaciones y actualizaciones.

ASEGÚRESE DE QUE SUS MECANICA TEATRAL CUMPLAN CON LAS NORMAS ANSI

Fundado en el año 1918, el Instituto Estadounidense de Normas Nacionales (ANSI) se dedica a mejorar la competitividad comercial y la calidad de vida mediante la promoción y facilitación de normas voluntarias y la protección de la integridad. Norma ANSI E1.6-2-2012 para la tecnología del entretenimiento: La sección sobre Sistemas de elevación motorizada indica que “los sistemas deben someterse a una inspección anual, o un cronograma de revisión más frecuente, conforme lo determine una persona calificada”. En J.R. Clancy, programamos inspecciones frecuentes con nuestros clientes a fin de cerciorarnos de que sus sistemas de mecanica teatral se encuentren en excelentes condiciones de funcionamiento. Asimismo, capacitamos a nuestros clientes para que puedan identificar posibles problemas y actuar en tiempo y forma para fomentar un funcionamiento constante y seguro.

Para programar una visita, ingrese a: ***www.jrclancy.com/training_inspection_maintenance.asp***



PLATAFORMAS



Escenarios StageTek™



Sistemas de gradas StageTek™



Escenarios y gradas con asientos Trouper®



Escenarios Stagehand®



Cubrefoso STRATA®



Gradas telescópicas Upper Deck® Audience Seating



Accesorios para escenarios



Enlace web:
www.wengercorp.com/stagetek

SISTEMA PARA ESCENARIOS STAGETEK™

Sistema portátil de gradas y escenario sólido, versátil y fácil de armar.

APORTA LA FLEXIBILIDAD NECESARIA PARA EXTENDER LA INVERSIÓN REALIZADA EN ESCENARIOS.

Cada aspecto de StageTek™ es una mejora. El diseño elegante y refinado es el resultado de una extensa investigación y avances técnicos y de ingeniería en materiales y fabricación. El resultado es un sistema de escenarios más liviano, resistente, fácil de manipular y rápido de instalar. Cuando se trata de aprovechar su inversión para las distintas necesidades, como gradas con asientos y escenarios de actuación, StageTek marca un nuevo punto de comparación. Para lograr una flexibilidad ilimitada, lo único que necesita es un conjunto adicional de patas almacenadas dentro de la plataforma; por tal motivo, fabricamos patas fuertes, simples y económicas. Compare los últimos avances de Wenger en escenarios con cualquier otra opción y vea por su cuenta por qué StageTek será su próximo escenario..

ESCENARIOS



GRADAS



GRADAS TELESCÓPICAS PARA EL PÚBLICO





"Somos una escuela muy creativa (todos aportan una gran cantidad de ideas) y nuestras plataformas StageTek se adaptan prácticamente a cualquier tipo de evento: presentaciones teatrales, musicales, danza, ópera o eventos entre varios departamentos. Hacemos un uso exhaustivo de ellos".

– Chris Krambo, director técnico
Los Angeles County High School for the Arts,
Los Angeles, California



ARMADO RÁPIDO, SENCILLO E INTUITIVO

Las patas redondas se ajustan perfectamente mediante un simple giro de la perilla; esto hace que a todos les resulte sencillo armar StageTek.



MAYOR SOLIDEZ Y ESTABILIDAD

Sin duda, la plataforma de escenarios más sólida del mundo en su tipo ha logrado mejorar las capacidades de carga para las tres mediciones de carga más importantes.



MÁXIMA FLEXIBILIDAD

La flexibilidad entre las disposiciones y las alturas se encuentra relacionada en su totalidad con las patas; por tal motivo, las fabricamos con un diseño sencillo, sólido, fácil de usar y económico.



ALMACENAMIENTO Y MOVILIDAD MEJORADOS

Con nuestro sólido carro, es posible mover cualquier cosa. Seis plataformas y varios conjuntos de patas, todo en un solo carro de rodamiento suave.



SEGURIDAD ADICIONAL

Las plataformas StageTek son más livianas y fáciles de tomar. Esto significa que el personal no sufrirá lesiones en la espalda y los pies.

Enlace web:
www.wengercorp.com/stagetek

SISTEMA PARA ESCENARIOS STAGETEK™

Sistema portátil de gradas y escenario sólido, versátil y fácil de armar.

SISTEMA PARA ESCENARIOS STAGETEK™

El diseño inteligente y refinado de StageTek es el resultado de una extensa investigación y avances técnicos y de ingeniería en materiales y fabricación. El resultado es un sistema de escenarios más liviano, resistente, fácil de manipular y rápido de instalar. Cuando se trata de aprovechar su inversión para múltiples necesidades, StageTek marca un nuevo punto de comparación. El hecho de intercambiar plataformas, patas y otros componentes de distintos tamaños le ofrece infinitas posibilidades de configuraciones para su escenario. Compare los últimos avances en escenografía de Wenger con cualquier otra opción y vea por su cuenta por qué StageTek es la mejor plataforma en términos generales.





Universal Studios, Orlando, Florida





- ***Máxima flexibilidad***: las patas simples y económicas de acople directo permiten cientos de disposiciones.
- ***Resistencia y estabilidad***: la capacidad de carga se encuentra entre la más altas de los sistemas comparables.
- ***Fácil, rápido e intuitivo***: cualquiera puede instalar un escenario StageTek en minutos. No se necesitan herramientas.
- ***Más seguro***: una plataforma 20 % más liviana con bordes redondeados que permiten sujetarla con comodidad. Esto ayuda a proteger la espalda y los dedos de las manos y los pies.
- ***Menos espacio de almacenamiento***: ahorre hasta un 50 % de espacio de almacenamiento con el carro de traslado y almacenamiento.
- ***Duraderos y reparables***: Diseñado con piezas de repuesto, con el respaldo de la mejor garantía de su clase.



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Los escenarios StageTek vienen en una amplia variedad de disposiciones, opciones de superficies y tamaños. Llame a su representante Wenger para que podamos entender completamente sus necesidades y brindarle la mejor solución y un presupuesto que le permita determinar el costo de su inversión.









Enlace web:
www.wengercorp.com/stagetek

SISTEMA PARA ESCENARIOS STAGETEK™

CARACTERÍSTICAS

- Las capacidades de carga (carga uniforme, carga dinámica y carga puntual) cumplen con los requisitos de códigos de construcción o, incluso, los superan. Para obtener más información detallada, consulte el sitio web 1500 kilos de capacidad por metro cuadrado..
- Las secciones fáciles de manejar tienen armazones livianos de aluminio de calidad de aviación con bordes redondeados para un agarre más simple.
- Las plataformas cuentan con ranuras para patas de aluminio fundido. Las patas se sujetan rápidamente con solo rotar una perilla.
- Cinco atractivas opciones de acabado. Vea a continuación.
- Las superficies de las plataformas tienen un espesor de ¾" (19 mm) y están hechas de madera contrachapada Grado I con un laminado de protección a ambos lados.
- Las patas estándar son redondas y están hechas de aluminio extrudido con un diámetro de 2½" (64 mm) y una cubierta para evitar rayones.
- Las patas vienen en tres estilos: altura fija, altura telescópica y altura ajustable.
- Las patas de altura fija están disponibles en longitudes que corresponden a las siguientes alturas de plataforma: 8" (203 mm), 16" (406 mm), 24" (610 mm), 32" (813 m) y 40" (1016 mm). Disponemos de tamaños personalizados.

Tamaños estándar de las plataformas:

- 3' x 3' (914 x 914 mm)
- 4' x 4' (1219 x 1219 mm)
- 3' x 6' (914 x 1829 mm)
- 4' x 8' (1219 x 2438 mm)
- 4' x 6' (1219 x 1829 mm)
- 3' x 8' (914 x 2438 mm)

Sistema métrico (1 m x 2 m) y tamaños personalizados disponibles.

Elija entre una variedad de opciones para pisos que no se tuercen ni se desprenden como las superficies laminadas. Las opciones de superficie estándar y de alta resistencia también ofrecen una excelente tracción, incluso cuando están mojadas, y resistirán el uso constante por muchos años.


Superficie estándar negra (hielo agrietado)


Superficie Versalite que combina con negro (marroquí)


Superficie de alta resistencia negra (Quadripple)


Madera natural contrachapada


Alfombra (gris) o superficie apta para alfombras


Los Angeles County School for the Arts, Los Angeles, California

ACCESORIOS



OPCIONES DE PATAS

Los tres tipos de patas le permiten definir la altura de las plataformas tal como lo desea:
- Patas de altura fija.
- Patas telescópicas.
- Patas de altura ajustable.



CONECTORES Y SOPORTES

En ciertos casos, es necesario contar con seguridad adicional. Para estos casos, tenemos tres tipos de conectores:
- Soporte pata a pata.
- Soporte plataforma a pata.
- Soporte superpuesto.



CLIPS DE RETENCIÓN PARA LAS PATAS

Sujete las patas con los clips ubicados debajo de las plataformas durante el transporte o para su almacenamiento. Elimine la necesidad de contar con otro carro o caja.



BARANDAS

Se colocan rápidamente sin necesidad de usar herramientas. Cumplen o superan los requisitos de carga y altura de las barandas establecidos en los códigos de construcción. También hay disponibles paneles de relleno especiales que cumplen con el IBC.



CARRO DE TRASLADO Y ALMACENAMIENTO UNIVERSAL

Permite almacenar en forma compacta 6 plataformas o 6 conjuntos de barandas. Transporte estable que pasa por una puerta de 3' (914 mm).



ESCALERAS

Las escaleras de doble altura o articuladas vienen con pasamanos de alta resistencia y piso antideslizante de seguridad.



RAMPAS QUE CUMPLEN CON LA ADA (LEY SOBRE ESTADOUNIDENSES CON DISCAPACIDADES)

Esta rampa resistente y estable se acopla fácilmente con cualquier disposición de escenario que elija.

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Folleto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Carro de traslado y almacenamiento


Barandas


Escaleras


Faldones y telones de fondo

GRADAS POR NIVELES STAGETEK™

Sistema portátil de gradas y escenario sólido, versátil y fácil de armar.

GRADAS POR NIVELES STAGETEK™

Las gradas escalonadas de Wenger se han utilizado en instalaciones y aulas durante décadas. La versatilidad de los "bloques de construcción" StageTek le permiten disponer de la cantidad exacta de gradas de acuerdo con el tamaño de los grupos y el tamaño de las salas de ensayo.

Las combinaciones y disposiciones son ilimitadas, pero Wenger ha compilado muchos conjuntos de tamaño estándar para que el proceso de realizar el pedido sea más fácil. Llame a su representante de Wenger para que lo ayude a determinar el producto y la disposición adecuados para usted.





Los Angeles County School for the Arts, Los Angeles, California

- ***Máxima flexibilidad***: las patas simples y económicas de acople directo permiten cientos de disposiciones.
- ***Resistencia y estabilidad***: la capacidad de carga se encuentra entre las más altas de los sistemas comparables.
- ***Fácil, rápido e intuitivo***: cualquiera puede instalar un escenario StageTek en minutos. No se necesitan herramientas.
- ***Más seguro***: una plataforma 20 % más liviana con bordes redondeados que permiten sujetarla con comodidad. Esto ayuda a proteger la espalda y los dedos de las manos y los pies.
- ***Menos espacio de almacenamiento***: ahorre hasta un 50 % de espacio de almacenamiento con el carro de traslado y almacenamiento.
- ***Duraderos y reparables***: Piezas de remplazo diseñadas para su facil reemplazo, con el respaldo de la mejor garantía de su clase.








INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Las gradas telescópicas StageTek vienen en una amplia variedad de disposiciones, opciones de superficies y tamaños. Llame a su representante Wenger para que podamos entender completamente sus necesidades y brindarle la mejor solución y un presupuesto que le permita determinar el costo de su inversión.







Enlace web:
www.wengercorp.com/stagetek

GRADAS POR NIVELES STAGETEK™

CARACTERÍSTICAS

- Las capacidades de carga (carga uniforme, carga dinámica y carga puntual) cumplen con los requisitos de códigos de construcción o, incluso, los superan. Para obtener más información detallada, consulte el sitio web.
- Las secciones fáciles de manejar tienen armazones livianos de aluminio de calidad de aviación con bordes redondeados para un agarre más simple.
- Las plataformas cuentan con ranuras para patas de aluminio fundido. Las patas se sujetan rápidamente con solo rotar una perilla.
- Cinco atractivas opciones de acabado. Vea a continuación.
- Las superficies de las plataformas tienen un espesor de ¾" (19 mm) y están hechas de madera contrachapada Grado I con un laminado de protección a ambos lados.
- Las patas estándar son redondas y están hechas de aluminio extrudido con un diámetro de 2½" (64 mm) y una cubierta para evitar rayones.
- Las patas vienen en tres estilos: altura fija, altura telescópica y altura ajustable.
- Las patas de altura fija están disponibles en longitudes que corresponden a las siguientes alturas de plataforma: 8" (203 mm), 16" (406 mm), 24" (610 mm), 32" (813 mm) y 40" (1016 mm). Disponemos de tamaños personalizados.

Elija entre una variedad de opciones para pisos que no se tuercen ni se desprenden como las superficies laminadas. Las opciones de superficie estándar y de alta resistencia también ofrecen una excelente tracción, incluso cuando están mojadas, y resistirán el uso constante por muchos años.


Superficie estándar negra (hielo agrietado)


Superficie Versalite que combina con negro (marroquí)


Superficie de alta resistencia negra (Quadripple)


Madera natural contrachapada


Alfombra (gris) o superficie apta para alfombras


Disney World, Orlando, Florida


Charleston County School of the Arts, North Charleston, Carolina del Sur


Jefferson High School, Bloomington, Minnesota



Eventos FAME

EJEMPLOS DE JUEGOS TÍPICOS DE GRADAS

Las secciones circulares son la clave para crear configuraciones con formas diferentes. Como se ilustra en estos juegos, un juego de gradas a niveles se puede disponer de distintas formas al cambiar la posición de las secciones circulares.


JUEGO N.° 105 (FORMA ALADA)

Capacidad de asientos: ***72****



JUEGO N.° 125 (FORMA SEMICIRCULAR)


Capacidad de asientos: ***104****



JUEGO N.° 605 (FORMA DE ARCO)


Se muestra con la extensión para instrumentos de percusión.

Capacidad de asientos: ***60****



JUEGO N.° 625 (FORMA DE HERRADURA)


Capacidad de asientos: ***84****



JUEGO N.° 265 (FORMA RECTANGULAR)

Se muestra con la extensión para instrumentos de percusión.

Capacidad de asientos: ***96****



****Las capacidades de asientos están basadas en una fila de sillas sobre el piso.***

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Folleto


Ficha técnica



Video


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Carro de traslado y almacenamiento


Barandas


Escaleras


Grampas y soportes

ACCESORIOS PARA ESCENARIOS STAGETEK™

Al agregar accesorios, los escenarios StageTek se convierten en un medio de carga versátil para su instalación.



ACCESORIOS DE STAGETEK

Cuando los ingenieros de Wenger comenzaron a diseñar el mejor sistema de escenarios del mercado, uno de los objetivos era garantizar que el sistema fuera versátil. Las plataformas y las patas StageTek pueden ensamblarse en prácticamente cualquier configuración que imagine; no obstante, el hecho de agregar accesorios puede completar verdaderamente el escenario. Desde escaleras y barandas, hasta faldones y telones de fondo, contamos con los complementos necesarios para que este sea el último sistema de escenario que compre. Consulte con su representante de ventas de Wenger para asegurarse de tener los accesorios necesarios para satisfacer sus necesidades.

ESCALERAS Y ESCALONES

Las escaleras de fácil acople incluyen barandas dobles de alta resistencia y escalones de 3' (914 mm) de ancho. con superficie antideslizante. Nuestras escaleras **articuladas** de altura ajustable se levantan o se bajan para adaptarse a la altura del escenario. Disponibles en modelos de 3, 4, 6 y 8 escalones. Las unidades de **altura fija** vienen en modelos de 2, 3 o 4 escalones. **Los escalones tipo caja** se encuentran disponibles para asientos para el público StageTek.







INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

281A201	**Escalera articulada de 3 escalones para escenarios de 12" a 24" (305 a 610 mm) de altura.**
281A202	**Escalera articulada de 4 escalones para escenarios de 16" a 32" (406 a 813 mm) de altura.**
281A203	**Escalera articulada de 6 escalones para escenarios de 24" a 48" (610 a 1219 mm) de altura.**
281A204	**Escalera articulada de 8 escalones para escenarios de 32" a 64" (813 a 1626 mm) de altura.**
281A100	**Escaleras de 2 escalones para escenarios de 16" (406 mm) o 24" (610 mm) de altura.**
281A101	**Escaleras de 3 escalones para escenarios de 24" (610 mm) o 32" (813 mm) de altura.**
281A102	**Escaleras de 4 escalones para escenarios de 32" (813 mm) o 40" (1016 mm) de altura.**

Llame a su representante de Wenger para que lo asesore al realizar el pedido. Comuníquese para averiguar los precios de los escalones tipo caja. Requiere montaje.



BARANDAS UNIVERSALES

Diseñadas para un montaje sencillo sin herramientas. Cumplen o superan la mayoría de los requisitos de carga y altura de las barandas establecidos en los códigos de construcción. Panel de relleno especial compatible con las normativas del IBC (se muestra a la derecha) que cumple con los requisitos de 4" (102 mm) de circunferencia establecidos en los códigos de construcción.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

281A404.100	**Baranda de 3' (914 mm)**
281A404.101	**Baranda de 4' (1219 mm)**
281A404.104	**Baranda de 5' (1524 mm)**
281A404.102	**Baranda de 6' (1829 mm)**
281A404.103	**Baranda de 8' (2438 mm)**





CARRO DE TRASLADO Y ALMACENAMIENTO

Permite trasladar y almacenar 6 plataformas o barandas StageTek. Guarda las plataformas estándares y las no rectangulares en posición vertical para poder transportarlas en forma estable a través de las puertas de 3' (914 mm). Requiere montaje.

113J001 **Carro StageTek de 2'6" de anch. x 8' de prof. x 5'3" de alt. (762 x 2438 x 1600 mm)**

Llame a su representante de Wenger para que lo asesore al realizar el pedido.

ACCESORIOS PARA ESCENARIOS STAGETEK™

ESTOS ARTÍCULOS SON PERSONALIZADOS PARA SU USO ESPECÍFICO. LLAME A SU REPRESENTANTE DE WENGER PARA OBTENER AYUDA.



PANELES DE CIERRE

Los paneles de cierre frontal y lateral de las gradas con asientos Wenger cubren las aberturas entre los niveles y recubren cada uno de los extremos para crear un aspecto completo e integrado. Los paneles vienen con un acabado negro estándar o natural.



FALDONES Y TELONES DE FONDO

Puede agregar rápidamente algunos toques finales para completar su escenario con los faldones, los telones de fondo y los armazones Wenger. Pídale a su representante de Wenger que le proporcione muestras de telas para combinar con el esquema de colores del área de actuación.

ARMAZÓN PARA TELÓN DE FONDO

Tiene capacidad para un telón con una altura máxima de 8' (2438 mm). El armazón se acopla a la baranda y se sujeta a las patas de la plataforma sin necesidad de usar herramientas. Puede ordenarse para escenarios de 3', 4', 6' y 8' (914, 1219, 1829 y 2438 mm) de ancho. Requiere una baranda. El telón se sujeta con velcro.





CLIPS DE RETENCIÓN PARA LAS PATAS

- Pueden agregarse a la parte inferior de las plataformas StageTek.
- Cada juego contiene un conjunto de 4 patas.

281A600 **Clips de retención para las patas**



CONECTORES Y SOPORTES

Para construir el escenario más firme, a veces puede ser recomendable agregar refuerzos adicionales. Para esos casos, contamos con lo siguiente:

- Soportes pata a pata.
- Soporte plataforma a pata.
- Soporte superpuesto.



JUEGO STAGETEK™ ROLL-A-DECK®

Las plataformas StageTek® pueden transformarse en plataformas altamente móviles con un simple juego que consiste en 4 patas con ruedas con frenos y una abrazadera de conexión. Con este juego, las plataformas StageTek se transforman en la plataforma de producción elevada o la tarima para instrumentos de percusión ideales. Para alturas de más de 28" (711 mm) se requieren vigas transversales. Se recomienda el uso de barandas en las plataformas de más de 16" (406 mm) de altura.

280B550 **Juego StageTek Roll-a-Deck (4 patas con ruedas)**
Nota: No incluye las plataformas; en el ejemplo que se muestra a la izquierda hay dos juegos y dos plataformas.



RAMPA PORTÁTIL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES COMPATIBLE CON LAS NORMAS DE LA ADA.

Esta solución de rampas resistente, estable y rentable garantiza que todos los intérpretes tengan la misma oportunidad de subir al escenario. Las rampas de 4' (1219 mm) de anch. se ajustan a la altura exacta de la elevación del escenario. Cumple con todas las ADAAG (Directrices de Accesibilidad de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades) para el acceso de personas con capacidades diferentes, e incluye una rampa en declive, pasamanos y especificaciones para el descenso. Las disposiciones incluyen: posiciones recta, envolvente y en zigzag. Cuenta con pies niveladores que permiten un ajuste preciso, barandas y conectores que permiten ajustarla firmemente a su escenario de Wenger.

ESCENARIOS Y GRADAS TROUPER®

Económico sistema de escenario y gradas todo en uno.



Las plataformas de los escenarios Trouper tienen tres conjuntos de patas de altura fija autobloqueantes. Hay disponibles patas de doble altura.



Del Norte High School, San Diego, California

ESCENARIOS Y GRADAS TROUPER®

Trouper es ideal para montajes sencillos que no necesitan cambiar la disposición con frecuencia. Pero cuando necesite cambiar, el diseño desplegable de los escenarios Trouper hace que sea fácil hacerlo sin los peligrosos puntos de pellizco de los escenarios que se pliegan y se enrollan. Los escenarios Trouper están construidos con una integridad estructural superior y con materiales de la más alta calidad que le aseguran un funcionamiento confiable durante su larga vida útil.

- ✓ ***Armado rápido e intuitivo***: no hay nada más sencillo que las patas desplegables de Trouper.
- ✓ ***Seguridad y solidez***: carga dinámica de 200 libras por pie cuadrado (976,48 por metro cuadrado).
- ✓ ***Accesible***: si compara el precio, Trouper posee uno de los mejores valores del mercado.

INFINITAS POSIBILIDADES PARA SUS ESCENARIOS



CARACTERÍSTICAS:

- Las cuatro medidas de plataformas y elevaciones estándar con patas desplegables opcionales de doble altura ofrecen flexibilidad para cambiar la disposición del sistema de escenario.
- La seis patas desplegables de altura fija o doble con seis puntos de contacto aseguran una presentación silenciosa y sin vibraciones.
- La capacidad de carga cumple o supera los requisitos del código de construcción.
- El sólido armazón de acero calibre 16 encapsula y protege el acabado de la superficie sobre la plataforma de madera contrachapada de ¾" (19 mm).
- Las opciones de acabado de las plataformas incluyen las siguientes: superficie estándar negra (marroquí) o superficie alfombrada gris.
- También hay disponibles carros de traslado y almacenamiento, faldones, escaleras y barandas opcionales.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para realizar consultas, llame a su representante de Wenger.



Los carros de traslado y almacenamiento Trouper están disponibles en modelos de 12, 8, y 6 unidades. Se muestra el carro de 8 unidades; para más información, consulte el sitio web.

2 acabados de superficies



Negro (marroquí)



Alfombra gris

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Escaleras



Barandas

Enlace web:
www.wengercorp.com/staging

ESCENARIOS STAGEHAND®

Escenarios que puede instalar una sola persona, de manera rápida y sin la necesidad de usar herramientas.


St. Mary's School, Owatonna, Minnesota



ESCENARIOS STAGEHAND®

Son más fáciles de manejar que cualquier que otro escenario que pueda instalar una sola persona. Solo hágalos rodar donde los necesite y los amortiguadores a gas lo ayudarán a descenderlos de manera suave y segura a la posición deseada. Y cuando termine de usarlos, se pliegan así de fácil y se guardan en forma compacta. Son resistentes y extremadamente estables con un completo conjunto de accesorios fáciles de agregar.

- ✓ ***Diseño para plegar y llevar***: instalación sencilla que puede realizar una sola persona. Simplemente, colóquelos en su lugar y despliéguelos hasta lograr la posición deseada. No se necesitan herramientas.
- ✓ ***Superficie antideslizante***: garantiza la estabilidad de los intérpretes.
- ✓ ***Diseño todo en uno***: plataforma y patas en un solo diseño. No se necesitan piezas adicionales. Ni siquiera necesitan un carro para hacer rodar las unidades.

CARACTERÍSTICAS:

- El diseño más fácil de manejar y desplegar que jamás haya existido. Los amortiguadores a gas y los conectores integrados de plataformas a patas hacen que la instalación y desinstalación sean fáciles e intuitivas.
- Es un sistema todo en uno sin partes sueltas.
- Los conectores monopolares de unidad a unidad acoplan las unidades modulares para formar un escenario seguro, sólido y sin ruidos.
- La capacidad de carga cumple o supera los requisitos del código de construcción.
- Armazón de acero calibre 16 con plataformas de madera contrachapada de ¾" (19 mm).
- Plataformas de 4' x 8' (1219 x 2438 mm) con elevaciones fijas de 16" (406 mm) y 24" (610 mm); elevaciones de doble altura de 16"/24" (406/610 mm) y 24"/32" (610 mm/813 mm).
- Se pliegan fácil y rápidamente. Se mueven y guardan de manera compacta.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS


Para realizar consultas, llame a su representante de Wenger.

Instalación fácil que puede realizar una sola persona, sin ayuda, sin herramientas, sin problemas.




Se almacena en lugares pequeños.
El escenario Stagehand se pliega fácil y rápidamente, y se guarda en forma compacta.

2 acabados de superficies


Negro (marroquí)

Alfombra gris

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Ficha del producto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Escaleras


Barandas

Enlace web:
www.wengercorp.com/theatre

CUBREFOSO DE ORQUESTA STRATA®

Cubrefoso de orquesta duradero y de tamaño personalizado que se ajusta sin inconvenientes.


Butler University, Indianápolis, Indiana



PLATAFORMAS
Las plataformas STRATA se traban a la subestructura acoplándolas con una sencilla llave hexagonal. Cada plataforma está aislada de las otras plataformas para evitar que se rocen y generen ruidos potenciales.

VIGAS PRINCIPALES
Las vigas principales se acoplan al frente del escenario con un sencillo soporte para garantizar una conexión perfectamente integrada con el escenario permanente.

VIGAS TRANSVERSALES
Las vigas transversales se adhieren a la viga principal con una rápida conexión de encastre y sin herramientas. Esto garantiza un ajuste ideal, incluso en los fosos con un radio de pared difícil de igualar.

ABRAZADERAS DIAGONALES
Las abrazaderas están atornilladas a las vigas principales y a las transversales para eliminar las piezas sueltas y acelerar la instalación. Las abrazaderas de cada viga se adhieren a las columnas con pernos de desconexión rápida.

CUENTA CON PIES NIVELADORES *en todas las columnas.*

COLUMNAS
Las columnas se acoplan a la viga principal con un perno de desconexión rápida. Este simple y elegante sistema hace que cambiar la altura de las columnas (o la altura de todo el cubrefoso) sea más rápido y fácil que nunca.

CUBREFOSO DE ORQUESTA STRATA®

Diseñado a medida para ajustarse a las especificaciones exactas de su foso de orquesta, el cubrefoso de orquesta STRATA® puede instalarse fácil y rápidamente con la ayuda de poca gente. Proporciona un apoyo de increíble firmeza y al mismo tiempo deja libre un amplio espacio inferior gracias a nuestro original diseño de viga y columna. Nuestras plataformas con supresión sonora se ajustan perfectamente al escenario existente para crear una superficie integrada extremadamente silenciosa.

CARACTERÍSTICAS:

- Se acopla fácilmente al escenario existente y crea una superficie integrada muy poco ruidosa.
- Los componentes preensamblados de la subestructura hacen que la instalación sea rápida e intuitiva.
- El uso de vigas y abrazaderas deja mucho espacio libre debajo del escenario.
- La estructura central en forma de panal de las plataformas posee supresión sonora y acalla el efecto de "retumbe".
- Las esquinas de las plataformas están hechas de nailon con relleno de fibra de vidrio que ayuda a eliminar los bordes afilados.
- Opciones de superficies para las plataformas: cartón madera natural o pintado, y piso de madera machihembrado.
- Cuenta con pies niveladores en todas las columnas.
- El sistema básico cumple con los requisitos de carga vertical uniforme de 150 psf (732 kgf/m²).
- La superficie de las plataformas toma un punto de carga inicial de 500 lb. (227 kg) sobre una rueda giratoria de 2" (51 mm) sin dejar marcas permanentes.

"El cubrefoso STRATA es genial. Estamos muy satisfechos. Es mucho menos costoso que un sistema de elevación hidráulica y es una mejor solución para nosotros. Los otros sistemas cubrefosos parecían peligrosos y llevaban mucho tiempo".

– Mike Nicolai, director técnico, Oconomowoc Arts Center, Oconomowoc, Wisconsin

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Cada escenario es diferente. Los cubrefosos de orquesta STRATA se personalizan para adaptarse a sus necedades específicas. Llame a su representante de Wenger para que primero entendamos sus necesidades, y luego poder ofrecerle la mejor solución.

INFORMACIÓN ADICIONAL:


Ficha del producto


Ficha técnica


Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:


Escenario StageTek™

Enlace web:
www.wengercorp.com/theatre

GRADAS TELESCÓPICAS UPPER DECK AUDIENCE SEATING®

Gradas teatrales innovadoras para satisfacer sus necesidades de asientos.



Minnesota State University, Mankato, Minnesota

GRADAS TELESCÓPICAS UPPER DECK AUDIENCE SEATING®

El armazón plegable y el innovador diseño le permiten cambiar fácilmente la disposición de los asientos de acuerdo con el esquema de la actuación. Cuatro personas pueden instalar 200 asientos en aproximadamente cuatro horas. Desarmar las gradas toma aún menos tiempo. Además, el sistema Upper Deck está disponible con esquineros para obtener una mejor visión, mejorar la circulación y conseguir mayor número de asientos.

- ***Funcionamiento rápido y sencillo.Intuitivas***: es fácil, seguro y sencillo instalar y cambiar la disposición.
- ***Cumplen con las normas del código de construcción*** para butacas de tribuna, incluidos las barandas y los pasamanos.
- ***Diseño patentado***: el diseño único de Wenger es ideal para teatros tipo cámara negra.
- ***Seguridad***: cumplen con los criterios de carga vertical de 100 libras por pie cuadrado (488 kg/m²) y de carga lateral para los estados con requisitos de resistencia sísmica de la estructura. Las plataformas están construidas con topes incorporados a las sillas para brindar un mayor nivel de seguridad y firmeza.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Las gradas telescópicas Upper Deck Audience Seating de Wenger vienen en una gran variedad de tamaños y disposiciones. Llame a su representante de Wenger para que podamos comprender por completo sus necesidades, y luego podamos ofrecerle la mejor solución y un costo aproximado.

CARACTERÍSTICAS:

- El diseño patentando ofrece una forma rápida, fácil y segura de instalar y cambiar la disposición de las gradas con un montaje intuitivo.
- Cumplen con las normas del código de construcción para butacas de tribuna, incluidos los rieles protectores y los pasamanos.
- Cuentan con un sencillo y novedoso diseño con estructura de acero soldado.
- Altura máxima de la plataforma: 10' (3048 mm).
- Dos profundidades estándar de plataformas: 3' (914 mm) y 4' (1219 mm).
- Hay disponibles largos de plataforma de 4' (1219 mm) a 8' (2438 mm) en incrementos de 1' (305 mm).
- Tres opciones de superficies para las plataformas: Negro estándar, cartón madera natural y negro de alta resistencia.
- Disponemos de esquineros para crear ángulos de 45° y 90°.
- Hay disponibles escaleras estándar y personalizadas.
- Está disponible en diferentes disposiciones. (Comuníquese con su representante de Wenger para solicitar las especificaciones arquitectónicas que tiene a disposición).





Las gradas "Upper Deck" pueden plegarse como un acordeón cuando no se las esté utilizando. Hay un carro rodante disponible para las plataformas.



INFORMACIÓN ADICIONAL:



Ficha del producto



Ficha técnica



Sitio web

Comuníquese con nosotros para solicitar más folletos o material, o bien visite nuestro sitio web.

Escanee el código con su teléfono inteligente para ver el video.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



Sillas portátiles Wenger para el público

¿Desea construir o remodelar su proyecto en un futuro? Primero, hable con nosotros.



El éxito de sus nuevas instalaciones depende de su plan. Llame a Wenger antes de comenzar y lo ayudaremos a diseñar un ambiente ideal que logre un equilibrio perfecto entre el presupuesto disponible, las necesidades, el espacio y la circulación como ningún otro. Durante casi siete décadas, hemos ayudado a miles de educadores y administradores a aprovechar al máximo cada dólar gastado en construcción, renovación, expansión y mejoramiento. De hecho, ninguna otra compañía en el mundo ha pasado más tiempo con profesores de música o estudiando las más variadas infraestructuras musicales.

Su representante de Wenger tiene muchos conocimientos sobre interpretación y educación musicales, y lo ayudará a tomar decisiones inteligentes y rentables sobre cualquier tema, desde la selección de los productos hasta la distribución del espacio o el aprovechamiento de un presupuesto limitado. También obtendrá el beneficio de nuestra relación estrecha con arquitectos, quienes contarán con un recurso de confianza sobre la complejidad del diseño de los espacios de ensayo y presentación que les permitirá garantizar su satisfacción.

Tenga en cuenta que también podemos colaborar con un comité, y darle el apoyo y los recursos que necesita para presentar un proyecto convincente. También es importante que sepa que desde el concepto hasta la finalización del proyecto, la experiencia y los conocimientos de Wenger no le costarán un centavo.

El proceso de planificación para este tipo de instalaciones puede variar de un proyecto a otro. Por suerte, cada proceso sigue una serie de pasos similares para los cuales podemos ayudarlo a prepararse. Wenger puede ayudarlo a prepararse para cada etapa del camino, desde la aprobación de un crédito escolar hasta el diseño, la licitación y la construcción. Podemos compartir la experiencia y los conocimientos que tenemos en procesos como este para ayudarlo a que el suyo sea un éxito.

Planificar es más fácil con nuestras Guías de planificación GRATUITAS:



Estas guías integrales contienen todo lo que necesita para entender los nuevos procesos de construcción y lo que puede hacer para organizar de manera más eficaz sus objetivos y garantizar que su nueva escuela de música sea la mejor posible.



Llame al 1.800.493.6437 y solicite hoy los folletos gratuitos.

"La Guía de planificación de Wenger me dio algunas ideas verdaderamente prácticas que usamos en dos escuelas secundarias de música y resultaron muy bien. Me sorprende que algunos arquitectos no aprovechen los materiales que Wenger tiene disponibles. La Guía de planificación es fácil de leer y brinda excelente información".

– Edward K. Skahan, vicepresidente y director de diseño, Kluber, Skahan & Associates, Inc., Batavia, Illinois

"Para mí, en este proyecto, la Guía de planificación fue como una Biblia. Me ofreció un estándar para usar de referencia e incluyó algunos elementos que nunca hubiese considerado en relación con el tamaño de la sala, el uso del espacio y la acústica".

– Marc Riegel, director de banda Chapman Middle School, Chapman, Kansas



Productos y prácticas que ayudan al medio ambiente

Mientras desarrollábamos productos duraderos de alta calidad para satisfacer las necesidades de los clientes, también exploramos las maneras de proteger mejor el medio ambiente que compartimos. Ya sean las casi 1000 toneladas de material que reciclamos el año pasado o la iluminación con uso eficiente de la energía de nuestra planta, nuestros objetivos siempre han sido ecológicos. Consulte el cuadro verde a continuación para obtener información sobre algunas de las maneras en que contribuimos a reducir, reutilizar y reciclar.



Simplificación del proceso de Certificación LEED

Como miembro de la Iniciativa de Construcción LEED, Wenger posee los conocimientos y la experiencia para facilitar el proceso de certificación LEED para nuestros clientes, para que lo entiendan o lo obtengan.

Cómo implementar la filosofía de USGBC

Como integrante del Concejo de Educación Ecológica de los Estados Unidos (grupo que desarrolló el estándar LEED), la misión de Wenger consiste en cumplir con la misión de USGBC, mediante la cual se alientan prácticas ambientales seguras. Comprendemos y adoptamos los principios establecidos por USGBC y su Iniciativa LEED, que es la garantía de que una vez que inició el camino a la certificación LEED, estará respaldado oficialmente y de manera entusiasta a cada paso. www.usgbc.org

Certificación de la Cadena de Custodia del ex Forest Stewardship Council® (FSC®)

FSC es una organización sin fines de lucro, no gubernamental e independiente establecida para promover el manejo responsable de los bosques del mundo. FSC presta servicios de acreditación y aseguramiento de marcas registradas, con definición de estándares, de reconocimiento a nivel internacional a empresas, organizaciones y comunidades interesadas en la forestación responsable. www.fsc.org.

Cumplimiento con la certificación UL GREENGUARD

El objetivo de UL GREENGUARD consiste en proteger la salud humana y la calidad de vida por medio de programas que contribuyan a reducir la exposición química y mejorar la calidad del aire interior. Hasta la fecha, GREENGUARD ha certificado muchos productos de Wenger, que incluyen los gabinetes para almacenar instrumentos, las sillas ergonómicas y los carros de almacenamiento GearBoss®, con muchos más en camino. www.greenguard.org.

Incluso este catálogo es ecológicamente responsable.

Si está leyendo la versión impresa de este catálogo, le alegrará saber que ha sido impreso con tinta ecológicamente responsable Enviro/Tech. Recicle este catálogo cuando termine de usarlo.

USGBC y el logotipo correspondiente son marcas registradas de propiedad del Concejo de Construcción Ecológica de los Estados Unidos y se utiliza con su permiso.

En Wenger, hacemos avances a nivel ecológico en todas las etapas de nuestro negocio.

Productos:

- Certificación GREENGUARD para sillas y atriles, gabinetes de almacenamiento de instrumentos, indumentaria y especiales, incluidos los carros de almacenamiento UltraStor™ y GearBoss.
- Material básico respetuoso del medio ambiente opcional para los gabinetes de almacenamiento de instrumentos.
- Balastos electrónicos de alta eficiencia en salas de práctica con aislamiento acústico.
- El encerado de los brazos escritorios plegables y silla para alumnos elimina las emisiones en comparación con el proceso de recubrimiento a base de solvente en tres etapas.
- El acabado de pintura en polvo reduce los desechos en un 65 % en comparación con los procesos a base de solventes o enchapados.

Fabricación:

- Con el pedido de materia prima de precisión, se eliminan los desechos.
- Los procedimientos de corte optimizados por computadora mejoran el rendimiento.
- Las herramientas de mejoramiento de calidad ISO reducen el material de desecho.
- Uso reiterado de agua de enjuague y enfriamiento de la fabricación antes de la descarga.
- El material residual de las latas de aerosol se captura y se elimina correctamente.
- Los hornos de curado o secado con aislamiento reforzado minimizan la pérdida de calor y reducen el consumo.
- Usamos agentes de limpieza ecológicos y recubrimientos de conversión no metálicos en lugar de tratamientos de acabado cáustico.
- Siempre que sea posible, se usa embalaje de espuma instantánea que no contiene CFC ni HCFC.
- El embalaje con películas expansibles reduce los desechos de cartón corrugado.
- Los palés se vuelven a utilizar o fabricar.
- Control de emisiones diésel de combustión limpia en los camiones de distribución de Wenger.
- El embalaje se regresa y se vuelve a utilizar o se recicla luego de la instalación.

Operaciones:

- Se utiliza papel reciclado y se recicla todo el papel.
- Se recoge de manera habitual el reciclado en toda la instalación.
- Los empleados cuentan con el reciclado del descarte.
- Recolección habitual de descartes de acero y aluminio.
- Recolección habitual de aceites que se utilizan en la fabricación.
- Distribución de información de manera electrónica.
- Iluminación progresiva de la planta de bajo consumo.
- Sistema de control central de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) inteligente.



Lo escuchamos fuerte y claro.

Todos los increíbles productos de este catálogo están inspirados de algún modo en nuestros clientes y, en muchos casos, algunas características de los productos tienen su origen en las excelentes ideas que han compartido con nosotros. Cada día, en todo el mundo, hablamos con nuestros clientes en sus instalaciones, por teléfono, en conferencias y eventos, y en nuestros propios grupos de discusión. Así hemos llegado a conocer bien a nuestros clientes y sus necesidades, y hemos podido mejorar continuamente nuestra línea de productos e innovar en toda la industria durante décadas. Muchas empresas escuchan a sus clientes, pero en Wenger también hacemos un seguimiento, y este catálogo es una prueba contundente de ello.

"Hice un análisis de los productos de Wenger y de los de la competencia, y quedé sorprendido al descubrir las diferencias. Wenger ofrece un nivel superior de calidad, destreza y detalle".

– Justin Brinkman, director de banda, Elmwood High School, Bloomdale, Ohio

---

"Wenger se mostró muy atento y dispuesto durante todo el proceso, finalizó el trabajo de manera profesional y dentro de los plazos y del presupuesto establecidos. No se puede pedir más".

– Dwight Vaught, director, Doudna Fine Arts Center, Eastern Illinois University, Charleston, Illinois

---

"Durante muchos años trabajé con equipos de Wenger en distintas escuelas. También teníamos equipos que no pertenecían a Wenger. Wenger siempre fabrica los mejores productos que duran una eternidad".

– Helen Miers, directora coral, San Marcos High School, San Marcos, Texas

---

"No tenemos ningún tipo de objeción respecto de Wenger. Los productos hablan por sí mismos en cuanto a la calidad".

– Larry Adkins, director adjunto, R.B. Stall High School, North Charleston, Carolina del Sur

"Vale la pena cada centavo que se invierte en gabinetes de almacenamiento de instrumentos de Wenger. Son eficientes, prácticos, seguros y duraderos. Su simplicidad de acceso es increíble, aun con 120 alumnos en la sala de ensayo".

– Cheryl Yee Glass, directora de música instrumental, San Ramon Valley High School, Danville, California

---

"Resulta muy sencillo trabajar con Wenger. Valoro los buenos consejos que me han brindado a lo largo de los años".

-Sandra McCormick, directora de banda, Brewer High School, Fort Worth, Texas

---

"Adoro la versatilidad que la estantería GearBoss le confieren a nuestra sala de trabajo teatral, ya que nos permite ubicar la utilería, las cajas y los elementos colgantes. Parece haber sido diseñado especialmente para caber en este lugar".

– Lisa Divel, profesora de arte dramático, Chapman High School, Chapman, Kansas

---

"Realmente nos encantan nuestros productos Wenger y estamos muy contentos del crecimiento de nuestro programa".

– Amy Fambrough, directora coral, Timber Creek High School, Keller, Texas

"Conozco los productos Wenger hace ya varios años y nunca escuché ningún tipo de reclamo sobre su calidad. Comprar productos Wenger vale la pena a largo plazo en cuanto a costos. Realmente es así".

– Don Devany, director de Bellas Artes, Metea Valley High School, Aurora, Illinois

---

"Luego de comprar productos durante 40 años, uno se vuelve bastante directo: los productos Wenger simplemente funcionan. Antes de ser director, fui docente de música durante 25 años".

– Michael T. Thorsen, director de Barbara Ingram School of the Arts, Hagerstown, Maryland

---

"Uso productos Wenger desde mi primer trabajo como docente, hace 20 años. El motivo es muy sencillo: durabilidad y destreza coherentes en las que se puede confiar".

– Dr. David Betancourt, director de bandas y orquestas, Cerritos College, Norwalk, California

---

"Otras empresas fabrican productos similares, pero quise la calidad Wenger en lugar de sustitutos de calidad inferior".

– Jeff Henry, director de banda, Godley High School, Godley, Texas

Los representantes de Wenger son los mejores del mercado. Conéctese con su representante hoy.

Independientemente de que quiera hacer una simple pregunta sobre el color de una silla o una consulta compleja sobre soluciones acústicas, su representante de Wenger podrá responder a todas sus inquietudes. ¿Necesita ayuda con las especificaciones, los precios, la gestión de entrega e instalación? Comuníquese con su representante y le facilitaremos el proceso.

Para comunicarse con un representante de Wenger, tiene dos opciones:

1) **Llame al 1-800-493-6437. Simplemente proporcione su domicilio y lo contactaremos con su representante.**
2) **Visite el sitio web y haga clic en *Buscar un representante (Find a Rep)*, en el menú Contacto (Contact).**



Términos y condiciones

PRECIOS

Los precios se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso. Los precios exhibidos no incluyen gastos de envío ni gastos administrativos. En aquellos casos donde el pago será realizado con una moneda diferente a la de EE. UU., solicite la cotización de cambio actual. Para obtener más información, comuníquese con su representante de Wenger. Los instrumentos y accesorios exhibidos con los productos Wenger especificados en todo el catálogo no están incluidos en el precio y no vienen con la compra del producto.

POLÍTICA DE ENVÍO

Los precios exhibidos aquí no incluyen cargos de envío ni administrativos debido a que no utilizamos una tarifa fija. Para poder ofrecerle las tarifas más favorables, calculamos el costo de cada envío de manera individual en función del tamaño y peso. Su representante de Wenger está preparado para proporcionarle una cotización completa, incluidos los gastos de envío y administrativos de acuerdo con su ubicación y el peso del pedido. Todos los pesos que figuran en los catálogos corresponden a los pesos del producto y no a los pesos del envío. Para conocer los cargos de envío y administrativos exactos, comuníquese con su representante de Wenger.

ENTREGA E INSTALACIÓN

Los servicios de entrega e instalación de Wenger son dos de las grandes ventajas de comprar directamente con nosotros. Si lo desea, embalaremos, enviaremos e instalaremos su pedido con el esmero y la experiencia que solamente el fabricante del producto puede brindar. Los conductores e instaladores de Wenger son profesionales experimentados cuyo objetivo es satisfacer sus necesidades y brindarle el servicio que usted espera. Los servicios de instalación de Wenger garantizarán que su inversión permanecerá en perfecto estado desde el primer día y por muchos años de uso. Comuníquese con su representante de Wenger para conocer los costos exactos de estos servicios.

CAMBIOS O CANCELACIONES

Cualquier cambio o cancelación de pedidos de productos estándar requieren la autorización por escrito de Wenger. Es posible que se aplique una tarifa del 25 % si los cambios o las cancelaciones ocurren dentro de un plazo de 15 días desde el envío. No se permiten cambios ni cancelaciones de productos personalizados, incluidos Customers Own Material (COM), combinaciones de acabados, colores personalizados, pedidos urgentes o productos modificados.

RETRASOS O ALMACENAMIENTO

Se requieren dos semanas de anticipación para notificar cuando sea necesario retrasar el envío, la entrega o la instalación más allá de la fecha de envío acordada. Los costos de almacenamiento, administrativos, de flete e instalación adicionales o de mano de obra serán remitidos al Comprador. Si los productos requieren almacenamiento, el traslado al depósito se considerará como gasto de envío para el Comprador para todos los fines, incluidos la facturación y el pago.

DEVOLUCIONES

No se aceptan devoluciones sin la aprobación por escrito de Wenger. Todas las devoluciones autorizadas están sujetas a una tarifa adicional del 20 % por reposición de existencias o administración. Este cargo podría ser más elevado dependiendo del producto en cuestión. No se aceptan devoluciones de productos personalizados.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta sobre su producto Wenger o si tiene algún problema con su pedido, no dude en llamar a nuestros representantes de atención al cliente al **1-800-887-7145**.

GARANTÍA

Los productos Wenger están garantizados ante defectos de materiales y mano de obra por el período indicado en la Declaración de garantía de Wenger. Para obtener información completa sobre la garantía, comuníquese con el departamento de atención al cliente de Wenger al **1-800-887-7145** o visite nuestro sitio web en **www.wengercorp.com**.



YA LLEGÓ EL NUEVO SITIO WEB.

Queremos asegurarnos de que siempre tenga acceso a la información que necesita sobre los productos. Nuestro nuevo sitio web no solo está repleto de excelente información, imágenes y herramientas, sino que ha sido rediseñado para que se vea mejor en tabletas y teléfonos inteligentes.



NUESTROS MERCADOS:

Wenger fabrica productos inteligentes y duraderos para satisfacer la demanda de los mercados musicales y deportivos. Para obtener más información sobre todas las innovadoras soluciones de productos Wenger, consulte la lista a continuación y el sitio web.



Los productos más confiables del mundo, que inspiran un gran aprendizaje musical y fabulosas actuaciones.

Sillas para músicos
Atriles
Atriles y podios para directores
Carros de almacenamiento
Escritorios para piano
Estaciones de trabajo para laboratorios musicales
Almacenamiento de instrumentos
Almacenamiento de indumentaria
Biblioteca musical y anaqueles
Carros de equipos para bandas musicales
Paneles acústicos
Pantallas acústicas
Gradas corales
Gradas con butacas
Escenarios y plataformas
Asientos para el público
Cajas para escenarios teatrales
Salas de práctica con aislamiento acústico



Equipos profesionales para el escenario y tras bastidores para los establecimientos de artes escénicas de todos los tamaños.

Pantallas acústicas
Tratamientos acústicos
Salas con aislamiento acústico
Escenarios y plataformas
Cubrefosos
Asientos para el público
Cajas para escenarios
Aparejos automatizados y manuales
Sistemas de control de escena
Sillas para músicos
Atriles
Sillas y atriles para el director
Almacenamiento para partituras
Gradas corales
Gradas telescópicas para el público
Escenarios al aire libre
Estaciones de maquillaje



Sistemas, carros y otras innovaciones de almacenamiento inteligente que organizarán sus equipos deportivos. Productos resistentes para programas de nivel primario y secundario, facultades y equipos profesionales.

Carros de almacenamiento de alta densidad
Almacenamiento de uniformes y equipos
Carros para estación de trabajo
Casilleros metálicos de alta resistencia
Casilleros grupales personalizados de madera
Estanterías de almacenamiento
Carros para transporte de equipos
Casilleros de uso diario
Casilleros pasantes
Pizarras blancas
Podio de campo
Quiosco para material publicitario autónomo

Wenger® JR CLANCY GEARBOSS®

Teléfono: 1-800-493-6437 • Internacional: 1-507-455-4100 • www.wengercorp.com
555 Park Drive, Owatonna, MN 55060-0448

© 6-18 Wenger Corporation